


Cross-Linked PE pipes & PERT pipes for Cold & Hot water applications
PPR Pipes & Fittings
Geothermia

Σωλήνες Δικτυωμένου PE & Σωλήνες PE-RT Ύδρευσης & Θέρμανσης
Σωλήνες & Εξαρτήματα PPR
Γεωθερμία

PALATHERM-PE_x
PALATHERM-PE_x/FLEX
PALATHERM-PERT
PALATHERM-3L-PERT
PE80-HYDROPAL/FLEX
PALAFLEX
THERMOPAL-PPR-GF
THERMOPAL-PPR





Pipes for Potable Water Supply & Heating

Σωλήνες Ύδρευσης & Θέρμανσης


PALATHERM-PEX

Y800-Y801-Y802-Y803



"PALATHERM-PEX"

Cross-Linked Pipe PE-Xb (in rolls)
Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb
(σε ρόλους)



EN ISO 15875

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ

Black/Μαύρο

White/Άσπρο

External Diameter
Εξωτερική Διάμετρος
(mm)

Wall Thickness
Πάχος Τοιχώματος
(mm)

Y800/2515	Y801/2515	15	2,5
Y800/2016	Y801/2016	16	2,0
Y800/2216	Y801/2216	16	2,2
Y800/2018	Y801/2018	18	2,0
Y800/2518	Y801/2518	18	2,5
Y800/3022	Y801/3022	22	3,0
Y802/3028	Y803/3028	28	3,0
Y802/3032	Y803/3032	32	3,0

Available: Ø15 up to Ø22mm rolls 100m (Box packing)
Ø28 up to Ø32mm rolls 50m (Box packing)

Διατίθενται: Ø15- Ø22mm ρόλοι των 100m (συσκ. κιβωτίου)
Ø28-Ø32mm ρόλοι των 50m (συσκ. κιβωτίου)

Y820-Y823-Y830-Y832



"PALATHERM-PEX/FLEX"

Cross-Linked Pipe PE-Xb
(Blue Spiral Coated)
Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb
(Επενδεδυμένος με Μπλέ Σπινράλ)



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ

Black/Μαύρο

White/Άσπρο

Ext. Diameter
Εξ. Διάμετρος
(mm)

Wall Thickness
Πάχος Τοιχώματος
(mm)

Protection Flexible Hose
Σπινράλ Προστασίας
(mm)

Y823/2016	Y832/2016	16	2,0	25,8
Y820/2016	Y830/2016	16	2,0	29,4
Y820/2018	Y830/2018	18	2,0	29,4
Y820/2518	Y830/2518	18	2,5	29,4

Available: rolls 50m. For greater lengths please contact Palaplast

Διατίθενται: ρόλοι των 50m. Για μεγαλύτερα μήκη παρακαλώ επικοινωνήστε με την Palaplast

Y821-Y824-Y831-Y833



"PALATHERM-PEX/FLEX"

Cross-Linked Pipe PE-Xb
(Red Spiral Coated)
Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb
(Επενδεδυμένος με Κόκκινο Σπινράλ)



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ

Black/Μαύρο

White/Άσπρο

Ext. Diameter
Εξ. Διάμετρος
(mm)

Wall Thickness
Πάχος Τοιχώματος
(mm)

Protection Flexible Hose
Σπινράλ Προστασίας
(mm)

Y824/2016	Y833/2016	16	2,0	25,8
Y821/2016	Y831/2016	16	2,0	29,4
Y821/2018	Y831/2018	18	2,0	29,4
Y821/2518	Y831/2518	18	2,5	29,4
Y821/302232	Y831/302232	22	3,0	32,7

Available: rolls 50m. For greater lengths please contact Palaplast

Διατίθενται: ρόλοι των 50m. Για μεγαλύτερα μήκη παρακαλώ επικοινωνήστε με την Palaplast

Y822-Y825



new

"PALATHERM-PEX/FLEX"

Cross-Linked Pipe PE-Xb
(Black Spiral Coated)
Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb
(Επενδεδυμένος με Μαύρο Σπινράλ)



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ

Black/Μαύρο

Ext. Diameter
Εξ. Διάμετρος
(mm)

Wall Thickness
Πάχος Τοιχώματος
(mm)

Protection Flexible Hose
Σπινράλ Προστασίας
(mm)

Y825/2016	16	2,0	25,8
Y822/2016	16	2,0	29,4
Y822/2018	18	2,0	29,4

Available: rolls 50m - **Διατίθενται:** ρόλοι των 50m

Pipes for Potable Water Supply & Heating

Σωλήνες Ύδρευσης & Θέρμανσης

PALATHERM-PERT

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ

Red/Κόκκινο

External Diameter
Εξωτερική Διάμετρος
(mm)

Wall Thickness
Πάχος Τοιχώματος
(mm)

Y854/2016

16

2,0

Y854/2018

18

2,0

Available upon request:

- rolls 100m Code:Y854/XXXX
- rolls 200m Code:Y855/XXXX
- rolls 400m Code:Y856/XXXX
- rolls 500m Code:Y857/XXXX
- rolls 600m Code:Y858/XXXX

Διατίθενται κατόπιν ζήτησης:

- ρόλος 100m Κωδικός:Y854/XXXX
- ρόλος 200m Κωδικός:Y855/XXXX
- ρόλος 400m Κωδικός:Y856/XXXX
- ρόλος 500m Κωδικός:Y857/XXXX
- ρόλος 600m Κωδικός:Y858/XXXX



Y854

"PALATHERM-3L-PERT"

Oxygen Barrier

3-Layer Pipe PERT (in rolls)

Φραγή Οξυγόνου

Σωλήνας PERT 3 Στρωμάτων
(σε ρόλους)



ISO 22391

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ

Black/Μαύρο

External Diameter
Εξωτερική Διάμετρος
(mm)

Wall Thickness
Πάχος Τοιχώματος
(mm)

Y840/2515

15

2,5

Y840/2016

16

2,0

Y840/2018

18

2,0

Y840/2518

18

2,5

Y840/3022

22

3,0

Y842/3028

28

3,0

Y842/3032

32

3,0

Available: Ø15 up to Ø22mm rolls 100m (wrapped with film) / Ø28 up to Ø32mm rolls 50m (wrapped with film)
"Palatherm-PERT" pipe can be ordered in 400m coil. Please alter the first four digits to code **Y844/XXXX**

Διατίθενται: Ø15 - Ø22mm ρόλοι των 100m (τύλιγμα φιλμ) / Ø28 - Ø32mm ρόλοι των 50m (τύλιγμα φιλμ)
Ο σωλήνας διατίθεται και σε ρόλο των 400m. Παρακαλώ αλλάξτε τα τέσσερα πρώτα ψηφία **Y844/XXXX**



Y840-Y842

"PALATHERM-PERT"

Pipe PE-RT (in rolls)

Σωλήνας PE-RT (σε ρόλους)



ISO 22391

Protection Flexible Hose (Corrugated)

Σωλήνες Προστασίας Σπирάλ

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Ext. Diameter
Εξ. Διάμετρος
(mm)

Int. Diameter
Εσ. Διάμετρος
(mm)

Colour
Χρωματισμός

Y880/0025

25,8

21,3

Blue-Μπλέ

Y881/0025

25,8

21,3

Red-Κόκκινο

Y882/0025

25,8

21,3

Black-Μαύρο

Y880/0028

29,4

24,4

Blue-Μπλέ

Y881/0028

29,4

24,4

Red-Κόκκινο

Y882/0028

29,4

24,4

Black-Μαύρο

Y880/0032

32,7

27,0

Blue-Μπλέ

Y881/0032

32,7

27,0

Red-Κόκκινο

Y882/0032

32,7

27,0

Black-Μαύρο

Y880/0035

34,7

30,3

Blue-Μπλέ

Y881/0035

34,7

30,3

Red-Κόκκινο

Y882/0035

34,7

30,3

Black-Μαύρο

For casing pipes Ø15mm up to Ø16mm - **PALAFLEX 25,8mm** - Για την επένδυση σωλήνων από Ø15mm έως Ø16mm
For casing pipes Ø18mm up to Ø20mm - **PALAFLEX 29,4mm** - Για την επένδυση σωλήνων από Ø18mm έως Ø20mm
For casing pipes Ø22mm - **PALAFLEX 32,7mm** - Για την επένδυση σωλήνων Ø22mm
For casing pipes Ø25mm & Ø28mm - **PALAFLEX 34,7mm** - Για την επένδυση σωλήνων Ø25mm & Ø28mm

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m



Y880-Y881-Y882

"PALAFLEX"

- PE -
Protection Flexible Hose
(Corrugated)

Σπирάλ Προστασίας Σωλήνων





Pipes for Potable Water Supply & Heating

Σωλήνες Ύδρευσης & Θέρμανσης

HYDROPAL

HDPE 80, MRS 8

3082



“HYDROPAL”

Pipe HDPE-80 (in rolls)

Σωλήνας HDPE-80 (σε ρόλους)



EN 12201-2

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Pressure Πίεση (PN)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)
3082/0016	16	16	2,0
3082/0118	18	16	2,0
3082/0018	18	20	2,5
3082/0020	20	20	3,0
3082/0022	22	20	3,0
3082/0025	25	16	3,0
3082/0028	28	16	3,0
3082/0032	32	12,5	3,0

Available rolls - 100m. - Διατίθενται ρόλοι

Contact Palaplast for availability in **blue colour** (code 3081/****).

Επικοινωνήστε με την Palaplast για διαθεσιμότητα σε **μπλέ χρώμα** (κωδ. 3081/****).

Y890-Y893



“HYDROPAL/FLEX”

Pipe HDPE-80 (Blue Spiral Coated)

Σωλήνας HDPE-80

(Επενδεδυμένος με Μπλε Σπινάλ)



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ Blue/Μπλε	Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπινάλ Προστασίας (mm)
Y893/2016	16	2,0	25,8
Y890/302232	22	3,0	32,7
Y890/3128	28	3,1	34,7

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

Note: For “HYDROPAL” Pipes 3rd Generation HDPE-100 please refer to **section (C)** of the pricelist.

Σημείωση: Για σωλήνες “HYDROPAL” 3^{ης} Γενιάς HDPE-100 παρακαλώ δείτε το **τμήμα (C)** του τιμοκαταλόγου



HDPE 80 HYDROPAL

Sign up to our Newsletter!

for New products, prices, packing changes & offers



Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε!

για Νέα προϊόντα, αλλαγές τιμών, συσκευασίας & προσφορές



THERMOPAL

A




Y013

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ Green/Πράσινο	Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Packing-Συσκευασία m/pack m/συσκ.	m x rods m x βέργες
Y013/2028	20	2,8	100	(4 x 25)
Y013/2535	25	3,5	80	(4 x 20)
Y013/3244	32	4,4	56	(4 x 14)
Y013/4055	40	5,5	28	(4 x 7)
Y013/5069	50	6,9	20	(4 x 5)
Y013/6386	63	8,6	12	(4 x 3)

“THERMOPAL-GF” SDR 7,4

PPR Glass Fiber Pipe (4m rods)
Σωλήνας PPR Με Ίνες Γυαλιού
(βέργες 4μ)



EN ISO 15874



Y010

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ Green/Πράσινο	Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Packing-Συσκευασία m/pack m/συσκ.	m x rods m x βέργες
Y010/2020	20	3,4	100	(4 x 25)
Y010/2025	25	4,2	80	(4 x 20)
Y010/2032	32	5,4	56	(4 x 14)
Y010/2040	40	6,7	28	(4 x 7)
Y010/2050	50	8,3	20	(4 x 5)
Y010/2063	63	10,5	12	(4 x 3)

“THERMOPAL” SDR 6

PPR Pipe (4m rods)
Σωλήνας PPR (βέργες 4μ)



EN ISO 15874

PPR THERMOPAL



THERMOPAL


Fittings
PP-R
Εξαρτήματα
Y270-9270

Socket
Μούφα


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y270/0020	20 x 20	10	720 E
Y270/0025	25 x 25	10	720 E
9270/0032	32 x 32	40	200 A
9270/0040	40 x 40	15	120 A
9270/0050	50 x 50	10	100 A
9270/0063	63 x 63	6	48 A

Y243-9243

Reducing Bush F-F
Συστολή Θ-Θ


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y243/2520	25 x 20	10	720 E
9243/3220	32 x 20	10	350 A
9243/3225	32 x 25	10	300 A
9243/4032	40 x 32	5	180 A
9243/5040	50 x 40	2	100 A
9243/6350	63 x 50	2	50 A

9242

Reducing Bush M-F
Συστολή Α-Θ


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
9242/2520	25 x 20	40	560 A
9242/3220	32 x 20	30	300 A
9242/3225	32 x 25	30	300 A
9242/4025	40 x 25	30	240 A
9242/4032	40 x 32	25	200 A

Y301-9301

Cap Female
Πώμα Θηλυκό


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y301/0020	20	10	1500 E
Y301/0025	25	10	600 A
9301/0032	32	50	400 A
9301/0040	40	25	200 A
9301/0050	50	10	100 A
9301/0063	63	10	60 A

9285

PN20
Swan Neck
“Ωμέγα”


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
9285/0020	20	30	120 A
9285/0025	25	10	100 A
9285/0032	32	5	45 A

Fittings

PP-R

Εξαρτήματα

A



Y130-9130

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y130/0020	20 x 20 x 20	10	360 E
Y130/0025	25 x 25 x 25	10	300 E
9130/0032	32 x 32 x 32	10	100 A
9130/0040	40 x 40 x 40	5	50 A
9130/0050	50 x 50 x 50	5	30 A
9130/0063	63 x 63 x 63	3	18 A

Tee 90°
Τάφ 90°

Y131-9131

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y131/2520	25 x 20 x 25	10	300 E
9131/3220	32 x 20 x 32	10	100 A
9131/3225	32 x 25 x 32	10	100 A
9131/4032	40 x 32 x 40	5	50 A
9131/5032	50 x 32 x 50	2	50 A
9131/5040	50 x 40 x 50	4	32 A
9131/6340	63 x 40 x 63	2	24 A
9131/6350	63 x 50 x 63	2	24 A

Reducing Tee 90°
Τάφ Συστολικό 90°

Y090-9090

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y090/0020	20 x 20	10	600 E
Y090/0025	25 x 25	10	400 E
9090/0032	32 x 32	25	125 A
9090/0040	40 x 40	10	100 A
9090/0050	50 x 50	5	40 A
9090/0063	63 x 63	4	20 A

Elbow 90° F-F
Γωνία 90° Θ-Θ

9041

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9041/0020	20 x 20	50	400 A
9041/0025	25 x 25	50	250 A
9041/0032	32 x 32	25	100 A
9041/0040	40 x 40	10	100 A
9041/0050	50 x 50	8	48 A
9041/0063	63 x 63	4	24 A

Elbow 45° F-F
Γωνία 45° Θ-Θ



Fittings

PP-R

Εξαρτήματα

A

Y244-9244



Female adaptor (Male Thread)

Ρακόρ θηλυκό (με Αρσενικό σπείρωμα)



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y244/2003	20 x 1/2"	10	450 A
Y244/2503	25 x 1/2"	10	350 A
9244/2504	25 x 3/4"	15	150 A
9244/3205	32 x 1"	10	100 A
9244/4006	40 x 1 1/4"	5	35
9244/5007	50 x 1 1/2"	2	24
9244/6309	63 x 2"	1	10

Y271-9271



Female adaptor (Female Thread)

Ρακόρ θηλυκό (με θηλυκό σπείρωμα)



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y271/2003	20 x 1/2"	10	450 A
9271/2004	20 x 3/4"	10	120 A
Y271/2503	25 x 1/2"	10	400 A
9271/2504	25 x 3/4"	20	280 A
9271/3205	32 x 1"	10	120 A
9271/4006	40 x 1 1/4"	10	40
9271/5007	50 x 1 1/2"	4	24
9271/6309	63 x 2"	2	14

Y134-9134



Tee 90° (Male Thread)

Τάφ 90° (με Αρσενικό σπείρωμα)



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch x mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y134/2003	20 x 1/2" x 20	10	200 A
Y134/2503	25 x 1/2" x 25	10	200 A
9134/2504	25 x 3/4" x 25	10	100 A
9134/3203	32 x 1/2" x 32	5	45
9134/3204	32 x 3/4" x 32	5	30
9134/3205	32 x 1" x 32	10	60 A

Y132-9132



Tee 90° (Female Thread)

Τάφ 90° (με θηλυκό σπείρωμα)



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch x mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y132/2003	20 x 1/2" x 20	10	300 A
Y132/2503	25 x 1/2" x 25	10	350 E
9132/2504	25 x 3/4" x 25	15	120 A
9132/3203	32 x 1/2" x 32	5	60
9132/3204	32 x 3/4" x 32	5	60
9132/3205	32 x 1" x 32	10	70 A

Fittings

PP-R

Εξαρτήματα

A



Y093-9093

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y093/2003	20 x 1/2"	10	300 A
Y093/2503	25 x 1/2"	10	300 A
9093/2504	25 x 3/4"	10	140 A
9093/3205	32 x 1"	10	80 A

Elbow 90°
(Female-Male Thread)
Γωνία 90° Θηλυκή
(με Αρσενικό σπείρωμα)



Y091-9091

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y091/2003	20 x 1/2"	10	350 A
Y091/2503	25 x 1/2"	10	300 A
9091/2504	25 x 3/4"	15	180 A
9091/3205	32 x 1"	10	100 A

Elbow 90°
(Female-Female Thread)
Γωνία 90° Θηλυκή
(με Θηλυκό σπείρωμα)



Y472

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y472/2003	20 x 1/2"	10	300 A
-----------	-----------	----	-------

Elbow 90°
(Female-Female Thread)
Γωνία 90° Θηλυκή
(με Θηλυκό σπείρωμα και στήριξη)



9181

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9181/2003	20 x 1/2"	1	30 A
-----------	-----------	---	------

Water Intake Template
Υδροληψία με στήριγμα



9302

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9302/0004	3/4"	10	700 A
-----------	------	----	-------

Male Plug
Τάπα Αρσενική



Y900

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

Y900/0003	1/2"	Blue-Μπλέ	10	250 A
Y900/0004	3/4"	Blue-Μπλέ	10	250 A
Y900/1003	1/2"	Red-Κόκκινο	10	250 A
Y900/1004	3/4"	Red-Κόκκινο	10	250 A

Extended Plug
Τάπα Δοκιμής




A
Valves - PPR - Βάνες
Valves
PP-R
Βάνες
9598

Ball Valve
Σφαιρική Βάνα

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9598/0020

20 x 20

60

9598/0025

25 x 25

60

9598/0032

32 x 32

35

9599

Extended Stop Cock
with 3 Point Handle
Διακόπτης Μακρύς

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9599/0020

20

20

9597

Stop Cock
Διακόπτης Κοντός

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9597/0020

20

25

9703

Ball Valve with Cap
Σφαιρική Βάνα
με Καπάκι

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9703/0020

20

25

9703/0025

25

25

9703/0032

32

25

9704

Ball Valve
with Knob and Rosette
με Πόμολο και Ροζέτα

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9704/0020

20

25

9704/0032

32

25

9705

Ball Valve
with Lever and Rosette
με Μοχλό και Ροζέτα

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9705/0020

20

25

9705/0032

32

25

9190

Shower mixer
Μίκτης νερού

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9190/0020

20

25

9594 - 9595

Stop Cock Spare Part
Ανταλλακτικό για Διακόπτη

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9595/2025

Short - 20 - Κοντό

9594/2025

Long - 20 - Μακρύ

Tools

Εργαλεία

A

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣPacking-Συσκευασία
kit/sml pck kit/cart.
Σετ/μικρό κιβ Σετ/κιβ

9981/1063

1

5

Kit includes:

- 1- Welding tool 2000Watt
- 2- Support base for welding tool
- 3- Set of heating tools 20mm up to 63mm
- 4- Cutting nipper
- 5- Pair of gloves
- 6- Tape measure
- 7- Screw-driver and allen key
- 8- Metal case

*Heating plate can accommodate set of heating tools up to Ø63mm

Το σετ περιλαμβάνει:

- 1- Μηχανή συγκόλλησης 2000Watt
- 2- Βάση στήριξης μηχανής
- 3- Ζεύγος μητρώων 20mm έως 63mm
- 4- Ψαλίδι
- 5- Γάντια
- 6- Μετροταινία
- 7- Κατσαβίδι και κλειδί τύπου allen
- 8- Μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς

*Η θερμική πλάκα μπορεί να δεχθεί ζεύγος μητρώων μέχρι Ø63mm.



9981

Welding Tool Kit
Σετ Συσκευής ΣυγκόλλησηςCODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

9982/0020

20

9982/0025

25

9982/0032

32

9982/0040

40

9982/0050

50

9982/0063

63



9982

Set of Heating Tools
Ζεύγος ΜητρώωνCODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

9970/1640

16mm - 40mm

50



9970

Cutting Nipper
ΨαλίδιCODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm x mm x m)Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4007/0001

12 x 0,076 x 10

12

1200

4007/0002

19 x 0,20 x 15

10

250



4007

Teflon
ΤεφλόνCODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

7125/0020

20

10

1100 A

7125/0025

25

10

900 A

7125/0032

32

10

600 A

7125/0040

40

10

370 A

7125/0050

50

10

240 A

7125/0063

63

10

280 H

7125/0075

75

10

240 H

7125/0090

90

10

100 H

7125/0110


110

10


100 H



7125

Pipe clip
Στήριγμα σωλήνα

Sizes from Ø40mm up to Ø110mm are provided with safety lock.
Διαστάσεις από Ø40mm έως Ø110mm με δακτυλίδι ασφαλείας.



- Horizontal probe - 1 - Οριζόντιος γεωθερμικός εναλλάκτης
Vertical probe - 2 - Κάθετος γεωθερμικός εναλλάκτης
Well for distribution manifold - 3 - Φρεάτιο συλλέκτη διανομής
Geothermal heat pump - 4 - Αντλία θερμότητας
Radiant floor heating panel - 5 - Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης



3082



**Geothermal Probe
Γεωθερμικός Εναλλάκτης**



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

External Diameter
Εξωτερική Διάμετρος
(mm)

Packing-Συσκευασία
m/roll
m/ρόλο

3082/4932200
3082/4940200

32
40

2x100
2x100

Geothermal Probe is comprised of HDPE-100 SDR11 / PN16 pipes & Geothermal Elbow 180° assembled. Supplied with **Welding Certificate for the Fusion**.
For different roll lengths please contact Palaplast

Ο Γεωθερμικός εναλλάκτης αποτελείται από σωλήνες HDPE-100 SDR11 / PN16. Προσφέρεται με την Ηλεκτρογωνία Γεωθερμίας 180° συγκολλημένη και συνοδεύεται από **Πιστοποίηση της συγκόλλησης**.
Για διαφορετικά μήκη ρόλων παρακαλώ επικοινωνήστε με την Palaplast.

4974



**Geothermal
Electro-fusion Elbow
Ηλεκτρογωνία Γεωθερμίας
180°**



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

4974/0032
4974/0040

32
40

60 A
40 A

Special configuration for additional weight.
Easy assembly for creating a double geothermal probe.

Ειδική διαμόρφωση για προσθήκη βαριδίου.
Εύκολη συνένωση για την δημιουργία διπλού γεωθερμικού εναλλάκτη

4975



**Geothermal E/F
Pipe Junction
Διακλάδωση
Ηλεκτροσύντηξης
Γεωθερμίας**



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

4975/4050

40 x 40 x 50

40 A

4976



**Geothermal
Pipe Junction
Διακλάδωση
Γεωθερμίας**



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

4976/3240
4976/4050

32 x 32 x 40
40 x 40 x 50

50
30