

Irrigation Fittings

Εξαρτήματα Άρδευσης

Drippers
Microsprinklers
Silicone Sprinklers
Sprinklers 3/8", 1/2", 3/4" & 1"
Stands
Micro-fittings
Layflats & Couplings
GEOPAL
Greenhouse Hose & Fittings

Σταλάκτες
Μικροεκτοξευτήρες
Εκτοξευτήρες Σιλικόνης
Εκτοξευτήρες 3/8", 1/2", 3/4" & 1"
Ορθοστάτες
Μικροεξαρτήματα
Μάνικες & Εξαρτήματα
GEOPAL
Σωλήνας & Εξαρτήματα Θερμοκηπίου





Self Compensating Drippers

Αυτορυθμιζόμενοι Σταλάκτες

3198



'AGRAPONIC - SC/ND'
'ΑΓΡΑΠΟΝΙΚ - SC/ND'



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3198/0002

2 Purple-Μωβ

100

4500 E

3198/0004

4 Grey-Γκρι

100

4500 E

Self-Compensating and self-cleaning dripper with **No-Drain** system.
Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
The outlet of the dripper can be connected with distribution manifold or micro-tube dripper hose Ø3,2mm.
Dripper operates when pressure is > 0,5bar and seals when pressure is < 0,3bar.

Specially designed for hydroponic networks

High resistance to chemicals

Αυτορυθμιζόμενος και αυτοκαθαριζόμενος σταλάκτης με ενσωματωμένο σύστημα **Αντιστράγγισης**.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-Ø32mm και σε σωληνάκι Ø6mm.
Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με διανομέα υδροπονίας ή με σωληνάκι υδροπονίας Ø3,2mm.
Ο Σταλάκτης ανοίγει σε πίεση > 0,5bar και κλείνει σε πίεση < 0,3bar.

Κατάλληλος για δίκτυα υδροπονίας - Μεγάλη αντοχή σε χημικές ενώσεις

3195



'AGRAS - SC/ND'
'ΑΓΡΑΣ - SC/ND'



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3195/0002

2 Purple-Μωβ

100

4500 E

3195/0004

4 Grey-Γκρι

100

4500 E

3195/0008

8 Blue-Μπλε

100

4500 E

3195/0016

16 Red-Κόκκινο

100

4500 E

3195/0024

24 Brown-Καφέ

100

4500 E

3195/0032

32 Green-Πράσινο

100

4500 E

Self-Compensating and self-cleaning dripper with **No-Drain** system.
Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
The outlet of the dripper can be connected with distribution manifold.
The outlet of the dripper can be connected with micro-tube dripper hose Ø3,2mm (only for 2lt/h and 4lt/h).
Dripper operates when pressure is > 0,5bar and seals when pressure is < 0,3bar.

Αυτορυθμιζόμενος και αυτοκαθαριζόμενος σταλάκτης με ενσωματωμένο σύστημα **Αντιστράγγισης**.

Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-Ø32mm και σε σωληνάκι Ø6mm.
Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με διανομέα υδροπονίας.
Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με σωληνάκι υδροπονίας Ø3,2mm (μόνο για 2lt/h and 4lt/h).
Ο Σταλάκτης ανοίγει σε πίεση > 0,5bar και κλείνει σε πίεση < 0,3bar.

3109



'AXIOS - SC'
'ΑΞΙΟΣ - SC'



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3109/0002

2 Purple-Μωβ

100

4500 H

3109/0004

4 Grey-Γκρι

100

4500 H

3109/0008

8 Blue-Μπλε

100

4500 H

3109/0016

16 Red-Κόκκινο

100

4500 H

3109/0024

24 Brown-Καφέ

100

4500 H

3109/0032

32 Green-Πράσινο

100

4500 H

Self-Compensating dripper. Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
The outlet of the dripper can be connected with distribution manifold.
The outlet of the dripper can be connected with micro-tube dripper hose Ø3,2mm (only for 2lt/h and 4lt/h).

Αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης. Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-Ø32mm και σε σωληνάκι Ø6mm.

Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με διανομέα υδροπονίας.
Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με σωληνάκι υδροπονίας Ø3,2mm (μόνο για 2lt/h and 4lt/h).

4066



new

Dripper Insertor
Περαστικό
Σταλλακτών



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4066/0000

16 - 20

60 A

Ergonomic grip. For installation:

- Drippers "AGRAS", "AGRAPONIC" & "AXIOS"
- For LDPE Pipes 16 - 20mm.

Εργονομική λαβή. Για τοποθέτηση:

- Σταλάκτες "ΑΓΡΑΣ", "ΑΓΡΑΠΟΝΙΚ", & "ΑΞΙΟΣ".
- Για σωλήνες LDPE 16 - 20mm.

Self Compensating Drippers SET

ΣΕΤ Αυτορυθμιζόμενων Σταλακτών

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία set/bundle σετ/δέμα	set/cart σετ/κιβ
3198/2550	2 Purple-Mwβ	100	400 A
3198/4550	4 Grey-Γκρι	100	400 A

Each SET consist of - Κάθε ΣΕΤ αποτελείται				Each SET consist of - Κάθε ΣΕΤ αποτελείται			
2lt/h	Code Κωδικός	Pcs Τεμ	Description - Περιγραφή	4lt/h	Code Κωδικός	Pcs Τεμ	Description - Περιγραφή
3198/2550	3198/0002	1	Agraponic SC/ND 2lt/h Αγραπόνικ SC/ND 2lt/h	3198/4550	3198/0004	1	Agraponic SC/ND 4lt/h Αγραπόνικ SC/ND 4lt/h
	3052/5050	1	Microtube PVC Ø5X50cm Σωληνάκι PVC Ø5X50cm		3052/5050	1	Microtube PVC Ø5X50cm Σωληνάκι PVC Ø5X50cm
	3057/0505	1	Female nozzle 5X5 PVC Ακροφύσιο θηληκό 5X5 PVC		3057/0505	1	Female nozzle 5X5 PVC Ακροφύσιο θηληκό 5X5 PVC
	3113/0005	1	Support spike Ø5 30° Λόγχη υδροπονίας Ø5 30°		3113/0005	1	Support spike Ø5 30° Λόγχη υδροπονίας Ø5 30°

new



3198

SET 'AGRAPONIC - SC/ND'
ΣΕΤ 'ΑΓΡΑΠΟΝΙΚ - SC/ND'
(Assembled - Συναρμολογημένα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία set/bundle σετ/δέμα	set/cart σετ/κιβ
3195/2550	2 Purple-Mwβ	100	400 A
3195/4550	4 Grey-Γκρι	100	400 A

Each SET consist of - Κάθε ΣΕΤ αποτελείται				Each SET consist of - Κάθε ΣΕΤ αποτελείται			
2lt/h	Code Κωδικός	Pcs Τεμ	Description - Περιγραφή	4lt/h	Code Κωδικός	Pcs Τεμ	Description - Περιγραφή
3195/2550	3195/0002	1	Agras SC/ND 2lt/h Αγρας SC/ND 2lt/h	3195/4550	3195/0004	1	Agras SC/ND 4lt/h Αγρας SC/ND 4lt/h
	3052/5050	1	Microtube PVC Ø5X0,50cm Σωληνάκι PVC Ø5X0,50cm		3052/5050	1	Microtube PVC Ø5X0,50cm Σωληνάκι PVC Ø5X0,50cm
	3057/0505	1	Female nozzle 5X5 PVC Ακροφύσιο θηληκό 5X5 PVC		3057/0505	1	Female nozzle 5X5 PVC Ακροφύσιο θηληκό 5X5 PVC
	3113/0005	1	Support spike Ø5 30° Λόγχη υδροπονίας Ø5 30°		3113/0005	1	Support spike Ø5 30° Λόγχη υδροπονίας Ø5 30°

new



3195

SET 'AGRAS - SC/ND'
ΣΕΤ 'ΑΓΡΑΣ - SC/ND'
(Assembled - Συναρμολογημένα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία set/bundle σετ/δέμα	set/cart σετ/κιβ
3109/2550	2 Purple-Mwβ	100	400 A
3109/4550	4 Grey-Γκρι	100	400 A

Each SET consist of - Κάθε ΣΕΤ αποτελείται				Each SET consist of - Κάθε ΣΕΤ αποτελείται			
2lt/h	Code Κωδικός	Pcs Τεμ	Description - Περιγραφή	4lt/h	Code Κωδικός	Pcs Τεμ	Description - Περιγραφή
3109/2550	3109/0002	1	Axios - SC 2lt/h Αξίος - SC 2lt/h	3109/4550	3109/0004	1	Axios - SC 4lt/h Αξίος - SC 4lt/h
	3052/5050	1	Microtube PVC Ø5X50cm Σωληνάκι PVC Ø5X50cm		3052/5050	1	Microtube PVC Ø5X50cm Σωληνάκι PVC Ø5X50cm
	3057/0505	1	Female nozzle 5X5 PVC Ακροφύσιο θηληκό 5X5 PVC		3057/0505	1	Female nozzle 5X5 PVC Ακροφύσιο θηληκό 5X5 PVC
	3113/0005	1	Support spike Ø5 30° Λόγχη υδροπονίας Ø5 30°		3113/0005	1	Support spike Ø5 30° Λόγχη υδροπονίας Ø5 30°

new



3109

SET 'AXIOS - SC'
ΣΕΤ ΑΞΙΟΣ - SC'
(Assembled - Συναρμολογημένα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία set/bag σετ/σάκ	set/cart σετ/κιβ
3115/4550	SET - ΣΕΤ	5	80 E

(Assembled - Συναρμολογημένα)

Each SET consist of - Κάθε ΣΕΤ αποτελείται			
SET ΣΕΤ	Code Κωδικός	Pcs Τεμ	Description - Περιγραφή
3115-M	3115/4005	1	Distribution manifold 4-outlets Διανομέας υδροπονίας 4-έξοδοι
	3052/5050	4	Microtube PVC Ø5X50cm Σωληνάκι PVC Ø5X50cm
	3113/0005	4	Support spike Ø5 30° Λόγχη υδροπονίας Ø5 30°

new



3115

SET Distribution Manifold
(Assembled)
ΣΕΤ Διανομέα Υδροπονίας
(Συναρμολογημένα)





Self Compensating Drippers

Αυτορυθμιζόμενοι Σταλάκτες

3094



'NEDA - SC'
'ΝΕΔΑ - SC'



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3094/0248

0-14 lt/h ■ Green-Πράσινο

100 2500 E

Self-Compensating dripper with discharge option 0-2-4-6-8-10-12-14 lt/h using the plug-selector.
Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.

The outlet of the dripper can be connected with micro-tube dripper hose Ø3,2mm, female nozzle 5mm x 5mm and distribution manifold.

Αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης με δυνατότητα επιλογής παροχής 0-2-4-6-8-10-12-14 lt/h με την χρήση του επιλογέα παροχής. Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-32mm και σε σωληνάκι Ø6mm.

Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με σωληνάκι υδροπονίας Ø3,2mm, ακροφύσιο θηλυκό 5mm x 5mm και διανομέα υδροπονίας.

3039



'MEDUSA - SC'
'ΜΕΔΟΥΣΑ - SC'



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3039/0001

6x1 lt/h ■ Orange-Πορτοκαλί

100 2500 E

3039/0002

6x2 lt/h ■ Grey-Γκρι

100 2500 E

Multi Outlet -6- Outlets for pipe Ø5mm.

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.

Πολλαπλή Παροχή -6- Παροχές για σωληνάκι Ø5mm.

Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-Ø32mm και σε σωληνάκι Ø6mm.

Typical connection of dripper "MEDUSA" with microtube 5mm and Dripper-Spike 30°

Τυπική συνδεσμολογία σταλάκτη "ΜΕΔΟΥΣΑ" με σωληνάκι 5mm και λόγχη σταλάκτη 30°



4087



'Micro - SC'
'Μίμι - SC'



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag
μικρή σακ.

big bag
μεγάλη σακ.

carton
κιβώτιο

4087/0002

2 ■ Brown-Καφέ

100 5000 40000E

4087/0004

4 ■ Black-Μαύρο

100 5000 40000E

Placed directly onto LDPE pipe 16-32mm. - Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 16-32mm

Adjustable Drippers

Ρυθμιζόμενοι Σταλάκτες

G



3091

'ARDAS'
'ΑΡΔΑΣ'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3091/0000	0-70 ■ Red-Κόκκινο	100	5000 A
3091/0007	0-70 ■ Black-Μαύρο	100	5000 A
3091/0070	0-70 ■ Yellow-Κίτρινο	100	5000 A

0-14lt/h drip irrigation / 14-70lt/h umbrella irrigation.
Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.

0-14lt/h πότισμα σταγόνα / 14-70lt/h πότισμα ομπρέλας.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-Ø32mm και σε σωληνάκι Ø6mm.



3091

'STRIMON'
'ΣΤΡΥΜΩΝ'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3091/0100	0-100 ■ Green-Πράσινο	100	4000 H

0-30lt/h drip irrigation / 30-100lt/h umbrella irrigation.
Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.

0-30lt/h πότισμα σταγόνα / 30-100lt/h πότισμα ομπρέλας.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-Ø32mm και σε σωληνάκι Ø6mm.



3093

'EVROS'
'ΕΒΡΟΣ'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3093/0150	0-150 ■ Black-Μαύρο	100	3500 H

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-Ø32mm και σε σωληνάκι Ø6mm.



3098

'BUBBLER'
'BUBBLER'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3098/0140	0-140 ■ Purple-Μώβ	100	4000 H

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-Ø32mm και σε σωληνάκι Ø6mm.



3195

'ARDAS' Emitting Spike
'ΑΡΔΑΣ' Λόγχη Σταλάκτης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3195/1070	0-70 ■ Red-Κόκκινο	50	1500 A
3195/2070	0-70 ■ Black-Μαύρο	50	1500 A

Direct connection with micro-tube Ø6mm. Snap fit 6mm is included. Spike length 12,7cm.
Σύνδεση με σωληνάκι Ø6mm. Συμπεριλαμβάνεται λήψη 6mm. Μήκος λόγχης 12,7cm.



4196

'BUBBLER' Emitting Spike
'BUBBLER' Λόγχη Σταλάκτης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4196/0100	0-100 ■ Black-Μαύρο	25	1000

Direct connection with micro-tube Ø6mm. Snap fit 6mm is included. Spike length 13,5cm.
Σύνδεση με σωληνάκι Ø6mm. Συμπεριλαμβάνεται λήψη 6mm. Μήκος λόγχης 13,5cm.



Drippers

Σταλάκτες

3092

**'NESTOS'
'ΝΕΣΤΟΣ'**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ**

3092/0002	2 Black-Μαύρο	100	5000 H
3092/0004	4 Green-Πράσινο	100	5000 H
3092/0006	6 Red-Κόκκινο	100	5000 H
3092/0008	8 Brown-Καφέ	100	5000 H
3092/0016	16 Purple-Μωβ	100	5000 H
3092/0024	24 Blue-Μπλε	100	5000 H
3092/0032	32 Grey-Γκρι	100	5000 H

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
The outlet of the dripper can be connected with micro-tube 4mm.

Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-Ø32mm και σε σωληνάκι Ø6mm.
Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με σωληνάκι Ø4mm.

3090

**Dripper Diffuser
Διαχυτής σταλακτών**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά**
**Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag
μικρή σακ.
big bag
μεγάλη σακ.
carton
κιβώτιο**

3090/0000		100	5000	30000H
-----------	--	-----	------	--------

Suitable for drippers "AXIOS", "AGRAS", "NESTOS" & "AGRAPONIC".
Κατάλληλος για τους σταλάκτες "ΑΞΙΟΣ", "ΑΓΡΑΣ", "ΝΕΣΤΟΣ" & "ΑΓΡΑΠΟΝΙΚ".

3090

**'LOUDIAS'
'ΛΟΥΔΙΑΣ'**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ**

3090/0004	4 Green-Πράσινο	100	5000 A
3090/0006	6 Red-Κόκκινο	100	5000 A
3090/0008	8 Blue-Μπλε	100	5000 A

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-Ø32mm και σε σωληνάκι Ø6mm.

3088

**'HYDRA'
'ΥΔΡΑ'**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)**
**Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag
μικρή σακ.
big bag
μεγάλη σακ.
carton
κιβώτιο**

3088/0002	2 Red-Κόκκινο	100	5000	45000H
3088/0004	4 Light green-Ανοιχ. πράσινο	100	5000	45000H

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm.
Use punch 4mm and insertion tool for 'HYDRA' (3069/0002)

Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-Ø32mm.
Χρησιμοποιείστε σγρόπια 4mm και καρφωτικό σταλάκτη 'ΥΔΡΑ' (3069/0002)

3089

**In-Line Dripper
Σταλάκτης Γραμμικός**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x lt/h)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ**

3089/1602	16mm x 2lt/h	100	1400 H
3089/1604	16mm x 4lt/h	100	1400 H

Embodied Drimmers

Ενσωματωμένοι Σταλάκτες



3196

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3196/1602	16mm x 1,8lt/h Purple-Μώβ	6500 H
3196/1604	16mm x 3,4lt/h Grey-Γκρι	6500 H
3196/2002	20mm x 1,6lt/h Purple-Μώβ	4500 H
3196/2004	20mm x 3,4lt/h Grey-Γκρι	4500 H

PE FC-Self compensating
Embodied Drimmer
PE FC-Αυτορυθμιζόμενος
Ενσωματωμένος
Σταλάκτης



3197

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3197/1602	16mm x 2,0lt/h Purple-Μώβ	5500 H
3197/1604	16mm x 3,4lt/h Grey-Γκρι	5500 H
3197/2002	20mm x 1,8lt/h Purple-Μώβ	4500 H
3197/2004	20mm x 3,3lt/h Grey-Γκρι	4500 H
3197/2008	20mm x 7,4lt/h Blue-Μπλε	4500 H

PE Embodied Drimmer
PE Ενσωματωμένος
Σταλάκτης



3897

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3897/1602	16mm x 2,0lt/h Purple-Μώβ	3000 H
3897/1604	16mm x 4,0lt/h Grey-Γκρι	3000 H
3897/2002	20mm x 2,0lt/h Purple-Μώβ	2000 H
3897/2004	20mm x 4,0lt/h Grey-Γκρι	2000 H

-XL-
PE Embodied Drimmer
PE Ενσωματωμένος
Σταλάκτης



Microtube Drimmer Hose

Σωληνάκι Υδροπονίας



3085

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά length μήκος int. diam. εσωτ. διαμ.	Packing-Συσκευασία pcs/bundle Τεμ/δέμα pcs/cart Τεμ/κιβ
3085/0885	85cm 0,8mm	100 3000 H
3085/0810	100cm 0,8mm	100 3000 H
3085/1005	50cm 1,0mm	100 6000 E
3085/1085	85cm 1,0mm	100 2500 E
3085/1010	100cm 1,0mm	100 3000 H
3085/1050	500m 1,0mm	spool - 500m - καρούλι

Microtube Drimmer Hose Ø 3,2
Σωληνάκι Υδροπονίας Ø 3,2



*Price per meter - Τιμή ανα μέτρο

Microtube drimmer hose 3,2mm - Required pressure to obtain certain emitting rates according to microtube length and internal diameter
Σωληνάκι υδροπονίας 3,2mm - Απαιτούμενες πιέσεις για την επίτευξη σταθερής παροχής ανάλογα του μήκους & της εσωτερικής διαμέτρου

int. diameter εσωτ. διάμετρος	0.8mm				int. diameter εσωτ. διάμετρος	1.0mm				int. diameter εσωτ. διάμετρος	1.0mm			
length - μήκος 85cm	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h	length - μήκος 85cm	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h	length - μήκος 100cm	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h
	0,4bar	0,8bar	1,5bar	2,4bar		0,2bar	0,4bar	0,5bar	0,7bar		0,2bar	0,3bar	0,5bar	0,7bar




Dripers Accessories

Εξαρτήματα Σταλακτών

3114



Dripper Spike 30°
Λόγχη Σταλάκτης 30°



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

3114/3015

2 Black-Μαύρο

100 3000 H

3114/3040

4 Brown-Καφέ

100 3000 H

For microtube Ø5mm. Length of spike 14cm. - Για σωληνάκι Ø5mm. Μήκος λόγξης 14cm.

3113



Support Spike 30°
Λόγχη Υδροπονίας 30°



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

3113/0003

3 Green-Πράσινο

100 3000 H

3113/0004

4 Blue-Μπλε

100 3000 H

3113/0005

5 Red-Κόκκινο

100 3000 H

For spaghetti dripper hose Ø3,2mm & microtube Ø4 & Ø5mm. Length of spike 13,7mm.
Για σωληνάκι υδροπονίας Ø3,2mm & σωληνάκι Ø4 & Ø5mm. Μήκος λόγξης 13,7cm.

3123



Support Spike 30° with Disk
Λόγχη Υδροπονίας 30° με Δίσκο



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

3123/00051

5 Blue-Μπλε

100 2000 H

For microtube Ø5mm. Length of spike 14,3cm.
Για σωληνάκι Ø5mm. Μήκος λόγξης 14,3cm.

3115



Distribution Manifold
Διανομέας Υδροπονίας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

3115/2005

Outlets - 2 - Έξοδοι

100 15000 A

3115/4005

Outlets - 4 - Έξοδοι

100 10000 A

Suitable for "AXIOS", "AGRAS" & "AGRAPONIC" dripper and microtube Ø5mm.
Κατάλληλος για σταλάκτη "ΑΞΙΟΣ", "ΑΓΡΑΣ" & "ΑΓΡΑΠΟΝΙΚ" με σωληνάκι Ø5mm.

3127



-DH- Snap Fit
(for Distribution Manifold & Dripper Hose 3,2mm)
Λήψη
(για Διανομέα Υδροπονίας & Σωληνάκι 3,2mm)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

3127/0003

100 30000 H

For Distribution Manifold & Dripper Hose Ø3,2mm - Για Διανομέα Υδροπονίας & Σωληνάκι Ø3,2mm.



Snap fit with distribution manifold.
Λήψη και διανομέας υδροπονίας.



Snap fit with dripper hose Ø3,2mm.
Λήψη και σωληνάκι υδροπονίας Ø3,2mm.

3057



Female Nozzle
Ακροφύσιο Θηλυκό



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag
μικρή σακ.

3057/0505

5 x 5 PVC

big bag
μεγάλη σακ.

100 5000 30000 H

Can be connected to the outlet of "AXIOS", "AGRAS" & "AGRAPONIC" drippers and microtube Ø5mm.
Συνδέεται στην έξοδο των σταλακτών "ΑΞΙΟΣ", "ΑΓΡΑΣ" & "ΑΓΡΑΠΟΝΙΚ" και με σωληνάκι Ø5mm.

3064



Spike Supporting
Λόγχη Στήριξης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

3064/0037

3 - 4 - 5 - 6 - 7

100 3000 E

Spike length 14,7cm. - Μήκος λόγξης 14,7cm.

Microsprinklers

Μικροεκτοξευτήρες



3005

Sprayer 'DELTA'
Μπέκ 'ΔΕΛΤΑ'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		D(m)	Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3005/0120	120	Red-Κόκκινο	10,0	100	2000 E
3005/0140	140	Pink-Ροζ	10,0	100	2000 E
3005/0160	160	Brown-Καφέ	10,5	100	2000 E
3005/0200	200	Yellow-Κίτρινο	11,0	100	2000 E
3005/0250	250	White-Άσπρο	11,0	100	2000 E
3005/0300	300	Olive-Λαδί	11,5	100	2000 E



3006

Sprayer '2000'
Μπέκ '2000'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		D(m)	Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3006/0120	120	Red-Κόκκινο	10,0	100	2000 E
3006/0140	140	Pink-Ροζ	10,0	100	2000 E
3006/0160	160	Brown-Καφέ	10,5	100	2000 E
3006/0200	200	Yellow-Κίτρινο	11,0	100	2000 E
3006/0250	250	White-Άσπρο	11,0	100	2000 E
3006/0300	300	Olive-Λαδί	11,5	100	2000 E



3003

Pal Rotating
Super Sprayer
Παλ Σούπερ Τζετ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		D(m)	Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3003/0040	40	Orange-Πορτοκαλί	5,0	100	4000 E
3003/0070	70	Black-Μαύρο	7,0	100	4000 E
3003/0090	90	Green-Πράσινο	7,5	100	4000 E
3003/0105	105	Blue-Μπλε	8,0	100	4000 E
3003/0120	120	Red-Κόκκινο	8,0	100	4000 E
3003/0140	140	Pink-Ροζ	8,5	100	4000 E
3003/0160	160	Brown-Καφέ	8,5	100	4000 E
3003/0200	200	Yellow-Κίτρινο	9,0	100	4000 E
3003/0250	250	White-Άσπρο	9,0	100	4000 E
3003/0300	300	Olive-Λαδί	9,5	100	4000 E



3013

Pal Stable Special Sprayer
Παλ Σπέσιαλ Σπρέυ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		D(m)	Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3013/0040	40	Orange-Πορτοκαλί	2,5	100	4000 E
3013/0070	70	Black-Μαύρο	3,0	100	4000 E
3013/0090	90	Green-Πράσινο	3,5	100	4000 E
3013/0105	105	Blue-Μπλε	4,0	100	4000 E
3013/0120	120	Red-Κόκκινο	4,5	100	4000 E
3013/0160	160	Brown-Καφέ	5,0	100	4000 E
3013/0200	200	Yellow-Κίτρινο	5,0	100	4000 E
3013/0250	250	White-Άσπρο	5,0	100	4000 E

Discharge and precipitation rates for microsprinklers measured at 2,0 bar.
For complete technical details visit **Palaplast** online: "Technical Sheets"
Οι τιμές παροχής και διαβροχής για τους μικροεκτοξευτήρες έχουν μετρηθεί σε πίεση 2,0 bar.
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: "Τεχνικά Φυλλάδια"



Microsprinklers

Μικροεκτοξευτήρες

3002



Pal Rotating Special Sprayer Παλ Σπέσιαλ Τζετ



*New improved rotor for uniform precipitation rate
*Νέος βελτιωμένος ρότορας για μεγάλη ομοιομορφία βροχόπτωσης

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3002/0070	70	Black-Μαύρο	6,0	100	4000 E
3002/0090	90	Green-Πράσινο	6,0	100	4000 E
3002/0105	105	Blue-Μπλε	6,0	100	4000 E
3002/0120	120	Red-Κόκκινο	6,5	100	4000 E
3002/0140	140	Pink-Ροζ	6,5	100	4000 E
3002/0160	160	Brown-Καφέ	6,5	100	4000 E
3002/0200	200	Yellow-Κίτρινο	7,0	100	4000 E
3002/0250	250	White-Άσπρο	7,0	100	4000 E
3002/0300	300	Olive-Λαδί	7,0	100	4000 E

3002



Dual adjuster (for Pal Special Sprayer) Διπλός Ρυθμιστής (για μπέκ Παλ Σπέσιαλ Τζετ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Packing-Συσκευασία	
	D(m)	degrees μοίρες	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3002/0000	1,3	60°	100	3200 A

(A) Position
Τοποθέτηση



Reduces the irrigation diameter to 1,30m.
Μείωση της διαμέτρου διαβροχής σε 1,30μ.

(B) Position
Τοποθέτηση



Reduces the irrigation circle by 60°.
Μείωση του κύκλου διαβροχής κατά 60° μοίρες.

3023-3024-3025



90°, 180° & 270° Pal Stable Angled Sprayer Παλ Σπέσιαλ Σπρέυ Σταθερής Γωνίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
Green rotor - 90° - Πράσινος ρότορας					
3023/0040	40	Orange-Πορτοκαλί	3,0	100	4000 E
3023/0070	70	Black-Μαύρο	3,5	100	4000 E
3023/0090	90	Green-Πράσινο	3,5	100	4000 E
3023/0105	105	Blue-Μπλε	4,0	100	4000 E
3023/0120	120	Red-Κόκκινο	4,0	100	4000 E
Blue rotor - 180° - Μπλέ ρότορας					
3024/0090	90	Green-Πράσινο	3,5	100	4000 E
3024/0105	105	Blue-Μπλε	4,0	100	4000 E
3024/0120	120	Red-Κόκκινο	4,0	100	4000 E
Red rotor - 270° - Κόκκινος ρότορας					
3025/0090	90	Green-Πράσινο	3,5	100	4000 E
3025/0105	105	Blue-Μπλε	4,0	100	4000 E
3025/0120	120	Red-Κόκκινο	4,0	100	4000 E

4000



Pal-Vari Jet (micro-sprinklers with mini valve) Παλ-Βάρι Τζετ (μικροεκτοξευτήρες με βανάκι)



spike 8,0mm
λόγχη 8,0mm

microtube Ø5mm
σωληνάκι Ø5mm

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Irrigated area Τομέας διαβροχής	Flow Range Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία	
				pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4000/1360	☀ -360°	0 -115	2,4 - 3,6	50	4000
4000/0180	☀ -180°	0 -115	1,9 - 3,4	50	4000
4000/0090	☀ -90°	0 -115	1,5 - 3,3	50	4000

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at end of pipe Ø5mm. Inlet : threaded 10-32 UNF.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-Ø32mm και σε σωληνάκι Ø5mm.
Είσοδος : Σπείρωμα 10-32 UNF.

Discharge and precipitation rates for microsprinklers measured at 2,0 bar.
For complete technical details visit **Palaplast** online: "Technical Sheets"

Οι τιμές παροχής και διαβροχής για τους μικροεκτοξευτήρες έχουν μετρηθεί σε πίεση 2,0 bar.
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: "Τεχνικά Φυλλάδια"

Microsprinklers

Μικροεκτοξευτήρες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3014/0040	40	Orange-Πορτοκαλί	-	100	4000 E
3014/0070	70	Black-Μαύρο	-	100	4000 E
3014/0090	90	Green-Πράσινο	-	100	4000 E
3014/0105	105	Blue-Μπλε	-	100	4000 E
3014/0120	120	Red-Κόκκινο	-	100	4000 E

Mist Atomizer
ΜΠΕΚ
Υδρονέφωσης



3014



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
	Nozzle Ακροφύσιο	Inlet - Είσοδος (mm)		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3033/1006	1X6,2lt/h	Female -6-	Θηλυκό	10	100	2000 A
3033/1007	1X6,2lt/h	On line indented-7-	Φις	10	100	2000 A
3033/4006	4X6,2lt/h	Female -6-	Θηλυκό	10	100	500 A
3033/4007	4X6,2lt/h	On line indented-7-	Φις	10	100	500 A
3033/5006	5X6,2lt/h	Female -6-	Θηλυκό	10	100	500 E
3033/5007	5X6,2lt/h	On line indented-7-	Φις	10	100	500 E
3033/0006	Spare nozzle Ακροφύσιο ανταλλάξιμο	Female -6-	Θηλυκό	10	100	2000 A

With check valve - Με αντιστραγγιστική βαλβίδα.

Pal Mist (Fogger)
Παλ Μιστ (Υδρονεφωτής)



3033



Check valve:
Open at 1,8 bar
Close at 1,0 bar

Αντιστραγγιστική βαλβίδα:
Άνοιγμα στα 1,8 bar
Κλείσιμο στα 1,0 bar

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3017/0040	40	Orange-Πορτοκαλί	2,5	100	5000	30000 H
3017/0060	60	Grey-Γκρι	2,5	100	5000	30000 H
3017/0090	90	Green-Πράσινο	2,5	100	5000	30000 H
3017/0120	120	Red-Κόκκινο	2,5	100	5000	30000 H
3017/0160	160	Brown-Καφέ	2,5	100	5000	30000 H

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-32mm or at end of pipe Ø5mm.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-Ø32mm και σε σωληνάκι Ø5mm.

Pal Mini Sprayer
Παλ Μίνι Σπρέυ
180°



3017



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3018/0040	40	Orange-Πορτοκαλί	2,5	100	5000	30000 H
3018/0060	60	Grey-Γκρι	2,5	100	5000	30000 H
3018/0090	90	Green-Πράσινο	2,5	100	5000	30000 H
3018/0120	120	Red-Κόκκινο	2,5	100	5000	30000 H
3018/0160	160	Brown-Καφέ	2,5	100	5000	30000 H

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at end of pipe Ø5mm.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE Ø16-Ø32mm και σε σωληνάκι Ø5mm.

Pal Mini Sprayer
Παλ Μίνι Σπρέυ
360°



3018



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3012/0060	60	Grey-Γκρι	2,5	100	5000	30000 H
3012/0070	70	Black-Μαύρο	3,0	100	5000	30000 H
3012/0090	90	Green-Πράσινο	3,5	100	5000	30000 H
3012/0105	105	Blue-Μπλε	4,0	100	5000	30000 H
3012/0120	120	Red-Κόκκινο	4,5	100	5000	30000 H
3012/0140	140	Pink-Ροζ	5,0	100	5000	30000 H
3012/0160	160	Brown-Καφέ	5,0	100	5000	30000 H
3012/0200	200	Yellow-Κίτρινο	5,0	100	5000	30000 H

Pal Stable Sprayer
Παλ Σπρέυ



3012



Discharge and precipitation rates for microsprinklers measured at 2,0 bar.
For complete technical details visit Palaplast online: "Technical Sheets"
Οι τιμές παροχής και διαβροχής για τους μικροεκτοξευτήρες έχουν μετρηθεί σε πίεση 2,0 bar.
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της Palaplast: "Τεχνικά Φυλλάδια"



Microsprinklers

Μικροεκτοξευτήρες

3016



Super Sprayer
Σούπερ Μπεκ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3016/0160	160	Brown-Καφέ	5,0	100	2000 E
3016/0200	200	Yellow-Κίτρινο	5,0	100	2000 E
3016/0250	250	White-Λευκό	5,0	100	2000 E
3016/0300	300	Olive-Λαδί	5,0	100	2000 E

3011



Special Sprayer
Mushroom
Σπέσιαλ
Μπεκ
Μανιτάρι



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3011/0160	160	Brown-Καφέ	5,0	100	2000 E
3011/0200	200	Yellow-Κίτρινο	5,0	100	2000 E
3011/0250	250	White-Λευκό	5,0	100	2400 E
3011/0300	300	Olive-Λαδί	5,0	100	2000 E

3011



Antifrost
Mushroom outlet
Παροχή αντιπαγετικής
προστασίας για Μπεκ
Μανιτάρι



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3011/0000		Male - Ø6 - Αρσενικό		100	3200 A

Replace the cap of the Special Sprayer Mushroom to be able to mount the Mist Atomizer (3014) or Pal Stable Special Sprayer (3013) for freeze protection network.

Αντικαταστήστε το περικόχλιο (καπάκι) του Σπέσιαλ Μπεκ Μανιτάρι για να μπορέσετε να τοποθετήσετε το Μπέκ Υδρονέφωσης (3014) ή το Παλ Σπέσιαλ Σπρέι (3013) για δίκτυο αντιπαγετικής προστασίας.

3010



Nozzle Ø6 Stable Angled
Ακροφύσιο Ø6 Σταθερής Γωνίας

new



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	(lt/h)	Specifications-Χαρακτηριστικά		D(m)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		nozzle ακροφύσιο	Irrigated area Τομέας διαβροχής		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3010/9060	60	Grey-Γκρι	90°	5,0	100	5000	30000 E
3010/9090	90	Green-Πράσινο	90°	5,0	100	5000	30000 E
3010/1810	105	Blue-Μπλε	180°	5,0	100	5000	30000 E
3010/1820	200	Yellow-Κίτρινο	180°	5,0	100	5000	30000 E
3010/2716	160	Brown-Καφέ	270°	5,0	100	5000	30000 E
3010/2730	300	Olive-Λαδί	270°	5,0	100	5000	30000 E

3016



Super Sprayer
Stable Angled
Σούπερ Μπεκ
Σταθερής Γωνίας

new



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	(lt/h)	Specifications-Χαρακτηριστικά		D(m)	Packing-Συσκευασία	
		nozzle ακροφύσιο	Irrigated area Τομέας διαβροχής		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3016/1810	105	Blue-Μπλε	180°	5,0	100	2000 E
3016/1820	200	Yellow-Κίτρινο	180°	5,0	100	2000 E
3016/2716	160	Brown-Καφέ	270°	5,0	100	2000 E
3016/2730	300	Olive-Λαδί	270°	5,0	100	2000 E

3011



Special Sprayer
Mushroom
Stable Angled
Σπέσιαλ Μπεκ
Μανιτάρι
Σταθερής Γωνίας

new



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	(lt/h)	Specifications-Χαρακτηριστικά		D(m)	Packing-Συσκευασία	
		nozzle ακροφύσιο	Irrigated area Τομέας διαβροχής		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3011/1810	105	Blue-Μπλε	180°	5,0	100	2000 E
3011/1820	200	Yellow-Κίτρινο	180°	5,0	100	2000 E
3011/2716	160	Brown-Καφέ	270°	5,0	100	2000 E
3011/2730	300	Olive-Λαδί	270°	5,0	100	2000 E

Discharge and precipitation rates for microsprinklers measured at 2,0 bar.

For complete technical details visit **Palaplast** online: "Technical Sheets"

Οι τιμές παροχής και διαβροχής για τους μικροεκτοξευτήρες έχουν μετρηθεί σε πίεση 2,0 bar.
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: "Τεχνικά Φυλλάδια"

Microsprinklers

Μικροεκτοξευτήρες

G



3226

Omega-S Jet
Ωμέγα-S Τζετ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3226/6070	70	Black-Μαύρο	8,0	50	800 E
3226/6090	90	Green-Πράσινο	8,5	50	800 E
3226/6105	105	Blue-Μπλε	9,0	50	800 E
3226/6120	120	Red-Κόκκινο	9,5	50	800 E
3226/6140	140	Pink-Ροζ	9,5	50	800 E
3226/6160	160	Brown-Καφέ	10,0	50	800 E
3226/6200	200	Yellow-Κίτρινο	10,5	50	800 E
3226/6250	250	White-Άσπρο	11,0	50	800 E
3226/6300	300	Olive-Λαδί	11,5	50	800 E

Connection: female 6mm - Σύνδεση: Θηλυκό 6mm.

From 70lt/h up to 160lt/h Rotor color : Brown - Από 70lt/h έως 160lt/h Χρώμα ρότορα: Καφέ
From 200lt/h up to 300lt/h Rotor color: Black - Από 200lt/h έως 300lt/h Χρώμα ρότορα: Μαύρο



3225

Omega-CS Jet
Ωμέγα-CS Τζετ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3225/6070	70	Black-Μαύρο	2,2 → 8,0	50	800 E
3225/6090	90	Green-Πράσινο	2,4 → 8,5	50	800 E
3225/6105	105	Blue-Μπλε	2,6 → 9,0	50	800 E
3225/6120	120	Red-Κόκκινο	2,8 → 9,5	50	800 E
3225/6140	140	Pink-Ροζ	2,9 → 9,5	50	800 E
3225/6160	160	Brown-Καφέ	3,0 → 10,0	50	800 E
3225/6200	200	Yellow-Κίτρινο	3,5 → 10,5	50	800 E
3225/6250	250	White-Άσπρο	3,8 → 11,0	50	800 E
3225/6300	300	Olive-Λαδί	4,0 → 11,5	50	800 E

*Special Rotor design for increasing irrigation radius when required. Female 6mm.

*Ειδικός σχεδιασμός ρότορα με δυνατότητα αύξησης της ακτίνας διαβροχής. Θηλυκό 6mm.

Connection: female 6mm - Σύνδεση: Θηλυκό 6mm.

From 70lt/h up to 160lt/h Rotor color : Blue - Από 70lt/h έως 160lt/h Χρώμα ρότορα: Μπλε
From 200lt/h up to 300lt/h Rotor color: Green - Από 200lt/h έως 300lt/h Χρώμα ρότορα: Πράσινο



3227

Omega-RS Jet
Ωμέγα-RS Τζετ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	nozzle ακροφύσιο	D(m)	pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3227/6070	70	Black-Μαύρο	6,0	50	800 E
3227/6090	90	Green-Πράσινο	6,5	50	800 E
3227/6105	105	Blue-Μπλε	6,5	50	800 E
3227/6120	120	Red-Κόκκινο	7,0	50	800 E
3227/6140	140	Pink-Ροζ	7,0	50	800 E
3227/6160	160	Brown-Καφέ	7,5	50	800 E
3227/6200	200	Yellow-Κίτρινο	7,5	50	800 E
3227/6250	250	White-Άσπρο	7,5	50	800 E
3227/6300	300	Olive-Λαδί	8,0	50	800 E

Connection: female 6mm - Σύνδεση: Θηλυκό 6mm

Rotor color : Grey - Χρώμα ρότορα: Γκρι

Reverse mounting. Specially designed to maintain the anti-ant feature in the inverted position.

Ανεστραμμένη τοποθέτηση. Ειδικός σχεδιασμός ώστε να διατηρείται η εμπόδιση εντόμων ακόμα και όταν ο εκτοξευτήρας βρίσκεται ανεστραμμένος.

Discharge and precipitation rates for microsprinklers measured at 2,0 bar.

For complete technical details visit Palaplast online: "Technical Sheets"

Οι τιμές παροχής και διαβροχής για τους μικροεκτοξευτήρες έχουν μετρηθεί σε πίεση 2,0 bar.
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της Palaplast: "Τεχνικά Φυλλάδια"



Microsprinklers

Μικροεκτοξευτήρες

3226



Omega Jet
Ωμέγα Τζετ



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

(lt/h)

Specifications-Χαρακτηριστικά
nozzle
ακροφύσιο

D(m)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3226/0200

200

Yellow-Κίτρινο

10,5

50

1000 E

3226/0250

250

White-Άσπρο

11,0

50

1000 E

3226/0300

300

Olive-Λαδί

11,5

50

1000 E

3226/0400

400

Light green-Ανοιχ. πράσινο

12,5

50

1000 E

3226/0500

500

Purple-Μωβ

13,0

50

1000 E

Male thread - $\frac{3}{8}$ " - Αρσενικό σπείρωμα

Rotor color : Black ■ - Χρώμα ρότορα: Μαύρο ■

3225



Omega-C Jet
Ωμέγα-C Τζετ



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

(lt/h)

Specifications-Χαρακτηριστικά
nozzle
ακροφύσιο

D(m)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3225/0200

200

Yellow-Κίτρινο

3,5 → 10,5

50

1000 E

3225/0250

250

White-Άσπρο

3,8 → 11,0

50

1000 E

3225/0300

300

Olive-Λαδί

4,0 → 11,5

50

1000 E

3225/0400

400

Light green-Ανοιχ. πράσινο

4,5 → 12,5

50

1000 E

3225/0500

500

Purple-Μωβ

4,8 → 13,0

50

1000 E

*Special Rotor design for increasing irrigation radius when required.

Male thread $\frac{3}{8}$ ". Rotor color : Green ■

*Ειδικός σχεδιασμός ρότορα με δυνατότητα αύξησης της ακτίνας διαβροχής.
Αρσενικό σπείρωμα $\frac{3}{8}$ ". Χρώμα ρότορα: Πράσινο ■

Silicone Sprinklers

Εκτοξευτήρες Σιλικόνης

3224



Omega-SL Jet
Silicone Sprinkler
Μπέκ Σιλικόνης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications-Χαρακτηριστικά
nozzle
ακροφύσιο

(lt/h)

D(m)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3224/1200

200

Yellow-Κίτρινο

15,0

50

1000 E

3224/1250

250

White-Λευκό

15,0

50

1000 E

3224/1300

300

Olive-Λαδί

15,0

50

1000 E

Silicone Sprinkler with large radius and slow rotation. Male thread $\frac{3}{8}$ ".

Rotor Black ■ 14°-Pressure Range: 1,5 - 4,0 bar.

Recommended Spacing: 7m x 7m / 8m x 8m / 9m x 7m.

Sprinkler can be mounted on safety female base $\frac{3}{8}$ ", with micro-tube PVC Ø12mm & safety nozzle 8mm x 12mm. Available lengths for micro-tube see page 37.

Εκτοξευτήρας σιλικόνης μεγάλης ακτίνας και αργής περιστροφής. Αρσενικό σπείρωμα $\frac{3}{8}$ ".

Ρότορας Μαύρος ■ 14° - Συνιστώμενη Πίεση: 1,5 - 4,0 bar.


Προτεινόμενες Διατάξεις: 7m x 7m / 8m x 8m / 9m x 7m.

Ο εκτοξευτήρας μπορεί να τοποθετηθεί στην θηλυκή βάση $\frac{3}{8}$ ", με σωληνάκι PVC Ø12mm & ακροφύσιο ασφαλείας 8mm x 12mm. Διαθέσιμα μήκη για σωληνάκι δείτε σελίδα 37.

3124



Omega Road Guard
(for Omega sprinkler)
Ρυθμιστής κύκλου διαβροχής
(για μπέκ Ωμέγα)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag
μικρή σακ.

big bag
μεγάλη σακ.

carton
κιβώτιο

3124/0060

Degrees - 60° - Μοίρες

50

2500

12500 H

Reduces the irrigation circle by 60°. Easy to install to any type of Omega sprinkler.
Μείωση του κύκλου διαβροχής κατά 60° μοίρες. Εύκολη τοποθέτηση σε όλα τα μπέκ Ωμέγα.

Impact Sprinklers

Εκτοξευτήρες Κρουστικοί

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		D(m)	lt/h	Packing-Συσκευασία	
	nozzle ακροφύσιο				pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3440/0330	No1-ST	Black-Μαύρο	22-23	240-330	5	300 H
3440/0480	No2-ST	Green-Πράσινο	23-24	410-620	5	300 H
3440/0740	No3-ST	Blue-Μπλε	23-25	740-1020	5	300 H

Sprinkler 1/2" with 1 nozzle. Adjustable arc & radius. Working Pressure 1,5 - 3,0 bar.
Εκτοξευτήρας 1/2" με 1 ακροφύσιο. Ρυθμιζόμενο τόξο και ακτίνα. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 3,0 bar

'ORFEAS'



3440



1/2"

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		D(m)	lt/h	Packing-Συσκευασία	
	nozzle ακροφύσιο				pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3418/0330	No1-ST	Black-Μαύρο	21-22	240-330	5	250 H
3418/0480	No2-ST	Green-Πράσινο	21-23	420-620	5	250 H
3418/0740	No3-ST	Blue-Μπλε	21-23	740-1020	5	250 H
3418/1075	No4-ST	Red-Κόκκινο	20-21	1100-1580	5	250 H

Sprinkler 1/2" with 1 nozzle. Adjustable arc & radius. Working Pressure 1,5 - 3,0 bar.
Εκτοξευτήρας 1/2" με 1 ακροφύσιο. Ρυθμιζόμενο τόξο και ακτίνα. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 3,0 bar.

'APOLLON SUPER'



3418



1/2"

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		D(m)	lt/h	Packing-Συσκευασία	
	nozzle ακροφύσιο				pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3441/0200	No1-ST	Purple-Μώβ	21-23	180-265	5	400 H
3441/0330	No2-ST	Black-Μαύρο	22-23	240-330	5	400 H
3441/0480	No3-ST	Green-Πράσινο	23-24	410-620	5	400 H
3441/0740	No4-ST	Blue-Μπλε	23-25	740-1020	5	400 H

Sprinkler 1/2" with 1 nozzle. Full circle & adjustable radius. Working Pressure 1,5 - 3,0 bar.
Εκτοξευτήρας 1/2" με 1 ακροφύσιο. Πλήρους κύκλου-ρυθμιζόμενης ακτίνας. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 3,0 bar.

'AKTOR'



3441



1/2"

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		D(m)	lt/h	Packing-Συσκευασία	
	nozzle ακροφύσιο				pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3419/0330	No1-ST	Black-Μαύρο	21-22	240-330	5	300 H
3419/0480	No2-ST	Green-Πράσινο	22-23	410-620	5	300 H
3419/0740	No3-ST	Blue-Μπλε	21-23	740-1020	5	300 H
3419/1075	No4-ST	Red-Κόκκινο	20-21	1100-1580	5	300 H

Sprinkler 1/2" with 1 nozzle. Full circle & adjustable radius. Working Pressure 1,5 - 3,0 bar.
Εκτοξευτήρας 1/2" με 1 ακροφύσιο. Πλήρους κύκλου-ρυθμιζόμενης ακτίνας. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 3,0 bar.

'PEGASUS SUPER'



3419



1/2"

Table of interchangeable nozzles - Πίνακας δυνατότητας ανταλλαγής ακροφυσίων

'ORFEAS'	'MINOAS'	'IKAROS SUPER'	'APOLLON SUPER'	'AKTOR'	'PEGASUS SUPER'
No1-ST	No1-ST	No1-ST	No1-ST	No1-ST	No1-ST
No2-ST	No2-ST	No2-ST	No2-ST	No2-ST	No2-ST
No3-ST	No3-ST	No3-ST	No3-ST	No3-ST	No3-ST
			No4-ST	No4-ST	No4-ST

Nozzles included in the same frame can be interchanged.
Ακροφύσια που βρίσκονται στο ίδιο πλαίσιο μπορούν να αλλάξουν μεταξύ τους.



Impact Sprinklers

Εκτοξευτήρες Κρουστικοί

3442

'MINOAS'

1/2"
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
Specifications-Χαρακτηριστικά
Packing-Συσκευασία

	inches	nozzle ακροφύσιο	D(m)	lt/h	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3442/1220	1/2"	No1-ST Purple-Μώβ	20-22	390-580	5	450 H
3442/1570	1/2"	No2-ST Black-Μαύρο	21-22	490-670	5	450 H
3442/1720	1/2"	No3-ST Green-Πράσινο	22-23	660-890	5	450 H

Sprinkler 1/2" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 3,0 bar.
Εκτοξευτήρας 1/2" με 2 ακροφύσια. Πλήρους κύκλου. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 3,0 bar.

3420

'IKAROS SUPER'

1/2"
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
Specifications-Χαρακτηριστικά
Packing-Συσκευασία

	inches	nozzle ακροφύσιο	D(m)	lt/h	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3420/1570	1/2"	No1-ST Black-Μαύρο	20-21	490-670	5	300 H
3420/1720	1/2"	No2-ST Green-Πράσινο	21-23	660-890	5	300 H
3420/1020	1/2"	No3-ST Blue-Μπλε	20-22	930-1350	5	300 H

Sprinkler 1/2" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 3,0 bar.
Εκτοξευτήρας 1/2" με 2 ακροφύσια. Πλήρους κύκλου. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 3,0 bar.

4417

'DAEDALUS'

3/4"
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
Specifications-Χαρακτηριστικά
Packing-Συσκευασία

		nozzle ακροφύσιο	D(m)	(m³/h)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4417/3570	No1-S	Grey-Γκρι	21-32	1,02-1,82	20	80
4417/3720	No2-S	Yellow-Κίτρινο	22-33	1,26-2,52	20	80
4417/3020	No3-S	Black-Μαύρο	22-34	1,65-2,82	20	80

Sprinkler 3/4" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,0 - 4,0 bar.
Εκτοξευτήρας 3/4" με 2 ακροφύσια. Πλήρους κύκλου. Πίεση Λειτουργίας 1,0 - 4,0 bar.

3443

Nozzles for Sprinklers 1/2"
Ακροφύσια για εκτοξευτήρες 1/2"

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά**
Packing-Συσκευασία

			pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3443/0020	2,0-ST	Purple-Μώβ	50	7500 A
3443/0023	2,3-ST	Black-Μαύρο	50	7500 A
3443/0030	3,0-ST	Green-Πράσινο	50	7500 A
3443/0040	4,0-ST	Blue-Μπλε	50	7500 A
3443/0050	5,0-ST	Red-Κόκκινο	50	7500 A

Compatible **only** with 1/2" impact sprinklers code: 3440, 3418, 3441, 3419, 3442 & 3420.
Συμβατά **μόνο** με κρουστικούς εκτοξευτήρες 1/2", κωδικοί: 3440, 3418, 3441, 3419, 3442 & 3420.

Table of interchangeable nozzles - Πίνακας δυνατότητας ανταλλαγής ακροφυσίων

'ORFEAS'	'MINOAS'	'IKAROS SUPER'	'APOLLON SUPER'	'AKTOR'	'PEGASUS SUPER'
No1-ST	No1-ST	No1-ST	No1-ST	No1-ST	No1-ST
No2-ST	No2-ST	No2-ST	No2-ST	No2-ST	No2-ST
No3-ST	No3-ST	No3-ST	No3-ST	No3-ST	No3-ST
			No4-ST	No4-ST	No4-ST

Nozzles included in the same frame can be interchanged.
Ακροφύσια που βρίσκονται στο ίδιο πλαίσιο μπορούν να αλλάξουν μεταξύ τους.

Impact Sprinklers

Εκτοξευτήρες Κρουστικοί

'ERMIS'



3404



1"

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά				Packing-Συσκευασία	
	nozzle ακροφύσιο	D(m)	(m ³ /h)		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3404/0045	No1-S Black-Μαύρο	23-28	0,78-1,18		5	50 E
3404/0055	No2-S Green-Πράσινο	24-29	1,10-1,79		5	50 E
3404/0065	No3-S Blue-Μπλε	26-32	1,58-2,50		5	50 E
3404/0080	No4-S Red-Κόκκινο	25-28	2,50-3,80		5	50 E

Sprinkler 1" with 1 nozzle. Adjustable arc. Working Pressure 2,0 - 5,0 bar.
Εκτοξευτήρας 1" με 1 ακροφύσιο. Ρυθμιζόμενο τόξο. Πίεση Λειτουργίας 2,0 - 5,0 bar.

'ATLAS'



3402



1"

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά				Packing Συσκευασία	
	nozzle ακροφύσιο	D(m)	(m ³ /h)		pcs/cart Τεμ/κιβ	
3402/0045	No1-S Black-Μαύρο	25-30	0,97-1,85		50 E	
3402/0055	No2-S Green-Πράσινο	26-32	1,36-2,48		50 E	
3402/0065	No3-S Blue-Μπλε	28-34	1,75-3,17		50 E	
3402/0080	No4-S Red-Κόκκινο	26-30	2,55-4,43		50 E	

Sprinkler 1" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 5,0 bar.
Εκτοξευτήρας 1" με 2 ακροφύσια. Πλήρους κύκλου. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 5,0 bar.

'CRONOS'



3405



1"

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά				Packing Συσκευασία	
	nozzle ακροφύσιο	D(m)	(m ³ /h)		pcs/cart Τεμ/κιβ	
3405/0045	No1-S Black-Μαύρο	23-28	0,97-1,85		50 E	
3405/0055	No2-S Green-Πράσινο	24-29	1,36-2,48		50 E	
3405/0065	No3-S Blue-Μπλε	26-32	1,75-3,17		50 E	
3405/0080	No4-S Red-Κόκκινο	25-28	2,55-4,43		50 E	

Sprinkler 1" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 5,0 bar.
Εκτοξευτήρας 1" με 2 ακροφύσια. Πλήρους κύκλου. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 5,0 bar.

'TITAN'



3401



1"

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά				Packing Συσκευασία	
	nozzle ακροφύσιο	D(m)	(m ³ /h)		pcs/cart Τεμ/κιβ	
3401/2545	No1-S Black-Μαύρο	23-28	0,97-1,85		50 E	
3401/4055	No2-S Green-Πράσινο	24-29	1,36-2,48		50 E	
3401/4065	No3-S Blue-Μπλε	26-32	1,75-3,17		50 E	
3401/4080	No4-S Red-Κόκκινο	25-28	2,55-4,43		50 E	

Sprinkler 1" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 5,0 bar.
With METALLIC axis.
Εκτοξευτήρας 1" με 2 ακροφύσια. Πλήρους κύκλου. Πίεση Λειτουργίας 1,5 - 5,0 bar.
Με ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ άξονα συγκράτησης.

Nozzles for Sprinklers 1"

Ακροφύσια για εκτοξευτήρες 1"



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά		Packing-Συσκευασία	
			pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3403/0045	No1-S Black-Μαύρο		50	1700 A
3403/0055	No2-S Green-Πράσινο		50	1700 A
3403/0065	No3-S Blue-Μπλε		50	1700 A
3403/0080	No4-S Red-Κόκκινο		50	1700 A

Compatible **only** with 1" impact sprinklers code: 3401, 3402, 3404 & 3405.
Συμβατά **μόνο** με κρουστικούς εκτοξευτήρες 1", κωδικοί: 3401, 3402, 3404 & 3405.


Stands
Ορθοστάτες
3306


Stand (male - male)
Ορθοστάτης (αρσενικό - αρσενικό)



	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
15 cm	3306/1511	1/2" x 1/2"	350 A
	3306/1522	3/4" x 3/4"	250 A
	3306/1533	1" x 1"	180 E
30 cm	3306/3011	1/2" x 1/2"	400 H
	3306/3022	3/4" x 3/4"	300 H
	3306/3033	1" x 1"	130 H
50 cm	3306/5021	3/4" x 1/2"	180 H
	3306/5022	3/4" x 3/4"	150 H
	3306/5033	1" x 1"	100 H

3305


Stand (male - female)
Ορθοστάτης (αρσενικό - θηλυκό)



	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
15 cm	3305/1511	1/2" x 1/2"	350 E
	3305/1521	3/4" x 1/2"	250 A
	3305/1522	3/4" x 3/4"	200 A
	3305/1531	1" x 1/2"	200 E
	3305/1532	1" x 3/4"	200 E
30 cm	3305/3011	1/2" x 1/2"	300 H
	3305/3021	3/4" x 1/2"	200 H
	3305/3022	3/4" x 3/4"	170 H
	3305/3031	1" x 1/2"	150 H
	3305/3032	1" x 3/4"	180 H

3307


PVC
Stand (male - male)
Ορθοστάτης (αρσενικό - αρσενικό)



	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
60 cm	3307/6011	1/2" x 1/2"	150 E
	3307/6022	3/4" x 3/4"	100 E
	3307/6033	1" x 1"	25 P
80 cm	3307/8011	1/2" x 1/2"	30 V
	3307/8022	3/4" x 3/4"	30 V
	3307/8033	1" x 1"	25 P
100 cm	3307/1011	1/2" x 1/2"	30 S
	3307/1022	3/4" x 3/4"	30 S
	3307/1033	1" x 1"	25 T
120 cm	3307/1222	3/4" x 3/4"	30
	3307/1233	1" x 1"	25
	3307/1522	3/4" x 3/4"	30
150 cm	3307/1533	1" x 1"	25

3414-3415-3416


Spike (for sprinklers 1/2")
Λόγχη (για μπέκ 1/2")



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3414/0001	1/2" quick lock ταχυσύνδεσμος	10	350 H
3415/0021	1/2" x 3/4" thread σπείρωμα	10	350 H
3416/0161	1/2" x 16mm connection ρακόρ	10	250 H
3416/0201	1/2" x 20mm connection ρακόρ	10	250 H

for sprinkler 1/2", spike length 19,5cm - για μπέκ 1/2", μήκος λόγχης 19,5cm.



Micro Fittings

Μικροεξαρτήματα

G



3034-3035

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά			Packing-Συσκευασία	
	open-close άνοιγμα-κλείσιμο	colour χρώμα	Inlet - Είσοδος (mm)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3034/0606	1,8-1,0 bar	Blue-Μπλε	Female -6- Θηλυκό	100	4000 A
3034/0007	1,8-1,0 bar	Blue-Μπλε	On line indented-7-Φις	100	4000 A
3035/0606	0,6-0,4 bar	Red-Κόκκινο	Female -6- Θηλυκό	100	4000 A

Open at 1,8 bar - Close at 1,0 bar
Ανοιγμα στα 1,8 bar - Κλείσιμο στο 1,0 bar

Check Valve (for microsprinklers)
Αντιστραγγιστική Βαλβίδα
(για μικροεκτοξευτήρες)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Packing-Συσκευασία	
	(lt/h)	colour χρώμα	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3015/0050	50	Orange-Πορτοκαλί	100	6000 A
3015/0070	70	Black-Μαύρο	100	6000 A
3015/0090	90	Green-Πράσινο	100	6000 A
3015/0105	105	Blue-Μπλε	100	6000 A
3015/0140	140	Pink-Ροζ	100	6000 A
3015/0200	200	Yellow-Κίτρινο	100	6000 A

Pressure compensating range / 2,0 - 5,0 bar / Εύρος αυτορρύθμισης.

Flow Controller
(for microsprinklers)
Αυτορρύθμιση Παροχής
(για μικροεκτοξευτήρες)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Packing-Συσκευασία	
	weight βάρος	colour χρώμα	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3052/0000	35gr	Black-Μαύρο	50	500 A

Weight
(for microtube Ø6-Ø7)
Βαρίδιο
(για σωληνάκι Ø6-Ø7)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Length - Φ7 - Μήκος		Packing-Συσκευασία	
	(cm)		pcs/pack Τεμ/πακέτο	pcs/cartn Τεμ/κιβ
3050/0015	15		50	350 A
3050/0030	30		50	300 A
3050/0040	40		50	200 A
3050/0060	60		100	400 H
3050/0100	100		100	300 H

Weight with microtube Ø7
(complete)
Βαρίδιο με σωληνάκι Ø7
(κομπλέ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Packing-Συσκευασία	
	(inch)	(microtube - σωληνάκι)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3048/1201	1/2"	PVC & PE 12mm	100	1200 H

Suitable for spike or metallic rod 8mm, for sprinklers with male thread 1/2".
Προσαρμόζεται σε λόγχη ή βέργα 8mm, για μπεκ με αρσενικό σπείρωμα 1/2".



Safety Female
Base 1/2"
Βάση Ασφαλείας
Θηλυκή 1/2"

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Packing-Συσκευασία	
	(inch)	(microtube - σωληνάκι)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3048/0600	3/8"	Female -6mm - Θηλυκό	50	3000 E
3048/0700	3/8"	PVC - 7mm	50	3000 E
3048/1200	3/8"	PVC - 12mm	50	2000 E
3048/0012	3/8"	PE - 12mm	50	3000 H

Suitable for spike or metallic rod 8mm, for sprinklers with male thread 3/8".
Προσαρμόζεται σε λόγχη ή βέργα 8mm, για μπεκ με αρσενικό σπείρωμα 3/8".



Female Support Base 3/8"
Βάση Στήριξη Θηλ. 3/8"

Micro Fittings - Μικροεξαρτήματα



Micro Fittings

Μικροεξαρτήματα

3051

**Spike
Λόγχη**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Length
Μήκος
(cm)**
**Packing (pcs)-Συσκευασία
small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο**

3051/0840	8	Black-Μαύρο	Medium - 40 - Μεσαία	100	500 H
3051/1840	8	Red-Κόκκινο	Medium - 40 - Μεσαία	100	500 H
3051/0850	8	Black-Μαύρο	Large - 50 - Μεγάλη	200	H
3051/1250	12	Black-Μαύρο	Large - 50 - Μεγάλη	150	H

3054

**Adaptor
Υποδοχή**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο**

3054/0006	6	Black-Μαύρο		100	5000 20000 H
3054/1006	6	Red-Κόκκινο		100	5000 20000 H
3054/1008	8	Grey-Γκρι		100	5000 10000 H

3058

**Adaptor Plug
Τάπα Υποδοχής**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο**

3058/1006	6	Red-Κόκκινο		100	5000 45000 H
3058/1008	8	Grey-Γκρι		100	5000 25000 H

3059

**Indented Plug
Τάπα Φις**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο**

3059/1004	4	Blue-Μπλε		100	5000 50000 H
3059/1006	6	Red-Κόκκινο		100	5000 30000 H
3059/1008	8	Grey-Γκρι		100	5000 20000 H
3059/1010	10	Black-Μαύρη		100	5000 10000 H

For easy installation use punch or special punch (see page 108)

Για εύκολη εγκατάσταση χρησιμοποιήστε σιρόπια ή σιρόπια σπείσιαλ (δείτε σελίδα 108).

3055

**Nozzle
Νίπτελ με
Πατούρα**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο**

3055/0007	7			100	5000 25000 E
-----------	---	--	--	-----	--------------

For microtube PVC - Για σωληνάκι PVC.

3101

**Indented Coupling
Σύνδεσμος Φις**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο**

3101/0505	5 x 5			100	5000 40000 H
3101/0606	6 x 6			100	5000 30000 H
3101/0707	7 x 7			100	5000 25000 E

3062

**Male Coupling
Σύνδεσμος
Αρσενικός**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο**

3062/0606	6 x 6			100	5000 30000 H
-----------	-------	--	--	-----	--------------

3061

**Female Coupling
Σύνδεσμος
Θηλυκός**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)**
**Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο**

3061/0606	6 x 6			100	5000 20000 H
-----------	-------	--	--	-----	--------------



Micro Fittings

Μικροεξαρτήματα

G

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο		
3101/0712	7 x 12	100	5000	10000 E

Reducing Indented
Coupling
Σύνδεσμος Φις
Συστολικός



3101



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο		
3066/0004	4	100	5000	40000 E
3066/0005	5	100	5000	40000 H
3066/0006	6	100	5000	30000 H

Snap Fit
Λήψη



3066



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο		
3127/0003	100	5000	30000 H

For Distribution Manifold & Dripper Hose Ø3,2mm - Για Διανομέα Υδροπονίας & Σωληνάκι Ø3,2mm.

-DH-
Snap Fit (for Distribution Manifold)
Λήψη (για διανομέα υδροπονίας)



3127



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο		
3117/0404	4 x 4	100	5000	40000 E
3117/0606	6 x 6	100	5000	30000 H

Mini Elbow Indented
Μίνι Γωνία Φις



3117




CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο		
3116/0404	4 x K x 4	100	5000	20000 E

Tee Snap Fit
Λήψη Ταφάκι



3116



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο		
3115/0444	4 x 4 x 4	100	5000	30000 E
3115/0666	6 x 6 x 6	100	5000	20000 H

Mini Tee Indented
Ταφάκι Φις



3115



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο		
3068/0666	6 x 6 x 6	100	5000	15000 H

Female Tee
Ταφ Θηλυκό



3068



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο		
3412/6666	6 x 6 x 6 x 6	100	5000	20000 H

Cross
Σταυρός



3412




Micro Fittings
Μικροεξαρτήματα
3047

Safety Nozzle
Ακροφύσιο
Ασφαλείας

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications-Χαρακτηριστικά
(mm) colour
χρώμα

Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

3047/1812

8 x 12

☐ Grey-Γκρι

100 2700 A

3056

Male Nozzle
Ακροφύσιο
Αρσενικό

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag
μικρή σακ. μεγάλη σακ. carton
κιβώτιο

3056/0606

6 x 6 PVC

100

5000

20000 E

3056/0612

6 x 12 PE

100

5000

10000 H

3057

Female Nozzle
Ακροφύσιο
Θηλυκό

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag
μικρή σακ. μεγάλη σακ. carton
κιβώτιο

3057/0612

6 x 12 PE

100

5000

20000 H

3057/0620

6 x 20 PE

100

5000

2500E

3040

Female Tee Nozzle
Ακροφύσιο Ταφ

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

3040/0620

6 - 6 x 20 PE

100

3500 H

3053

Joint
Κάνταλ

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

3053/0008

8

100

5000 A

3063

Mini valve
(for microsprinklers)
Βανάκι
(για μικροεκτοξευτήρες)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(male x female / αρσ. x θηλ.)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

3063/0606

6 x 6

100

6000 A

3355

Reducer
Male-Female
Συστολή Αμερικής
Αρσ. - Θηλ.

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(male x female / αρσ. x θηλ.)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

3355/0001

1/2" x 1/4"

100

4000 H

3801

Pressure Regulator
Ρυθμιστής Πίεσης

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications-Χαρακτηριστικά
Type Color
Τύπος Χρώμα

Outlet Pressure
Πίεση εξόδου
(bar) (Psi)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

3801/0102

PN7-PD1.0

☒ Black-Μαύρο

1,0

15

10

400 A

3801/0142

PN7-PD1.4

☒ Brown-Καφέ

1,4

20

10

400 A

3801/0172

PN7-PD1.7

☒ Grey-Γκρι

1,7

25

10

400 A

3801/0202

PN7-PD2.0

☒ Blue-Μπλε

2,0

30

10

400 A

Inlet Female - Outlet male 3/4" x 3/4".
Flow range from 0,08m³/h up to 2,0m³/h.
Maximum inlet pressure 7,0 bar.

Είσοδος Θηλυκή - Έξοδος Αρσενική 3/4" x 3/4".
Διακύμανση παροχής: 0,08m³/h έως 2,0m³/h.
Μέγιστη πίεση εισόδου 7,0 bar.

Micro Fittings

Μικροεξαρτήματα

G

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3112/1620	16 - 20 Black-Μαύρη	100	800 H
3112/16202	16 - 20 Brown-Καφέ	100	800 H

For PE pipes Ø16 & Ø20mm. Length 14,5cm.
Για σωλήνες PE Ø16 & Ø20mm. Μήκος 14,5cm.

new



3112

Ground Hook
Γάντζος Εδάφους

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3112/0030	16 - 20	100	300 A

For PE pipes Ø16 & Ø20mm. Length 30,0cm.
Application with microtube Ø5mm for underground irrigation.
Για σωλήνες PE Ø16 & Ø20mm. Μήκος 30,0cm.
Εφαρμογή με σωληνάκι Ø5mm για υπόγεια άρδευση.



3112

Ground Hook Super
Γάντζος Εδάφους Σούπερ

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3110/0016	16	100	6000 H
3110/0020	20	100	4300 H
3110/0025	25	100	3200 H



3110

Supporting Hook
Γαντζάκι Απλό

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3111/0020	8 x 20	100	4000 H
3111/0025	8 x 25	100	3000 H

For use with microsprinklers. - Για χρήση με μικροεκτοξευτήρες.



3111

Special Supporting
Hook
Γαντζάκι Σπέσιαλ

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3224/0016	16	100	1300 H
3224/0020	20	100	1000 H

Length 15,0cm - Μήκος 15,0cm




3224

Super Supporting Hook
Γαντζάκι Σούπερ

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Packing-Συσκευασία	
	Label size-Διαστάσεις ετικέτας (cm)	Height-Ύψος (cm)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3713/0010	Small-5,0x3,5-Μικρό	28,5	50	750A
3713/0020	Large-8,5x5,0-Μεγάλο	30,5	50	450A



3713

Pot Label
Ταμπελάκι Φυτών



Ø25 - Ø28

GEOPAL

Corrugated Pipes (Spiral) - Κυματοειδείς Σωλήνες (Σπιράλ)



Sign up to our Newsletter!
for New products, prices, packing changes & offers



Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε!
για Νέα προϊόντα, αλλαγές τιμών, συσκευασίας & προσφορές





Corrugated Pipes (Spiral) Greenhouse Heating Tube

Κυματοειδείς Σωλήνες (Σπирάλ) Σωλήνας θέρμανσης Θερμοκηπίου

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter-Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3538/0025	25	100
3538/0028	28	100

"GEOPAL" **3538**
- PE 100 -
Greenhouse Heating Tube
Σωλήνας θέρμανσης Θερμοκηπίου



Greenhouse Fittings

Εξαρτήματα Θερμοκηπίου

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3680/0252	25 x 3/4"	50	350 H
3680/0282	28 x 3/4"	50	300 H

Male Connection **3680**
Αρσενικό Ρακόρ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3681/2525	25 x 25	50	250 H
3681/2828	28 x 28	50	200 H

Quick Coupling **3681**
Σύνδεσμος Ρακόρ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Centers distance Απόσταση κέντρων (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3685/0028	28 x 28	150	50	750A

Spacer for Geopal **3685**
Αποστάτης σωλήνα Geopal



For uniformity of heat distribution and optimization of the system performance.
Για ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας και βελτιστοποίηση των επιδόσεων του συστήματος.

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά (inch)	length μήκος	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3120/4181	1/2" (super)	15cm	50	300 H
3119/0182	3/4"	3,9cm	50	1400 H
3120/4182	3/4" (super)	15cm	50	240 H
3120/4183	1" (super)	15cm	25	175 H

3119-3120

Greenhouse Clip
Κλίπ Θερμοκηπίου



It is recommended to use a **plastic hammer or hot water** for easy and proper installation.
Συνιστάται η χρήση **πλαστικού σφυριού ή ζεστού νερού** για εύκολη και σωστή τοποθέτηση.

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά colour χρώμα	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4114/0000	□ White-Λευκό	1000	4000 E

4114

Tomato Plant Clip
Κλίπ
Οπωρολαχανικών





Greenhouse Fittings

Εξαρτήματα Θερμοκηπίου

4113



Pepper Clip
Γάντζος Ανάρτησης
Φυτών Θερμοκηπίου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Packing-Συσκευασία	
	colour χρώμα		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4113/0000	Black-Μαύρο		500	4500 A

3052



Weight
(for microtube Ø6 & Ø7)
Βαρίδιο
(για σωληνάκι Ø6 & Ø7)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Packing-Συσκευασία	
	weight βάρος	colour χρώμα	pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3052/0000	35gr	Black-Μαύρο	50	500 A

3050



Weight with microtube Ø7
(complete)
Βαρίδιο με σωληνάκι Ø7
(κομπλέ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Length - Ø7 - Μήκος (cm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/pack Τεμ/πακέτο	pcs/cart Τεμ/κιβ
3050/0015	15	50	350 A
3050/0030	30	50	300 A
3050/0040	40	50	200 A
3050/0060	60	100	400 H
3050/0100	100	100	300 H

3033



Pal Mist (Fogger)
Παλ Μιστ (Υδρονεφωτής)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
	Nozzle Ακροφύσιο	Inlet - Είσοδος (mm)	small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3033/1006	1X6,2lt/h	Female-6-Θηλυκό	10	100	2000 A
3033/1007	1X6,2lt/h	On line indented-7-Φις	10	100	2000 A
3033/4006	4X6,2lt/h	Female-6-Θηλυκό	10	100	500 A
3033/4007	4X6,2lt/h	On line indented-7-Φις	10	100	500 A
3033/5006	5X6,2lt/h	Female-6-Θηλυκό	10	100	500 E
3033/5007	5X6,2lt/h	On line indented-7-Φις	10	100	500 E
3033/0006	Spare nozzle Ακροφύσιο ανταλ/κό	Female-6-Θηλυκό	10	100	2000 A

With check valve - Με αντιστραγγιστική βαλβίδα.

Check valve:
Open at 1,7 bar
Close at 1,0 bar
Suggested arrangement:
1 nozzle - 0,3 x 0,3m
4 nozzles - 0,5 x 0,5m
5 nozzles - 1,0 x 1,0m

Αντιστραγγιστική βαλβίδα:
Άνοιγμα στα 1,7 bar
Κλείσιμο στο 1,0 bar
Προτεινόμενη διάταξη:
1 ακροφύσιο - 0,3 x 0,3m
4 ακροφύσια - 0,5 x 0,5m
5 ακροφύσια - 1,0 x 1,0m

Punches

Σγρόπιες

G

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3068/1002	2 Grey-Γκρι	10	100	250 A
3068/1003	3 Green-Πράσινο	10	100	250 A
3068/1004	4 Blue-Μπλε	10	100	250 A
3068/1006	6 Red-Κόκκινο	10	100	250 A
3068/1008	8 Brown-Καφέ	10	100	250 A

Ergonomic grip. Special formation for installation of:

- a) Drippers "AGRAS", AGRAPONIC, AXIOS" & "NESTOS".
- b) Can help installation of intended plugs Ø4 & Ø6.
- c) Pal-mini Sprayer and snap-fit 4, 5 & 6 mm.

Εργονομική λαβή. Ειδική διαμόρφωση για τοποθέτηση:

- a) Σταλάκτες "ΑΓΡΑΣ", "ΑΓΡΑΠΟΝΙΚ", "ΑΞΙΟΣ" & "ΝΕΣΤΟΣ".
- b) Εύκολη εγκατάσταση τάπας φιν Ø4 & Ø6.
- c) Τοποθέτηση Παλ-μίνι Σπρέυ και λήψεις 4, 5 & 6 mm.


new



3068

**'Special Punch'
'Σγρόπια Σπέσιαλ'**

Drippers installation
Τοποθέτηση σταλακτών



Pal-mini Sprayer installation
Τοποθέτηση μικροεκτοξευτήρα
Παλ-μίνι Σπρέυ

Snap-fit installation
Τοποθέτηση λήψης

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3068/0002	2 Grey-Γκρι	10	200	600 A
3068/0003	3 Green-Πράσινο	10	200	600 A
3068/0004	4 Blue-Μπλε	10	200	600 A
3068/0006	6 Red-Κόκκινο	10	200	600 A
3068/0008	8 Brown-Καφέ	10	200	600 A
3068/0010	10 Yellow-Κίτρινο	10	200	600 A



3068

**Punch
Σγρόπια**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4069/8004	4	300 E
4069/8006	6	300 E
4069/8008	8	300 E
4069/8010	10	300 E



4069

**'Ex-P'
Punch with extractor
Σγρόπια με εξολκέα**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4066/0000	16 - 20	60 A

Ergonomic grip. For installation: a) Drippers "AGRAS", "AGRAPONIC" & "AXIOS"
b) For LDPE Pipes 16 - 20mm.

Εργονομική λαβή. Για τοποθέτηση: α) Σταλάκτες "ΑΓΡΑΣ", "ΑΓΡΑΠΟΝΙΚ", & "ΑΞΙΟΣ".
β) Για σωλήνες LDPE 16 - 20mm.

new



4066

**Dripper Inserter
Περαστικό Σταλακτών**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά (mm) for pipe για σωλήνα		Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4069/1603	3	16-20	100 A
4069/1604	4	16-20	100 A
4069/2503	3	25-32	100 A
4069/2504	4	25-32	100 A

**Scissor Punch
Σγρόπια
Ψαλιδωτή**



4069



Punches - Σγρόπιες

**G****Punches****Σγρόπιες****4004****Layflat Punch**
Σγρόπια
Μάνικας**CODE**
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4004/0013

13

50 A

4004/0018

18

50 A

4066**Insertion Tool**
Περαστικό
Νίτελ**CODE**
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(colour - χρώμα)Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4066/0704

100 A

For inserting connectors into Ø7mm pipes.- Για σωληνάκι Ø7mm.