

Fittings - Εξαρτήματα

Indented Fittings
Dripline Fittings
Drip Tape Fittings

Εξαρτήματα Φις
Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Σωλήνα
Εξαρτήματα Ταινίας





Indented Fittings

Εξαρτήματα Φις

3099



Indented Coupling
Σύνδεσμος Φις
 (White - Λευκό)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

Packing-Συσκευασία
 pcs/bag pcs/cart
 Τεμ/σάκ Τεμ/κιβ

3099/1617
 3099/2021

16 x 16
 20 x 20

100 4500 H
 100 2000 H

3108



Indented Elbow
Γωνία Φις
 (White - Λευκό)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

Packing-Συσκευασία
 pcs/bag pcs/cart
 Τεμ/σάκ Τεμ/κιβ

3108/1617
 3108/2021

16 x 16
 20 x 20

100 2800 H
 100 1600 H

3199



Indented Tee
Ταφ Φις
 (White - Λευκό)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

Packing-Συσκευασία
 pcs/bag pcs/cart
 Τεμ/σάκ Τεμ/κιβ

3199/1617
 3199/2021

16 x 16 x 16
 20 x 20 x 20

100 1700 H
 100 1000 H

3100



Indented Coupling
Σύνδεσμος Φις



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

Packing-Συσκευασία
 pcs/bag pcs/cart
 Τεμ/σάκ Τεμ/κιβ

3100/0012
 3100/1212
 3100/1616
 3100/1818
 3100/2020
 3100/2525
 3100/3232

12 x 12 (mini)
 12 x 12
 16 x 16
 18 x 18
 20 x 20
 25 x 25
 32 x 32

100 5000 E
 100 7000 H
 100 3500 H
 100 3000 H
 100 2000 H
 100 1300 H
 100 600 H

3101



Reducing Indented Coupling
Σύνδεσμος Φις Συστολικός



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

Packing-Συσκευασία
 pcs/bag pcs/cart
 Τεμ/σάκ Τεμ/κιβ

3101/1612
 3101/2012
 3101/2016
 3101/2516
 3101/2520
 3101/3225

16 x 12
 20 x 12
 20 x 16
 25 x 16
 25 x 20
 32 x 25

100 4500 H
 100 3000 H
 100 2600 H
 100 1700 H
 100 1600 H
 100 800 H

3102



Indented Elbow
Γωνία Φις



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

Packing-Συσκευασία
 pcs/bag pcs/cart
 Τεμ/σάκ Τεμ/κιβ

3102/1212
 3102/1616
 3102/2020
 3102/2525

12 x 12
 16 x 16
 20 x 20
 25 x 25

100 5000 H
 100 2800 H
 100 1600 H
 100 900 H

3106



Indented Terminal
Τερματικό Φις



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

Packing-Συσκευασία
 pcs/bag pcs/cart
 Τεμ/σάκ Τεμ/κιβ

3106/0016
 3106/0020
 3106/0025
 3106/0032

16
 20
 25
 32

100 6000 H
 100 4200 H
 100 2700 H
 100 1300 H

Indented Fittings

Εξαρτήματα Φις



3182

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3182/1161	Special - 16 x 1/2" - Σπέσιαλ	100	2500 H
3182/1162	Special - 16 x 3/4" - Σπέσιαλ	100	1800 H
3182/0201	20 x 1/2"	100	1600 H
3182/0202	20 x 3/4"	100	1300 H
3182/0251	25 x 1/2"	100	1300 H
3182/0252	25 x 3/4"	100	1000 H
3182/0253	25 x 1"	100	800 H

Elbow Indented Male Nipple
Γωνία Φις Νίτελ Αρσενικό



3183

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3183/0161	16 x 1/2"	100	1700 H
3183/0162	16 x 3/4"	100	1200 H
3183/0201	20 x 1/2"	100	1300 H
3183/0202	20 x 3/4"	100	900 H

Elbow Indented Female Nipple
Γωνία Φις Νίτελ Θηλυκό



3103

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3103/1212	12 x 12 x 12	100	3500 H
3103/1616	16 x 16 x 16	100	1700 H
3103/2020	20 x 20 x 20	100	1000 H
3103/2525	25 x 25 x 25	100	500 H

Indented Tee
Ταφ Φις



3104

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3104/1612	16 x 12 x 16	100	2200 H
3104/2012	20 x 12 x 20	100	1200 H
3104/2016	20 x 16 x 20	100	1200 H
3104/2516	25 x 16 x 25	100	600 H
3104/2520	25 x 20 x 25	100	600 H

Reducing Indented Tee
Ταφ Φις Συστολικό



3180

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch x mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3180/0161	16 x 1/2" x 16	100	1600 H
3180/0162	16 x 3/4" x 16	100	1300 H
3180/0201	20 x 1/2" x 20	100	1200 H
3180/0202	20 x 3/4" x 20	100	900 H
3180/0251	25 x 1/2" x 25	100	600 H
3180/0253	25 x 1" x 25	100	500 H

Tee Indented Male Nipple
Ταφ Φις Νίτελ Αρσενικό



3181

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch x mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3181/0161	16 x 1/2" x 16	100	1300 H
3181/0162	16 x 3/4" x 16	100	1000 H
3181/0202	20 x 3/4" x 20	100	700 H
3181/0203	20 x 1" x 20	100	500 H

Tee Indented Female Nipple
Ταφ Φις Νίτελ Θηλυκό





Indented Fittings

Εξαρτήματα Φις

3105

Indented Grommet
Γκρόμετ Φις

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3105/0016

16

100

2700 H

3105/0018

18

100

2200 H

3105/0020

20

100

2200 H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill
Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3107

Indented Starter
Παροχή Φις

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3107/0016

16

100

5000 H

3107/0020

20

100

3300 H

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm.
Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

3131

Offtake Indented
Πιπέτα Φις

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3131/0012*

12

100

2500 H

3131/0016

16

100

2000 H

3131/0020

20

100

1700 H

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm. *(punch 6mm)
Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm. *(σγρόπια 6mm)

3321

Male Adaptor Indented
Μαστός Φις

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3321/1601

16 x 1/2"

100

2500 H

3321/1602

16 x 3/4"

100

1600 H

3321/2001

20 x 1/2"

100

2000 H

3321/2002

20 x 3/4"

100

1000 H

3321/2502

25 x 3/4"

100

1500 H

3321/2503

25 x 1"

100

900 H

3321/3202

32 x 3/4"

100

1000 H

3321/3203

32 x 1"

100

800 H

3270

Indented Flushing End (with O-Ring)
Τερματικό Φις Καθαρισμού
(με O-Ring)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ
Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3270/1602

16 x 3/4"

100

1200 H

3270/2002

20 x 3/4"

100

1000 H

3270/2502

25 x 3/4"

100

1000 H

3270/3202

32 x 3/4"

100

800 H



Dripline Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Σωλήνα

Ε



3145

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

2 Connections - Διπλό

3145/7223	20 x 1"	50	600 H
-----------	---------	----	-------

3 Connections - Τριπλό

3145/7323	20 x 1"	50	500 H
-----------	---------	----	-------

4 Connections one side - Τετραπλό μονόπλευρο

3145/7423	20 x 1"	50	400 H
-----------	---------	----	-------

Special Indented Multicoupling
Σπέσιαλ Πολυφίς

3145

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

2 Connections - Διπλό

3145/2163	16 x 1"	50	550 H
-----------	---------	----	-------

3145/2203	20 x 1"	50	400 H
-----------	---------	----	-------

3 Connections - Τριπλό

3145/3163	16 x 1"	50	400 H
-----------	---------	----	-------

3145/3203	20 x 1"	50	300 H
-----------	---------	----	-------

4 Connections one side - Τετραπλό μονόπλευρο

3145/4163	16 x 1"	50	300 H
-----------	---------	----	-------

3145/4203	20 x 1"	50	200 H
-----------	---------	----	-------

4 Connections X - Τετραπλό Χιαστό

3145/5163	16 x 1"	50	300 H
-----------	---------	----	-------

3145/5203	20 x 1"	50	200 H
-----------	---------	----	-------

6 Connections - Εξαπλό

3145/6163	16 x 1"	50	200 H
-----------	---------	----	-------

3145/6203	20 x 1"	50	150 H
-----------	---------	----	-------

Multicoupling
Πολυφίς

3099

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3099/1616	16 x 16	100	4500 H
-----------	---------	-----	--------

3099/2020	20 x 20	100	2000 H
-----------	---------	-----	--------

3099/2525	25 x 25	100	1500 H
-----------	---------	-----	--------

Special Indented Coupling
Σπέσιαλ Σύνδεσμος Φίς

3199

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3199/1616	16 x 16 x 16	100	1700 H
-----------	--------------	-----	--------

3199/2020	20 x 20 x 20	100	1000 H
-----------	--------------	-----	--------

Special Indented Tee
Σπέσιαλ Ταφ Φίς

3182

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3182/1161	16 x 1/2"	100	2500 H
-----------	-----------	-----	--------

3182/1162	16 x 3/4"	100	1800 H
-----------	-----------	-----	--------

Special Elbow Indented (Male Nipple)
Σπέσιαλ Γωνία Φίς
(Νίπελ Αρσενικό)

3097

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3097/1616	16 x 16	100	4200 H
-----------	---------	-----	--------

3097/1818	18 x 18	100	3300 H
-----------	---------	-----	--------

3097/2016	20 x 16	100	3000 H
-----------	---------	-----	--------

3097/2020	20 x 20	100	2500 H
-----------	---------	-----	--------

Safety Coupling
Σύνδεσμος Ασφαλείας



Dripline Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Σωλήνα

3130

Safety Male Adaptor
Μαστός Ασφαλείας

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3130/0216

16 x 3/4"

100

1600 H

3126

Safety Grommet
Γκρόμετ Ασφαλείας

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3126/0016

16

100

3000 H

3126/0020

20

100

2500 H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill

Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3126

Safety Grommet (without rubber)
Γκρόμετ Ασφαλείας (χωρίς λάστιχο)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3126/2016

16

100

4200 H

3126/2020

20

100

3000 H

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch

Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

3132

Offtake Safety
Πιπέτα Ασφαλείας

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3132/0016

16

100

2300 H

3132/0020

20

100

2000 H

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch

Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

3133

Offtake Dripline (with rubber)
Πιπέτα Σταλακτηφόρου (με λάστιχο)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3133/0016

16

100

1300 H

3133/0020

20

100

1200 H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill

Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3141

Offtake Dripline
Πιπέτα Σταλακτηφόρου

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3141/0016

16

100

1600 H

3141/0020

20

100

1400 H

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch

Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

3121

Double Rings
Διόφθαλμα

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3121/0012

12

100

5500 H

3121/0016

16

100

3500 H

3121/0018

18

100

2100 H

3121/0020

20

100

2200 H

3121/0025

25

100

1300 H

Dripline Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Σωλήνα

Ε

Dripline Fittings - Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Σωλήνα



3543

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3543/0016

16

100 1600 H

3543/0020

20

100 1300 H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill

Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

Grommet Dripline
Γκρόμετ Σταλακτηφόρου

3275 - 3274

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3275/1602

16

Dripline - Σταλακτηφόρου

100 1100 H

3275/1702

17

Drip Tape - Ταινίας

100 1000 H

3275/2002

20

Dripline - Σταλακτηφόρου

100 900 H

3274/1602

16

Indented - Φίς

100 1200 H

3274/2002

20

Indented - Φίς

100 1000 H

3274/2502

25

Indented - Φίς

100 1000 H

Working pressure 4,0 bar

Closes when pressure is above 0,6 bar

Opens when pressure is below 0,5 bar

Πίεση λειτουργίας 4,0 bar

Κλείνει όταν η πίεση υπερβεί τις 0,6 bar

Ανοίγει όταν η πίεση δεν ξεπερνά τις 0,5 bar

Flushing Valve
Βαλβίδα Καθαρισμού

3241

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3241/3162

16*

50 1500 H

3241/3202

20

50 1500 H

Used with male threads 3/4" and grip ring Ø16 & Ø20 for the creation of Dripline Lock fittings. Compatible also with all Palaplast filters with male thread 3/4".

Strictly for use with **Paladrip Driplines**. *Not suitable for Paladrip-FC DriplinesΣυνδυάζονται με αρσενικά σπειρώματα 3/4" και Φίς για LOCK Ø16 & Ø20 για την δημιουργία εξαρτημάτων τύπου Lock Σταλακτηφόρου Σωλήνα. Συνδυάζονται με όλα τα φίλτρα της Palaplast με αρσενικό σπείρωμα 3/4". Αυστηρώς για χρήση με σταλακτηφόρους **Paladrip**.

*Δεν συνεργάζεται με σταλακτηφόρους σωλήνες Paladrip-FC

new
DESIGNDripline
Coupling Nut
Περικόχλιο
Σταλακτηφόρου

4199

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
ΧαρακτηριστικάPacking-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4199/0002

Rubber Offtake - Πιπέτας

100 5000 E

4199/0003

Rubber Grommet - Γκρόμετ

100 5000 E

Spare Rubbers
Λάστιχα

3020

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(inch)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3020/0000

1/4"

25 2500 A

3020/0001

snap -καρφωτή

25 2500 A

Base for
Manometer
Needle
Βάση για
Βελόνα
Μανόμετρου

3021

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(inch)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3021/0000

female - 1/4" - θηλυκή

25 3750 A

Manometer
Needle
Βελόνα
Μανομέτρου

4006

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(bar)Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

Classic - Ø60 - Κλασικό

4006/0006

plain - 6 bar - απλό

100

4006/0010

plain - 10 bar - απλό

100

4006/0016

glycerine - 16 bar INOX - γλυκερίνης

100

Rear connection - Ø60 - Πλάτης

4006/6010

plain - 10 bar - απλό

100

4006/6016

plain - 16 bar - απλό

100

Manometer 1/4"
Μανόμετρο 1/4"



Drip Tape Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Ταινίας

3144

Multicoupling Tape
Πολυφίς Ταινίας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
2 Connections - Διπλό				
3144/2173	17 x 1"	50	500	H
3 Connections - Τριπλό				
3144/3173	17 x 1"	50	400	H
4 Connections one side - Τετραπλό μονόπλευρο				
3144/4173	17 x 1"	50	300	H
4 Connections X - Τετραπλό Χιαστό				
3144/5173	17 x 1"	50	300	H
6 Connections - Εξαπλό				
3144/6173	17 x 1"	50	200	H

3143

Coupling Tape
Σύνδεσμος
Ταινίας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3143/1717	17 x 17	50	1100	H
3143/2222	22 x 22	100	600	H

3140

Grommet Tape
Γκρόμετ Ταινίας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3140/0017	17	50	1400	H
Offtake from HDPE pipe with 15mm drill Για λήψη από σωλήνες HDPE. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm				

3142

Offtake Tape
Πιπέτα Ταινίας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3142/0017	17	50	1400	H
3142/0022	22	100	800	H
Offtake from LDPE pipe with punch 8mm. Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σιγόπια 8mm.				

3135

Offtake Tape (with Rubber)
Πιπέτα Ταινίας (με λάστιχο)


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3135/0017	17	100	1100	H
3135/0022	22	100	700	H
Offtake from HDPE pipe with 15mm drill Για λήψη από σωλήνες HDPE. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm				

3146

Indented Coupling Tape
Σύνδεσμος Φίς Ταινίας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3146/1617	16 x 17	50	1500	H
3146/1817	18 x 17	50	1400	H
3146/2017	20 x 17	50	1400	H
3146/2022	20 x 22	100	800	H

3137

Tape Starter
Παροχή Ταινίας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
3137/0717	7 x 17	50	2000	H
3137/1017	10 x 17	50	1700	H
Offtake from LDPE pipe: 7 x 17 use punch 4mm // 10 x 17 use punch 8mm Για λήψη από σωλήνες LDPE: 7 x 17 με σιγόπια 4mm // 10 x 17 με σιγόπια 8mm				

Drip Tape Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Ταινίας

Ε

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3148/0017	3/8" x 17	100	1800 H
3148/0117	1/2" x 17	100	1700 H
3148/0217	3/4" x 17	100	1300 H
3148/0222	3/4" x 22	100	1000 H

Nipple Tape
Μαστός Ταινίας



3148



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3149/0017	17	50	2000 H

Terminal Tape
Τερματικό Ταινίας



3149



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3138/0172	17 x 3/4"	100	1100 H

Elbow Male
Nipple Tape
Γωνία Νίπελ
Αρσενικό Ταινίας



3138



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3194/1717	17 x 17	100	1000 H

Elbow Tape
Γωνία Ταινίας



3194



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3188/1717	17 x 17 x 17	50	650 H

Tee Tape
Ταφ Ταινίας



3188



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3147/1716	17 x 16 x 17	100	800 H

Tee Tape Indented
Ταφ Ταινίας Φις



3147



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3184/0172	17 x 3/4" x 17	50	700 H

Tee Tape
Male Nipple
Ταφ Ταινίας
Νίπελ Αρσενικό



3184



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3186/2017	20 x 17 x 20	100	800 H
3186/2517	25 x 17 x 25	100	500 H

Tee Indented
Ταφ Φις
Ταινίας



3186





Drip Tape Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Ταινίας

3510



Starter Layflat
Παροχή Μάνικας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3510/0000

Female - 3/8" - **Θηλυκό**

100

2500 H

3510/0001

Female - 1/2" - **Θηλυκό**

100

1600 H

3510/0002

Female - 3/4" - **Θηλυκό**

100

1300 H

Offtake from Layflat with 13mm layflat punch

Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιγρόπια μάνικας 13mm

3510



Layflat Starter
(for safety nozzle)
Παροχή Μάνικας
(για ακροφύσιο ασφαλείας)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3510/0008

Female - 8mm - **Θηλυκό**

100

2000 E

Offtake from Layflat with 13mm layflat punch
Connected with safety nozzle 8X12 - code:3047/1812

Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιγρόπια μάνικας 13mm
Σύνδεση με ακροφύσιο ασφαλείας 8X12 - κωδικός:3047/1812

3139



Offtake Layflat
Πιπέτα Μάνικας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3139/0017

Tape - 17 - **Ταινίας**

100

1300 H

Offtake from Layflat with 18mm layflat punch

Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιγρόπια μάνικας 18mm

3801



Pressure Regulator
Ρυθμιστής Πίεσης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications-Χαρακτηριστικά
Type
Τύπος

Color
Χρώμα

Outlet Pressure
Πίεση εξόδου
(bar) (Psi)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3801/0102

PN7-PD1.0 **Black-Μαύρο**

1,0 15

10

400 A

3801/0142

PN7-PD1.4 **Brown-Καφέ**

1,4 20

10

400 A

3801/0172

PN7-PD1.7 **Grey-Γκρι**

1,7 25

10

400 A

3801/0202

PN7-PD2.0 **Blue-Μπλε**

2,0 30

10

400 A

Inlet Female - Outlet male 3/4" x 3/4"
Flow range from 0,08m³/h up to 2,0m³/h.
Maximum inlet pressure 7bar.

Είσοδος Θηλυκή - Έξοδος Αρσενική 3/4" x 3/4"
Εύρος παροχής: 0,08m³/h έως 2,0m³/h.
Μέγιστη πίεση εισόδου 7bar.

Performance data - Τεχνικά χαρακτηριστικά



Flow - Παροχή (m³/h)	PN7-PD1.0	Inlet pressure - (bar) - Πίεση εισόδου						
		1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
0,25	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	
0,50	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	
1,00	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	
1,50	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	
2,00	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	

Outlet pressure - (bar) - Πίεση εξόδου



Flow - Παροχή (m³/h)	PN7-PD1.4	Inlet pressure - (bar) - Πίεση εισόδου						
		1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
0,25	1,2	1,3	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	
0,50	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	
1,00	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
1,50	0,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	
2,00	0,7	0,9	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	

Outlet pressure - (bar) - Πίεση εξόδου



Flow - Παροχή (m³/h)	PN7-PD1.7	Inlet pressure - (bar) - Πίεση εισόδου						
		1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
0,25	1,6	1,7	1,7	1,9	1,9	2,1	2,3	
0,50	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	2,0	2,2	
1,00	1,4	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	
1,50	1,2	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	
2,00	1,0	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	

Outlet pressure - (bar) - Πίεση εξόδου



Flow - Παροχή (m³/h)	PN7-PD2.0	Inlet pressure - (bar) - Πίεση εισόδου						
		1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
0,25	-	1,6	1,8	1,8	2,0	2,0	2,1	
0,50	-	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1	
1,00	-	1,3	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	
1,50	-	1,2	1,7	1,8	1,9	1,9	1,8	
2,00	-	1,0	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	

Outlet pressure - (bar) - Πίεση εξόδου

Sign up to our Newsletter!
for New products, prices, packing changes & offers



Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε!
για Νέα προϊόντα, αλλαγές τιμών, συσκευασίας & προσφορές

