


Valves - Βάνες

Ball Valves PN16, PN10 & PN6
Mini Valves PN4
Metallic Ball Valves
Metallic Gate Valves
Metallic "Butterfly" Valves
Taps
Aluminium Valves

Σφαιρικές Βάνες PN16, PN10 & PN6
Βανάκια PN4
Μεταλλικές Σφαιρικές Βάνες
Ορειχάλκινες Βάνες Θυρίδος
Μεταλλικές Βάνες "Πεταλούδας"
Βρύσες
Βαλβίδες Αλουμινίου




Plastic Valves
PN10
Πλαστικές Βάνες

3150-3158


Ball Valve
(Female-Female)
Βάνα Σφαιρική
(Θηλυκή-Θηλυκή)


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά F-F / (inch) / Θ-Θ	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3150/0202	3/4" x 3/4"	100 E
3150/0302	1" x 3/4"	100 E
3150/0303	1" x 1"	100 E
3158/0404	1 1/4" x 1 1/4"	50 A
3158/0505	1 1/2" x 1 1/2"	32 A
3158/0606	2" x 2"	15 A

3152


Ball Valve
(Male-Female)
Βάνα Σφαιρική
(Αρσ.-Θηλ.)


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά M-F / (inch) / Α-Θ	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3152/0202	3/4" x 3/4"	100 E
3152/0302	1" x 3/4"	100 E
3152/0303	1" x 1"	100 E

Mini Valves
PN4
Βανάκια

3157


Indented
Φίς


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3157/1212	12 x 12	50	800 H
3157/1616	16 x 16	50	700 H
3157/1818	18 x 18	50	700 H
3157/2016	20 x 16	50	700 H
3157/2020	20 x 20	50	650 H
3157/2525	25 x 25	50	550 H

3161


Threaded Male - Indented
Νίτελ Αρσενικό - Φίς


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch M/A x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3161/0016	3/8" x 16	50	700 H
3161/0112	1/2" x 12	50	800 H
3161/0116	1/2" x 16	50	700 H
3161/0120	1/2" x 20	50	700 H
3161/0212	3/4" x 12	50	650 H
3161/0216	3/4" x 16	50	650 H
3161/0218	3/4" x 18	50	600 H
3161/0220	3/4" x 20	50	600 H
3161/0225	3/4" x 25	50	550 H
3161/0316	1" x 16	50	600 H
3161/0320	1" x 20	50	600 H

3174


Indented - Threaded Female
Φίς - Νίτελ Θηλυκό


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch F/Θ)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3174/0161	16 x 1/2"	50	600 H
3174/0162	16 x 3/4"	50	550 H
3174/0201	20 x 1/2"	50	600 H
3174/0202	20 x 3/4"	50	500 H
3174/0252	25 x 3/4"	50	450 H

Mini Valves

PN4

Βανάκια

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
M-M / (inch) / A-APacking-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακpcs/cart
Τεμ/κιβ

3156/0101

1/2" x 1/2"

50

650 H

3156/0201

3/4" x 1/2"

50

600 H

3156/0202

3/4" x 3/4"

50

550 H

3156/0302

1" x 3/4"

50

500 H

3156/0303

1" x 1"

50

400 H

Threaded Male-Male
Νίπελ
Αρσ.-Αρσ.



3156

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
M-F / (inch) / A-ΘPacking-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακpcs/cart
Τεμ/κιβ

3159/0101

1/2" x 1/2"

50

650 H

3159/0102

1/2" x 3/4"

50

550 H

3159/0201

3/4" x 1/2"

50

550 H

3159/0202

3/4" x 3/4"

50

500 H

Threaded Male-Female
Νίπελ
Αρσ.-Θηλ.



3159

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(inch M/A x mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακpcs/cart
Τεμ/κιβ

3166/0116

1/2" x 16

50

450 H

3166/0120

1/2" x 20

50

400 H

3166/0216

3/4" x 16

50

400 H

3166/0220

3/4" x 20

50

400 H

3166/0325

1" x 25

50

300 H

Threaded Male - Lock
Νίπελ Αρσενικό - Ρακόρ



3166

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακpcs/cart
Τεμ/κιβ

3167/1616

16 x 16

50

300 H

3167/2016

20 x 16

50

300 H

3167/2020

20 x 20

50

300 H

3167/2525

25 x 25

50

200 H

Quick Coupling
Σύνδεσμος Ρακόρ



3167

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακpcs/cart
Τεμ/κιβ

3162/0016

16

50

400 H

3162/0020

20

50

400 H

Offtake - Lock
Πιπέτα - Ρακόρ



3162

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm
Για λήψη από σωλήνες LDPE, δημιουργία παροχής με σιγόρτια 8mm

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(mm)Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακpcs/cart
Τεμ/κιβ

3165/0016

16

50

550 H

3165/0017

tape-17-ταινίας

50

550 H

3165/0020

20

50

500 H


Offtake - Dripper Pipe
Πιπέτα - Σταλακτηφόρου
Σωλήνα



3165

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm
Για λήψη από σωλήνες LDPE, δημιουργία παροχής με σιγόρτια 8mm


Mini Valves
PN4
Βανάκια
3158

Offtake - Indented
Πιπέτα - Φίς

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

3158/0012*

12

50

750 H

3158/0016

16

50

700 H

3158/0020

20

50

650 H

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm *(punch 6mm)

Για λήψη από σωλήνες LDPE, δημιουργία παροχής με σιρόπια 8mm *(σιρόπια 6mm)

3173

Grommet
Indented
Γκρόμετ - Φίς

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

3173/0016

16

50

700 H

3173/0020

20

50

650 H

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill

Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3172

Grommet
Safety
Γκρόμετ
Ασφαλείας

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

3172/0016

16

50

700 H

3172/0020

20


50

650 H

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill

Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3171

Offtake (with Rubber) - Dripper Pipe
Πιπέτα (με λάστιχο) - Σταλ/ρου
Σωλήνα

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

3171/0016

16

50

550 H

3171/0017

tape - 17 - ταινίας


50

550 H

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill

Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3179

Threaded Male - Dripper Pipe
Νίπελ Αρσ. - Σταλ/ρου Σωλήνα

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (inch Male/Αρσ x mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

3179/0216

3/4" x 16

50

600 H

3179/0117

1/2" x 17 tape - ταινίας

50

600 H

3179/0217

3/4" x 17 tape - ταινίας

50

550 H

3179/0220

3/4" x 20

50

550 H

new

3179/0222

3/4" x 22 tape - ταινίας

50

450 H

3176

Grommet - Dripper Pipe
Γκρόμετ - Σταλ/ρου Σωλήνα

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

3176/0016

16

50

600 H

3176/0017

tape - 17 - ταινίας

50

600 H

3176/0020

20

50

550 H

3176/0022

tape - 22 - ταινίας

50

450 H

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill

Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

Mini Valves

PN4

Βανάκια

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications Χαρακτηριστικά (mm)

Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ

3168/1617	16 x 17 tape / ταινίας	50	600 H
3168/2017	20 x 17 tape / ταινίας	50	600 H

Indented Tape Φίς - Σταλ/ρου Ταινίας

3168



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ


Specifications Χαρακτηριστικά (mm)

Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ

3177/1717	tape - 17 x 17 - ταινίας	50	500 H
-----------	--------------------------	----	-------

Tape Σταλ/ρου Ταινίας

3177



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ


Specifications Χαρακτηριστικά (mm)

Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ

3163/0016	16	50	550 H
3163/0017	tape - 17 - ταινίας	50	550 H
3163/0020	20	50	500 H
3163/0022	tape - 22 - ταινίας	50	450 H

Layflat - Dripper Pipe Μάνικας - Σταλ/ρου

3163



Oftake from Layflat with 13mm layflat punch
Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιρόπια μάνικας 13mm

Plastic Valves for Potable Water

PN16

Πλαστικές Βάνες Πόσιμου Νερού

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications Χαρακτηριστικά F-F / (inch) / Θ-Θ

Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ

4158/1101	1/2" x 1/2"	80
4158/1202	3/4" x 3/4"	40
4158/1303	1" x 1"	30
4158/1404	1 1/4" x 1 1/4"	20
4158/1505	1 1/2" x 1 1/2"	8
4158/1606	2" x 2"	7

Brass chromium plated ball - Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια

Ball Valve - PP (Female-Female) Βάνα Σφαιρική - PP (Θηλυκή-Θηλυκή)

4158



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications Χαρακτηριστικά F-F / (inch) / Θ-Θ

Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ

4157/0101	1/2" x 1/2"	80
4157/0202	3/4" x 3/4"	40
4157/0303	1" x 1"	30
4157/0404	1 1/4" x 1 1/4"	20
4157/0505	1 1/2" x 1 1/2"	8
4157/0606	2" x 2"	7

Minimum Operating Temperature / -30°C / Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας
Brass chromium plated ball - Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια

Ball Valve Ice - PP (Female-Female) Αντιπαγετική Σφαιρική Βάνα- PP (Θηλυκή-Θηλυκή)

4157





Plastic Air Release Valves

PN16

Πλαστικές Βαλβίδες
Εξαερισμού

3277-5017



new

Air Release Valve
Βαλβίδα Εξαερισμού



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

PN
(bar)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

Double Acting (automatic) - Διπλής Ενέργειας (αυτόματη)

3277/2002

3/4"

16

55 A

3277/2003

1"

16

55 A

new

5017/0106

2"

16

12 A

Simple Acting (kinetic) - Απλής Ενέργειας (κινητική)

new

5017/0006

2"

16

12 A

Plastic Valves

PN10

Βαλβίδες Πλαστικές

7018



Flap Check Valve
Βαλβίδα Αντεπιστροφής
με Κλαπέ



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

7018/0007

2 1/2"

1

7018/0008

3"

1

7018/0009

4"

1

7019



Foot Valve
Υδροστάτης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

7019/0007

2 1/2"

1

7019/0008

3"

1

7019/0009

4"

1

Aluminium Valves

PN12

Βαλβίδες Αλουμινίου

6018



Flap Check Valve (Aluminium)
Βαλβίδα Αντεπιστροφής
με Κλαπέ
(Αλουμινίου)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

6018/0007

2 1/2"

1

6018/0008

3"

1

6018/0009

4"

1

6020



Foot Valve
(Aluminium)
Υδροστάτης
(Αλουμινίου)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

6020/0007

2 1/2"

1

6020/0008

3"

1

6020/0009

4"

1

Metallic Valves

Μεταλλικές Βάνες



4154

Gate Valve soft seated
Βάνα Ελαστικής Έμφραξης
PN16



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(DN)

4154/0050	50
4154/0065	65
4154/0080	80
4154/0100	100
4154/0125	125
4154/0150	150
4154/0200	200
4154/0250	250
4154/0300	300



4155

Cast Iron "Butterfly" Valve
Βάνα "Πεταλούδας"
PN16



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(DN) (inch)

4155/0606	50	2"
4155/0707	65	2½"
4155/0808	80	3"
4155/0909	100	4"
4155/1010	125	5"
4155/1111	150	6"

Cast iron plate - Δίσκος χυτοσίδηρος



4150

Ball Valve
Σφαιρική Βάνα
PN25



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4150/0101	½"	80
4150/0202	¾"	120
4150/0303	1"	60
4150/0404	1¼"	32
4150/0505	1½"	16
4150/0606	2"	16
4150/0707	2½"	8
4150/0808	3"	6
4150/0909	4"	4



4151

Gate Valve
Ορειχάλκινη Βάνα Θυρίδας
PN16



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4151/0101	½"
4151/0202	¾"
4151/0303	1"
4151/0404	1¼"
4151/0505	1½"
4151/0606	2"
4151/0707	2½"
4151/0808	3"
4151/0909	4"



Βρύσες

Taps

4728



Tap (plastic thread)

Βρύση Μπίλιας (πλαστικό σπείρωμα)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4728/0001

1/2"

45

4728/0002

3/4"

45

4728/0003

1"

25

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: -10°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10°C / 75°C

4727



Tap (metallic thread)

Βρύση Μπίλιας (μεταλλικό σπείρωμα)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4727/0001

1/2"

40

4727/0002

3/4"

25

4727/0003

1"

15

Brass chromium plated ball. Temperature resistance range: 0°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος αντοχής θερμοκρασίας: 0°C / 75°C

4727



Anti-Frost Tap (metallic thread)

Αντιπαγετική Βρύση Μπίλιας
(μεταλλικό σπείρωμα)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4727/1001

1/2"

40

4727/1002

3/4"

25

4727/1003

1"

15

Brass chromium plated ball. Temperature resistance range: -20°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος αντοχής θερμοκρασίας: -20°C / 75°C

4725



Bibcock Tap

Βρύση Μπίλιας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4725/0001

1/2"

45

4725/0002

3/4"

48

4725/0003

1"

30

4725



Double Bibcock Tap

Διπλή Βρύση
Μπίλιας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4725/1001

1/2"

32

4724



Tap Manifold

Συλλέκτης
Βρύσης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Outlets
Έξοδοι

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4724/0202

3/4"

2 - 3/4"

54