

Filters: Plastic - Metallic

Φίλτρα: Πλαστικά - Μεταλλικά

Filtration Systems PN10

Self-cleaning Disk Filters PN10

In Line Filters Screen - Disk PN10

Self Adjustable Hydrocyclonic Filters PN10

Adjustable Hydrocyclonic Filters PN10

In Line Filters Screen - Disk PN8

In Line Filters Screen - Disk PN6

Tee, Elbow Filters Screen PN6

Cartridges Screen - Disk

Diffusers

Metallic Filters

Venturi Injectors

Συστήματα Κεφαλών PN10

Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα Δίσκων PN10

Φίλτρα Γραμμής Σίτας - Δίσκων PN10

Αυτορυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού Φίλτρα PN10

Ρυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού Φίλτρα PN10

Φίλτρα Γραμμής Σίτας - Δίσκων PN8

Φίλτρα Γραμμής Σίτας - Δίσκων PN6

Φίλτρα Ταφ - Γωνιακά - Σίτας PN6

Εσωτερικά Στελέχη - Σίτας - Δίσκων

Διαχυτές

Μεταλλικά Φίλτρα

Εγχυτές Τύπου Venturi





Self-Cleaning Disk Filtration Systems

Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα Δίσκων

3395-3428



Self-Cleaning Disk Filtration System PN10 / 220V AC

Αυτοκαθαριζόμενο Σύστημα Φίλτρων Δίσκων PN10 / 220V AC



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Number of Filters X outlet Αριθμ. φίλτρ. Χ έξοδ	Mesh-Micron	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m ³ /h)
SELF-CLEANING FILTRATION SYSTEM - 2" - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ			
3395/2126	2 x 2"	120-125 Red-Κόκκινο	up to-έως 40
3395/3126	3 x 2"	120-125 Red-Κόκκινο	up to-έως 60
3395/2156	2 x 2"	155-95 Yellow-Κίτρινο	up to-έως 40
3395/3156	3 x 2"	155-95 Yellow-Κίτρινο	up to-έως 60
SELF-CLEANING FILTRATION SYSTEM - 3" - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ			
3395/2128	2 x 3"	120-125 Red-Κόκκινο	up to-έως 60
3395/3128	3 x 3"	120-125 Red-Κόκκινο	up to-έως 100
3395/4128	4 x 3"	120-125 Red-Κόκκινο	up to-έως 150
3395/5128	5 x 3"	120-125 Red-Κόκκινο	up to-έως 200
3395/6128	6 x 3"	120-125 Red-Κόκκινο	up to-έως 250
3395/2158	2 x 3"	155-95 Yellow-Κίτρινο	up to-έως 60
3395/3158	3 x 3"	155-95 Yellow-Κίτρινο	up to-έως 100
3395/4158	4 x 3"	155-95 Yellow-Κίτρινο	up to-έως 150
3395/5158	5 x 3"	155-95 Yellow-Κίτρινο	up to-έως 200
3395/6158	6 x 3"	155-95 Yellow-Κίτρινο	up to-έως 250

Note: Self-cleaning filters can be ordered with battery supply controller. When ordering please alter the first four digits of the code to 3428. **Example:** Battery 2 x 3" 120mesh code: **3428/2128**.

Self-cleaning filtration system consists of: manifolds, 3-waybackwash valves, solenoids, self-cleaning filters Typhoon 2" or 3", air-valves, controller, base support & hydraulic connection parts (fittings, pipes, etc.)

Σημ: Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα διατίθενται και με προγραμματιστή μπαταρίας. Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξτε τα τέσσερα πρώτα ψηφία του κωδικού με 3428. **Παράδειγμα:** Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο μπαταρίας 2 x 3" 120mesh κωδ. **3428/2128**.

Τα αυτοκαθαριζόμενα συστήματα φίλτρων περιλαμβάνουν : συλλέκτες, τριόδες βάνες, ηλεκτροβαλβίδες, αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα Typhoon 2" ή 3", βαλβίδες εξαερισμού, προγραμματιστή, βάση στήριξης και εξαρτήματα συνδεσμολογίας (συνδέσμους, σωλήνες κλπ)

FILTRATION SYSTEMS - ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

3429-3430



Filtration Systems (Screen & Disk) Συστοιχίες Φίλτρων (Σίτας & Δίσκων) PN10



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Number of Filters X outlet Αριθμ. φίλτρ. Χ έξοδ	Mesh-Micron	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m ³ /h)
SCREEN - ΣΙΤΑΣ			
3429/2068	2 x 3"	60-250 Grey-Γκρι	upto-έως 100
3429/2088	2 x 3"	80-180 Black-Μαύρο	upto-έως 100
3429/2128	2 x 3"	120-125 Red-Κόκκινο	upto-έως 100
3429/2158	2 x 3"	150-100 Brown-Καφέ	upto-έως 100
3429/2188	2 x 3"	180-80 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 100
3429/3068	3 x 3"	60-250 Grey-Γκρι	upto-έως 150
3429/3088	3 x 3"	80-180 Black-Μαύρο	upto-έως 150
3429/3128	3 x 3"	120-125 Red-Κόκκινο	upto-έως 150
3429/3158	3 x 3"	150-100 Brown-Καφέ	upto-έως 150
3429/3188	3 x 3"	180-80 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 150
3429/4068	4 x 3"	60-250 Grey-Γκρι	upto-έως 200
3429/4088	4 x 3"	80-180 Black-Μαύρο	upto-έως 200
3429/4128	4 x 3"	120-125 Red-Κόκκινο	upto-έως 200
3429/4158	4 x 3"	150-100 Brown-Καφέ	upto-έως 200
3429/4188	4 x 3"	180-80 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 200
DISK - ΔΙΣΚΩΝ			
3430/2128	2 x 3"	120-125 Red-Κόκκινο	upto-έως 100
3430/2158	2 x 3"	155-95 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 100
3430/3128	3 x 3"	120-125 Red-Κόκκινο	upto-έως 150
3430/3158	3 x 3"	155-95 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 150
3430/4128	4 x 3"	120-125 Red-Κόκκινο	upto-έως 200
3430/4158	4 x 3"	155-95 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 200

Complete Filtration System

Συστήματα Κεφαλών




4722

Hydrocyclone (Plastic) Υδροκυκλώνας (Πλαστικός)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή (m ³ /h)	Nominal Pressure Ονομ. Πίεση (bar)	Weight Βάρος (Kg)	Packing Συσκευασία pcs/cart τεμ/κιβ
4722/0006	2"	15 - 25	6,0	7,6	1
4722/0007	2½"	25 - 40	6,0	7,8	1
4722/0008	3"	35 - 52	6,0	9,4	1



Inlet/Outlet Εισ./Εξοδ	Overflow chamber θάλαμος υπερχείλισης	Weight Βάρος Kg	Dimensions - (mm) - Διαστάσεις		
inch	liters	Kg	A	B	C
2"	8,0	7,6	940	808	206
2½"	8,0	7,8	940	815	206
3"	8,0	9,4	990	868	248



3928

Filtration system (Screen) Σύστημα κεφαλής (Σίτας)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh-Micron	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m ³ /h)
3928/1068	3"	60-250 Grey-Γκρι	upto-έως 50
3928/1088	3"	80-180 Black-Μαύρο	upto-έως 50
3928/1128	3"	120-125 Red-Κόκκινο	upto-έως 50
3928/1158	3"	150-100 Brown-Καφέ	upto-έως 50
3928/1188	3"	180-80 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 50

*Complete filtration system consists of: plastic hydrocyclone, self-adjustable hydrocyclonic screen filter **Hydro-Spin 3"**, fertigation head and support base.

*Τα συστήματα κεφαλών περιλαμβάνουν: πλαστικό υδροκυκλώνα, φίλτρο σίτας αυτορυθμιζόμενου υδροκυκλωνισμού **Hydro-spin 3"**, κεφαλή υδρολίπανσης και βάση στήριξης.



3925

Filtration system (Disk) Σύστημα κεφαλής (Δίσκων)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh-Micron	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m ³ /h)
3925/1128	3"	120-125 Red-Κόκκινο	upto-έως 50
3925/1158	3"	155-95 Yellow-Κίτρινο	upto-έως 50

*Complete filtration system consists of: plastic hydrocyclone, adjustable hydrocyclonic disk filter **Typhoon 3"**, fertigation head and support base

*Τα συστήματα κεφαλών περιλαμβάνουν: πλαστικό υδροκυκλώνα, φίλτρο δίσκων ρυθμιζόμενου υδροκυκλωνισμού **Typhoon 3"**, κεφαλή υδρολίπανσης και βάση στήριξης.

Sign up to our Newsletter!

for New products, prices, packing changes & offers



Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε!

για Νέα προϊόντα, αλλαγές τιμών, συσκευασίας & προσφορές





3396-3397



“TYPHOON” - 2”, 2”S & 3”
Adjustable Hydrocyclonic (Disk)
Ρυθμιζόμενου
Υδροκυκλωνισμού (Δίσκων)




CODE ΚΩΔΙΚΟΣ		Mesh-Micron	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)				Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
DISK - 2" - ΔΙΣΚΩΝ							
Filtration surface - Επιφάνεια φιλτραρίσματος 817 cm²			ring position - Θέση στεφάνης				
			1	2	3	4	
SSS	3396/0126	120-125  Red-Κόκκινο	5-18	18-24	24-30	30-35	1 J
	3396/0156	155-95  Yellow-Κίτρινο	5-17	17-23	23-28	28-33	1 J
VVS	3397/0126	120-125  Red-Κόκκινο	5-18	18-24	24-30	30-35	1 J
	3397/0156	155-95  Yellow-Κόκκινο	5-17	17-23	23-28	28-33	1 J
DISK - 2" SUPER - ΔΙΣΚΩΝ							
Filtration surface - Επιφάνεια φιλτραρίσματος 1635 cm²			ring position - Θέση στεφάνης				
			1	2	3	4	
SSS	3396/5126	120-125  Red-Κόκκινο	5-18	18-24	24-30	30-35	1 J
	3396/5156	155-95  Yellow-Κόκκινο	5-17	17-23	23-28	28-33	1 J
VVS	3397/5126	120-125  Red-Κόκκινο	5-18	18-24	24-30	30-35	1 J
	3397/5156	155-95  Yellow-Κόκκινο	5-17	17-23	23-28	28-33	1 J
DISK - 3" - ΔΙΣΚΩΝ							
Filtration surface - Επιφάνεια φιλτραρίσματος 1755cm²			ring position - Θέση στεφάνης				
			1	2	3	4	
SSS	3396/0128	120-125  Red-Κόκκινο	10-19	19-28	28-40	40-52	1 J
	3396/0158	155-95  Yellow-Κόκκινο	10-18	18-27	27-38	38-50	1 J
VVS	3397/0128	120-125  Red-Κόκκινο	10-19	19-28	28-40	40-52	1 J
	3397/0158	155-95  Yellow-Κόκκινο	10-18	18-27	27-38	38-50	1 J

Available Connections: SSS - Threaded - Threaded - Threaded // VVS - Victaulic - Victaulic - Threaded
Διατίθεται με σύνδεση: SSS - Σπείρωμα - Σπείρωμα - Σπείρωμα // VVS - Victaulic - Victaulic - Σπείρωμα

HYDROCYCLONIC OPERATION - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΣΜΟΥ

- Ergonomic design. Available connections linear and angular.
With one inlet and two outlets.
Εργονομική σχεδίαση. Δυνατότητα σύνδεσης ευθεία ή γωνιακή.
Διαθέτουν μία είσοδο και δύο εξόδους.
- Effective separation of even the smallest particles. The filter remains clean for longer periods.
Αποτελεσματικός διαχωρισμός ακόμα και των πιο μικρών σωματιδίων. Το φίλτρο διατηρείται καθαρό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Produced from raw materials that are durable to time and UV resistant.
Χρήση πρώτων υλών που εξασφαλίζουν αντοχή στο χρόνο και στην έκθεση στον ήλιο.
- Disks available in two mesh sizes color coded, 120 mesh (red) and 155 mesh (yellow).
Οι δίσκοι διατίθενται σε δύο τύπους με χρωματική κωδικοποίηση, των 120 mesh (κόκκινο) και των 155 mesh (κίτρινο).



3482



Cartridges for Typhoon (disk)
Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου
Typhoon (δίσκοι)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh-Micron	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm ²)
3482/6120	2”	120-125	Red-Κόκκινο	817
3482/6155	2”	155-95	Yellow-Κίτρινο	817
3482/5120	2”-Super	120-125	Red-Κόκκινο	1635
3482/5155	2”-Super	155-95	Yellow-Κίτρινο	1635
3482/8120	3”	120-125	Red-Κόκκινο	1755
3482/8155	3”	155-95	Yellow-Κίτρινο	1755

For cartridge dimensions please visit section M of the pricelist. For complete technical details visit **Palaplast** online: “**Technical Sheets**”
Για διαστάσεις εσ. στοιχείων παρακαλούμε δείτε το τμήμα Μ. Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: “**Τεχνικά Φυλλάδια**”

Filters

PN10

Φίλτρα



3398

“HYDRO” - 2” & 2”S



3407


“HYDRO-SPIN” - 2” & 2”S

Self-adjustable Hydrocyclonic (Screen)
Αυτορυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού (Σίτας)



3481

Cartridges for
Hydro & Hydro-Spin (screen)
Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου
Hydro & Hydro-Spin (σίτα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh-Micron		Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - 2” - ΣΙΤΑΣ				
3398/0046	40-370	Blue-Μπλε	45	1 J
3398/0066	60-250	Grey-Γκρι	45	1 J
3398/0086	80-180	Black-Μαύρο	45	1 J
3398/0126	120-125	Red-Κόκκινο	45	1 J
3398/0156	150-100	Brown-Καφέ	45	1 J
3398/0186	180-80	Yellow-Κίτρινο	45	1 J
SCREEN - 2” SUPER - ΣΙΤΑΣ				
3398/5046	40-370	Blue-Μπλε	50	1 J
3398/5066	60-250	Grey-Γκρι	50	1 J
3398/5086	80-180	Black-Μαύρο	50	1 J
3398/5126	120-125	Red-Κόκκινο	50	1 J
3398/5156	150-100	Brown-Καφέ	50	1 J
3398/5186	180-80	Yellow-Κίτρινο	50	1 J

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh-Micron		Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - 2” - ΣΙΤΑΣ				
3407/0046	40-370	Blue-Μπλε	40	1 J
3407/0066	60-250	Grey-Γκρι	40	1 J
3407/0086	80-180	Black-Μαύρο	40	1 J
3407/0126	120-125	Red-Κόκκινο	40	1 J
3407/0156	150-100	Brown-Καφέ	40	1 J
3407/0186	180-80	Yellow-Κίτρινο	40	1 J
SCREEN - 2” SUPER - ΣΙΤΑΣ				
3407/5046	40-370	Blue-Μπλε	45	1 J
3407/5066	60-250	Grey-Γκρι	45	1 J
3407/5086	80-180	Black-Μαύρο	45	1 J
3407/5126	120-125	Red-Κόκκινο	45	1 J
3407/5156	150-100	Brown-Καφέ	45	1 J
3407/5186	180-80	Yellow-Κίτρινο	45	1 J

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh-Micron	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm²)
3481/7040	2”	40-370	Blue-Μπλε	304
3481/7060	2”	60-250	Grey-Γκρι	304
3481/7080	2”	80-180	Black-Μαύρο	304
3481/7120	2”	120-125	Red-Κόκκινο	304
3481/7155	2”	150-100	Brown-Καφέ	304
3481/7180	2”	180-80	Yellow-Κίτρινο	304
3481/7504	2”-Super	40-375	Blue-Μπλε	603
3481/7506	2”-Super	60-250	Grey-Γκρι	603
3481/7508	2”-Super	80-180	Black-Μαύρο	603
3481/7512	2”-Super	120-125	Red-Κόκκινο	603
3481/7515	2”-Super	150-100	Brown-Καφέ	603
3481/7518	2”-Super	180-80	Yellow-Κίτρινο	603


Filters
PN10
Φίλτρα
3398

"HYDRO" - 3"

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
Mesh-Micron
**Recommended discharge
Συνιστώμενη παροχή
(m³/h)**
**Packing
Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ**
SCREEN - 3" - ΣΙΤΑΣ

3398/0048	40-370	Blue-Μπλε	55	1 J
3398/0068	60-250	Grey-Γκρι	55	1 J
3398/0088	80-180	Black-Μαύρο	55	1 J
3398/0128	120-125	Red-Κόκκινο	55	1 J
3398/0158	150-100	Brown-Καφέ	55	1 J
3398/0188	180-80	Yellow-Κίτρινο	55	1 J

3407

"HYDRO-SPIN" - 3"
**Self-adjustable
Hydrocyclonic (Screen)
Αυτορυθμιζόμενου
Υδροκυκλωνισμού
(Σίτας)**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
Mesh-Micron
**Recommended discharge
Συνιστώμενη παροχή
(m³/h)**
**Packing
Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ**
SCREEN - 3" - ΣΙΤΑΣ

3407/0048	40-370	Blue-Μπλε	50	1 J
3407/0068	60-250	Grey-Γκρι	50	1 J
3407/0088	80-180	Black-Μαύρο	50	1 J
3407/0128	120-125	Red-Κόκκινο	50	1 J
3407/0158	150-100	Brown-Καφέ	50	1 J
3407/0188	180-80	Yellow-Κίτρινο	50	1 J

3481

**Cartridges for
Hydro &
Hydro-Spin (screen)
Εσωτερικά στοιχεία
φίλτρου Hydro
& Hydro-Spin (σίτα)**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Type
Τύπος**
Mesh-Micron
**Colour
Χρώμα**
**Filtration surface
Επιφάνεια φιλτραρίσματος
(cm²)**

3481/8040	3"	40-370	Blue-Μπλε	654
3481/8060	3"	60-250	Grey-Γκρι	654
3481/8080	3"	80-180	Black-Μαύρο	654
3481/8120	3"	120-125	Red-Κόκκινο	654
3481/8155	3"	150-100	Brown-Καφέ	654
3481/8180	3"	180-80	Yellow-Κίτρινο	654

Filters

PN10

Φίλτρα



3400-3422

"POSEIDON" - 3"



3409-3424

"POSEIDON-SPIN" - 3"

Self-adjustable Hydrocyclonic (Screen)
Αυτορυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού (Σίτας)
Adjustable Hydrocyclonic (Disk)
Ρυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού (Δίσκων)



3481-3432

Cartridges for Poseidon & Poseidon-Spin (screen - disk)
Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου Poseidon & Poseidon-Spin (σίτα - δίσκοι)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh-Micron	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ			
3400/0048	40-370 Blue-Μπλε	70	1 J
3400/0068	60-250 Grey-Γκρι	70	1 J
3400/0088	80-180 Black-Μαύρο	70	1 J
3400/0128	120-125 Red-Κόκκινο	70	1 J
3400/0158	150-100 Brown-Καφέ	70	1 J
3400/0188	180-80 Yellow-Κίτρινο	70	1 J
DISK - ΔΙΣΚΩΝ			
3422/0128	120-125 Red-Κόκκινο	70	1 J

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh-Micron	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ			
SCREEN - ΣΙΤΑΣ						
3409/0048	40-370  Blue-Μπλε	70	1 J			
3409/0068	60-250  Grey-Γκρι	70	1 J			
3409/0088	80-180  Black-Μαύρο	70	1 J			
3409/0128	120-125  Red-Κόκκινο	70	1 J			
3409/0158	150-100  Brown-Καφέ	70	1 J			
3409/0188	180-80  Yellow-Κίτρινο	70	1 J			
DISK - ΔΙΣΚΩΝ						
ring position - Θέση στεφάνης						
		1	2	3	4	
3424/0128	120-125  Red-Κόκκινο	10-25	25-40	40-55	55-70	1 J
3424/0158	155-85  Yellow-Κίτρινο	10-25	25-39	39-54	54-68	1 J

Note: Poseidon filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.

Example Filter Poseidon-Spin 3" NPT 60mesh code: 3409/1068.

Σημ.: Τα φίλτρα Poseidon διατίθενται και με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας.
Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξετε το πέμπτο ψηφίο του κωδικού με 1.
Παράδειγμα Φίλτρο Poseidon-Spin 3" NPT 60mesh κωδ. 3409/1068

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh-Micron	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm²)
SCREEN - ΣΙΤΑ				
3481/3040	3"	40-370 Blue-Μπλε		778
3481/3060	3"	60-250 Grey-Γκρι		778
3481/3080	3"	80-180 Black-Μαύρο		778
3481/3120	3"	120-125 Red-Κόκκινο		778
3481/3150	3"	150-100 Brown-Καφέ		778
3481/3180	3"	180-80 Yellow-Κίτρινο		778
DISK - ΔΙΣΚΟΙ				
3432/1208	3"	120-125 Red-Κόκκινο		2133
3432/1508	3"	155-85 Yellow-Κίτρινο		2133



Filters

PN10

Φίλτρα

3399-3421



"PROTEAS" - 3"



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh-Micron		Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ				
3399/0048	40-370	Blue-Μπλε	60	1 L
3399/0068	60-250	Grey-Γκρι	60	1 L
3399/0088	80-180	Black-Μαύρο	60	1 L
3399/0128	120-125	Red-Κόκκινο	60	1 L
3399/0158	150-100	Brown-Καφέ	60	1 L
3399/0188	180-80	Yellow-Κίτρινο	60	1 L
DISK - ΔΙΣΚΩΝ				
3421/0128	120-125	Red-Κόκκινο	60	1 L
3421/0158	155-95	Yellow-Κίτρινο	60	1 L

3408-3423



"PROTEAS - SPIN" - 3"

Self-adjustable Hydrocyclonic (Screen)
Αυτορυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού
(Σίτας)
Adjustable Hydrocyclonic (Disk)
Ρυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού
(Δίσκων)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh-Micron		Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ				
3408/0048	40-370	Blue-Μπλε	60	1 L
3408/0068	60-250	Grey-Γκρι	60	1 L
3408/0088	80-180	Black-Μαύρο	60	1 L
3408/0128	120-125	Red-Κόκκινο	60	1 L
3408/0158	150-100	Brown-Καφέ	60	1 L
3408/0188	180-80	Yellow-Κίτρινο	60	1 L
DISK - ΔΙΣΚΩΝ				
ring position - Θέση στεφάνης				
			1 2 3 4	
3423/0128	120-125	Red-Κόκκινο	10-23 23-36 36-48 48-60	1 L
3423/0158	155-95	Yellow-Κίτρινο	10-23 23-35 35-47 47-59	1 L

Note: Proteas filters can be ordered with NPT Thread.

When ordering please alter the fifth digit of the code to 1. **Example** Filter Proteas-Spin 3" NPT 60mesh code: 3408/1068.

Σημ.: Τα φίλτρα Proteas διατίθενται και με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας.
Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξετε το πέμπτο ψηφίο του κωδικού με 1.
Παράδειγμα Φίλτρο Proteas-Spin 3" NPT 60mesh κωδ. 3408/1068

3481-3431



Cartridges for Proteas

& Proteas-Spin (screen - disk)

Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου

Protea & Proteas-Spin (σίτα - δίσκοι)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh-Micron	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm²)
SCREEN - ΣΙΤΑ				
3481/9040	3"	40-375	Blue-Μπλε	479
3481/9060	3"	60-250	Grey-Γκρι	479
3481/9080	3"	80-180	Black-Μαύρο	479
3481/9120	3"	120-125	Red-Κόκκινο	479
3481/9155	3"	150-100	Brown-Καφέ	479
3481/9180	3"	180-80	Yellow-Κίτρινο	479
DISK - ΔΙΣΚΟΙ				
3431/1208	3"	120-125	Red-Κόκκινο	1315
3431/1508	3"	155-95	Yellow-Κίτρινο	1315

Filters

PN8

Φίλτρα



3387-3394

In Line Filters (Screen & Disk)
Φίλτρα Γραμμής (Σίτας & Δίσκων)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh-Micron	Discharge Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ				
3387/0065	1½"	60-250 Grey-Γκρι	14	17 H
3387/0085	1½"	80-180 Black-Μαύρο	14	17 H
3387/0125	1½"	120-125 Red-Κόκκινο	14	17 H
3387/0155	1½"	150-100 Brown-Καφέ	14	17 H
3387/0066	2"	60-250 Grey-Γκρι	25	11 H
3387/0086	2"	80-180 Black-Μαύρο	25	11 H
3387/0126	2"	120-125 Red-Κόκκινο	25	11 H
3387/0156	2"	150-100 Brown-Καφέ	25	11 H
DISK - ΔΙΣΚΩΝ				
3394/0125	1½"	120-125 Red-Κόκκινο	14	17 H
3394/0155	1½"	155-95 Yellow-Κίτρινο	14	17 H
3394/0126	2"	120-125 Red-Κόκκινο	20	11 H
3394/0156	2"	155-95 Yellow-Κίτρινο	20	11 H



3388

Hydrocyclonic In Line Filter
(Screen)
Υδροκυκλωνικό Φίλτρο Γραμμής
(Σίτας)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh-Micron	Discharge Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ				
3388/0065	1½"	60-250 Grey-Γκρι	8	15 H
3388/0085	1½"	80-180 Black-Μαύρο	8	15 H
3388/0125	1½"	120-125 Red-Κόκκινο	8	15 H
3388/0155	1½"	150-100 Brown-Καφέ	8	15 H
3388/0066	2"	60-250 Grey-Γκρι	16	9 H
3388/0086	2"	80-180 Black-Μαύρο	16	9 H
3388/0126	2"	120-125 Red-Κόκκινο	16	9 H
3388/0156	2"	150-100 Brown-Καφέ	16	9 H

Note: Above filters can be ordered with NPT Thread.

When ordering please alter the fifth digit of the code to 1. **Example** In-Line Filter 2" NPT 60mesh code: 3387/1066.

Σημ.: Τα παραπάνω φίλτρα διατίθενται και με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας.

Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξετε το πέμπτο ψηφίο του κωδικού με 1. **Παράδειγμα** Φίλτρο Γραμμής 2" NPT 60mesh κωδ. 3387/1066



3481-3484

Cartridges for In-Line Filters
1½" & 2" (screen - disk)
Εσωτερικά στοιχεία Φίλτρων
Γραμμής 1½" & 2" (σίτα - δίσκοι)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh-Micron	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm ²)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑ						
3481/5060	1½"	60-250 Grey-Γκρι		185	5	60 E
3481/5080	1½"	80-180 Black-Μαύρο		185	5	60 E
3481/5120	1½"	120-125 Red-Κόκκινο		185	5	60 E
3481/5150	1½"	150-100 Brown-Καφέ		185	5	60 E
3481/6060	2"	60-250 Grey-Γκρι		274	5	50 H
3481/6080	2"	80-180 Black-Μαύρο		274	5	50 H
3481/6120	2"	120-125 Red-Κόκκινο		274	5	50 H
3481/6150	2"	150-100 Brown-Καφέ		274	5	50 H
DISK - ΔΙΣΚΟΙ						
3484/1205	1½"	120-125 Red-Κόκκινο		281	5	40 A
3484/1555	1½"	155-95 Yellow-Κίτρινο		281	5	40 A
3484/1206	2"	120-125 Red-Κόκκινο		404	5	40 H
3484/1556	2"	155-95 Yellow-Κίτρινο		404	5	40 H



Filters

PN6

Φίλτρα

3385



In-Line Special with Mini Valve
Φίλτρο γραμμής Σπέσιαλ με Βανάκι



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh-Micron	Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ				
3385/0083	1"	80-180 Black-Μαύρο	8	30 H
3385/0123	1"	120-125 Red-Κόκκινο	8	30 H
3385/0153	1"	150-100 Brown-Καφέ	8	30 H
3385/0183	1"	180-80 Yellow-Κίτρινο	8	30 H
3385/0084	1 1/4"	80-180 Black-Μαύρο	8	30 H
3385/0124	1 1/4"	120-125 Red-Κόκκινο	8	30 H
3385/0154	1 1/4"	150-100 Brown-Καφέ	8	30 H
3385/0184	1 1/4"	180-80 Yellow-Κίτρινο	8	30 H

3384-3386



In-Line Special
Φίλτρο γραμμής Σπέσιαλ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh-Micron	Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ				
3384/0083	1"	80-180 Black-Μαύρο	8	40 H
3384/0123	1"	120-125 Red-Κόκκινο	8	40 H
3384/0153	1"	150-100 Brown-Καφέ	8	40 H
3384/0183	1"	180-80 Yellow-Κίτρινο	8	40 H
3384/0084	1 1/4"	80-180 Black-Μαύρο	8	35 H
3384/0124	1 1/4"	120-125 Red-Κόκκινο	8	35 H
3384/0154	1 1/4"	150-100 Brown-Καφέ	8	35 H
3384/0184	1 1/4"	180-80 Yellow-Κίτρινο	8	35 H
DISK - ΔΙΣΚΩΝ				
3386/0123	1"	120-125 Red-Κόκκινο	6	40 H
3386/0154	1 1/4"	120-125 Red-Κόκκινο	6	35 H

Note: Special filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.

Example Filter Special 1" NPT 80mesh code: 3385/1083.

Σημ.: Τα φίλτρα Special μπορούν να διατεθούν με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας.

Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξετε το πέμπτο ψηφίο στον κωδικό σε 1. **Παράδειγμα** Φίλτρο Σπέσιαλ 1" NPT 80 mesh κωδ. 3385/1083

3481-4482



Cartridges for Filter Special
(screen - disk)
Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου
Special (σίτα - δίσκοι)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh-Micron	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm²)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑ						
3481/2080	1"-1 1/4"	80-180	Black-Μαύρο	152	10	140 H
3481/2120	1"-1 1/4"	120-125	Red-Κόκκινο	152	10	140 H
3481/2150	1"-1 1/4"	150-100	Brown-Καφέ	152	10	140 H
3481/2180	1"-1 1/4"	180-80	Yellow-Κίτρινο	152	10	140 H
DISK - ΔΙΣΚΟΙ						
4482/3242	1"-1 1/4"	120-125	Red-Κόκκινο	200	10	100 H

Filters

PN6

Φίλτρα

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh-Micron		Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ					
3382/0042	¾"	40-370	 Blue-Μπλε	5	60 H
3382/0062	¾"	60-250	 Grey-Γκρι	5	60 H
3382/0082	¾"	80-180	 Black-Μαύρο	5	60 H
3382/0122	¾"	120-125	 Red-Κόκκινο	5	60 H
new 3382/0182	¾"	180-80	 Yellow-Κίτρινο	5	60 H
3382/0043	1"	40-370	 Blue-Μπλε	6	60 H
3382/0063	1"	60-250	 Grey-Γκρι	6	60 H
3382/0083	1"	80-180	 Black-Μαύρο	6	60 H
3382/0123	1"	120-125	 Red-Κόκκινο	6	60 H
3382/0153	1"	150-100	 Brown-Καφέ	6	60 H
DISK - ΔΙΣΚΩΝ					
3383/0122	¾"	120-125	 Red-Κόκκινο	4	60 H
3383/0123	1"	120-125	 Red-Κόκκινο	5	60 H
3383/0153	1"	155-95	 Black-Μαύρο	5	60 H

new



3382-3383

In Line Large
Φίλτρο γραμμής Μεγάλο



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh-Micron		Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3391/0625	1" x 25	60-250	 Grey-Γκρι	7	50 E
3391/0825	1" x 25	80-180	 Black-Μαύρο	7	50 E
3391/1225	1" x 25	120-125	 Red-Κόκκινο	7	50 E
3391/0632	1" x 32	60-250	 Grey-Γκρι	7	50 H
3391/0832	1" x 32	80-180	 Black-Μαύρο	7	50 H
3391/1232	1" x 32	120-125	 Red-Κόκκινο	7	50 H



3391

Elbow Large (screen)
Γωνιακό Μεγάλο
(σίτας)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Outlet/Inlet/outlet έξοδος/είσοδος/έξοδος	Mesh-Micron	Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	
3486/2063	20x 1" x20	60-250	 Grey-Γκρι	7	50 H
3486/2083	20x 1" x20	80-180	 Black-Μαύρο	7	50 H
3486/2123	20x 1" x20	120-125	 Red-Κόκκινο	7	50 H
3486/2153	20x 1" x20	150-100	 Brown-Καφέ	7	50 H
3486/3043	25x 1" x25	40-370	 Blue-Μπλε	7	50 H
3486/3063	25x 1" x25	60-250	 Grey-Γκρι	7	50 H
3486/3083	25x 1" x25	80-180	 Black-Μαύρο	7	50 H
3486/3123	25x 1" x25	120-125	 Red-Κόκκινο	7	50 H
3486/4043	32x 1" x32	40-370	 Blue-Μπλε	7	40 H
3486/4063	32x 1" x32	60-250	 Grey-Γκρι	7	40 H
3486/4083	32x 1" x32	80-180	 Black-Μαύρο	7	40 H
3486/4123	32x 1" x32	120-125	 Red-Κόκκινο	7	40 H



3486

Tee Large (screen)
Ταφ Μεγάλο (σίτας)



Notes: 1/ 1" in line filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.

Example Filter Large 1" NPT 60mesh code: 3382/1063.

2/ For connection with dripline Φ16 use Dripline Nut 3241/3162 & Grip Ring 3231/0016 (Except dripline Paladrip-FC).

For connection with dripline Φ20 use Dripline Nut 3241/3202 & Grip Ring 3231/0020.

3/ Cartridges for Tee, Elbow & In-line filters either small or large refer to CODE 3481/XXXX.

*Σημειώσεις: 1/ Τα φίλτρα γραμμής 1" μπορούν να διατεθούν με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας. Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάζτε το πέμπτο ψηφίο στον κωδικό σε 1. Παράδειγμα Φίλτρο Μεγάλο 1" NPT 60 mesh κωδ. 3382/1063.
2/ Για απευθείας σύνδεση σταλακτηφόρου σωλήνα Φ16 χρησιμοποιείστε Περικόχλιο Lock 3241/3162 & Φις 3231/0016. Εκτός Paladrip-FC).
Για απευθείας σύνδεση σταλακτηφόρου σωλήνα Φ20 χρησιμοποιείστε Περικόχλιο Lock Σταλακτηφόρου 3241/3202 & Φις 3231/0020.
3/ Εσωτερικά στοιχεία φιλτραρίσματος για φίλτρα γωνιακά, ταφ και γραμμής (μικρά ή μεγάλα) παρακαλώ δείτε τον ΚΩΔΙΚΟ 3481/XXXX)



Filters

PN6

Φίλτρα

3372-3373



In Line Small
Φίλτρο γραμμής Μικρό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh-Micron	Discharge Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑΣ				
3372/0062	3/4"	60-250 Grey-Γκρι	5	80 H
3372/0082	3/4"	80-180 Black-Μαύρο	5	80 H
3372/0122	3/4"	120-125 Red-Κόκκινο	5	80 H
3372/0043	1"	40-370 Blue-Μπλε	6	80 H
3372/0063	1"	60-250 Grey-Γκρι	6	80 H
3372/0083	1"	80-180 Black-Μαύρο	6	80 H
3372/0123	1"	120-125 Red-Κόκκινο	6	80 H
DISK - ΔΙΣΚΩΝ				
3373/0122	3/4"	120-125 Red-Κόκκινο	4	80 H
3373/0123	1"	120-125 Red-Κόκκινο	5	80 H

3390



Elbow Small (screen)
Γωνιακό Μικρό (σίτας)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh-Micron	Discharge Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3390/0420	1" x 20	40-370 Blue-Μπλε	7	50 E
3390/0620	1" x 20	60-250 Grey-Γκρι	7	50 E
3390/0820	1" x 20	80-180 Black-Μαύρο	7	50 E
3390/1220	1" x 20	120-125 Red-Κόκκινο	7	50 E
3390/0425	1" x 25	40-370 Blue-Μπλε	7	50 E
3390/0625	1" x 25	60-250 Grey-Γκρι	7	50 E
3390/0825	1" x 25	80-180 Black-Μαύρο	7	50 E
3390/1225	1" x 25	120-125 Red-Κόκκινο	7	50 E
3390/0432	1" x 32	40-370 Blue-Μπλε	7	60 E
3390/0632	1" x 32	60-250 Grey-Γκρι	7	60 H
3390/0832	1" x 32	80-180 Black-Μαύρο	7	60 H
3390/1232	1" x 32	120-125 Red-Κόκκινο	7	60 H

3476



Tee Small (screen)
Ταφ Μικρό (σίτας)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Outlet/Inlet/outlet έξοδος/είσοδος/έξοδος	Mesh-Micron	Discharge Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3476/1063	16x1"x16	60-250 Grey-Γκρι	7	50 E
3476/1083	16x1"x16	80-180 Black-Μαύρο	7	50 E
3476/1123	16x1"x16	120-125 Red-Κόκκινο	7	50 E
3476/2043	20x1"x20	40-370 Blue-Μπλε	7	50 E
3476/2063	20x1"x20	60-250 Grey-Γκρι	7	50 E
3476/2083	20x1"x20	80-180 Black-Μαύρο	7	50 E
3476/2123	20x1"x20	120-125 Red-Κόκκινο	7	50 E
3476/3043	25x1"x25	40-370 Blue-Μπλε	7	50 E
3476/3063	25x1"x25	60-250 Grey-Γκρι	7	50 E
3476/3083	25x1"x25	80-180 Black-Μαύρο	7	50 E
3476/3123	25x1"x25	120-125 Red-Κόκκινο	7	50 E
3476/4043	32x1"x32	40-370 Blue-Μπλε	7	50 E
3476/4063	32x1"x32	60-250 Grey-Γκρι	7	50 H
3476/4083	32x1"x32	80-180 Black-Μαύρο	7	50 H
3476/4123	32x1"x32	120-125 Red-Κόκκινο	7	50 H

Notes: 1/ 1" in line filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.

Example Filter Large 1" NPT 60mesh code: 3382/1063.

2/ For **connection with dripline Φ16** use Dripline Nut 3241/3162 & Grip Ring 3231/0016 (Except dripline Paladrip-FC).

For **connection with dripline Φ20** use Dripline Nut 3241/3202 & Grip Ring 3231/0020.

3/ Cartridges for Tee, Elbow & In-line filters either small or large refer to CODE 3481/XXXX.

Σημειώσεις: 1/ Τα φίλτρα γραμμής 1" μπορούν να διατεθούν με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας. Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξτε το πέμπτο ψηφίο στον κωδικό σε 1. Παράδειγμα Φίλτρο Μεγάλο 1" NPT 60 mesh κωδ. 3382/1063.
2/ Για απευθείας σύνδεση σταλακτηφόρου σωλήνα Φ16 χρησιμοποιήστε Περικόχλιο Lock 3241/3162 & Φις 3231/0016. Εκτός Paladrip-FC).
Για απευθείας σύνδεση σταλακτηφόρου σωλήνα Φ20 χρησιμοποιήστε Περικόχλιο Lock Σταλακτηφόρου 3241/3202 & Φις 3231/0020.
3/ Εσωτερικά στοιχεία φιλτραρίσματος για φίλτρα γωνιακά, ταφ και γραμμής (μικρά ή μεγάλα) παρακαλώ δείτε τον ΚΩΔΙΚΟ 3481/XXXX)

Filters

PN6


Φίλτρα



3481-3482

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh-Micron	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φίλτραρίσματος (cm²)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
SCREEN - ΣΙΤΑ						
3481/1040	3/4"-1"	Large - Μεγάλο	40  Blue-Μπλε	90	10	170 H
3481/1060	3/4"-1"		60  Grey-Γκρι	90	10	170 H
3481/1080	3/4"-1"		80  Black-Μαύρο	90	10	170 H
3481/1120	3/4"-1"		120  Red-Κόκκινο	90	10	170 H
3481/1150	3/4"-1"		150  Brown-Καφέ	90	10	170 H
3481/1180	3/4"-1"		180  Yellow-Κίτρινο	90	10	170 H
3481/0040	3/4"-1"	Small-Μικρό	40  Blue-Μπλε	55	10	250 H
3481/0060	3/4"-1"		60  Grey-Γκρι	55	10	250 H
3481/0080	3/4"-1"		80  Black-Μαύρο	55	10	250 H
3481/0120	3/4"-1"		120  Red-Κόκκινο	55	10	250 H
DISK - ΔΙΣΚΟΙ						
3482/2242	3/4"-1"	Large Μεγάλο	120  Red-Κόκκινο	152	10	70 A
3482/2542	3/4"-1"		155  Black-Μαύρο	152	10	70 A
3482/1242	3/4"-1"	Small Μικρό	120  Red-Κόκκινο	94	10	120 A
3482/1542	3/4"-1"		155  Black-Μαύρο	94	10	120 A

Cartridges for In-Line
Large & Small Filters (screen - disk)
Εσωτερικά στοιχεία για Φίλτρο
Μεγάλο & Μικρό (σίτα - δίσκοι)



Venturi Injectors

Εγχυτές Venturi

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή lt/h min-max	Suction αναρρόφηση lt/h min-max	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
6725/1115	3/4"	460 - 1050	8,0 - 120,0	25
6725/1120	1"	1700 - 3750	40,0 - 250,0	25
6725/1125	1 1/2"	4550 - 10850	60,0 - 660,0	15

Pressure range 1,3 - 6,8 (bar). Available with micro-tube and suction filter
Εύρος πίεσης 1,3 - 6,8 (bar). Διατίθεται με σωληνάκι και φιλτράκι αναρρόφησης



Differential Pressure
Injector (Adjustable Suction)
Εγχυτής τύπου Venturi
(Ρυθμιζόμενης Αναρρόφησης)



6725

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή lt/h min-max	Suction αναρρόφηση lt/h min-max
6725/0115	3/4"	480 - 1098	30 - 98
6725/0120	1"	1680 - 2820	105 - 220
6725/0125	1 1/2"	3000 - 9000	160 - 630

Pressure range 1,3 - 6,8 (bar). Available with micro-tube and suction filter.
For complete technical details please visit section M.

Εύρος πίεσης 1,3 - 6,8 (bar). Διατίθεται με σωληνάκι και φιλτράκι αναρρόφησης
Για πλήρη τεχνικά στοιχεία παρακαλούμε δείτε το τμήμα M.



Differential Pressure Injector
Εγχυτής τύπου Venturi



6725

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος
6726/0006	2"
6726/0007	2 1/2"
6726/0008	3"
6726/0009	4"

Fertigation head is not assembled. Manometers and ball valves are included.

Η κεφαλή υδρολίπανσης δεν είναι συναρμολογημένη. Τα μανόμετρα και τα βανάκια περιλαμβάνονται.

Fertigation Head (metallic)
Κεφαλή Υδρολίπανσης (μεταλλική)



6726



Metallic Filters

Μεταλλικά Φίλτρα

4722-6722



Hydrocyclone
Υδροκυκλώνας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή (m³/h)	Nominal Pressure Ονομ. Πίεση (bar)	Weight Βάρος (Kg)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
PLASTIC - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ					
4722/0006	2"	15 - 25	6,0	7,6	1
4722/0007	2½"	25 - 40	6,0	7,8	1
4722/0008	3"	35 - 52	6,0	9,4	1
METALLIC - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ					
6722/0005	¾"	3 - 5	8,0	6,8	
6722/0010	1"	5 - 12	8,0	8,7	
6722/0015	1½"	10 - 16	8,0	9,2	
6722/0020	2"	15 - 25	8,0	25,0	
6722/0025	2½"	20 - 35	8,0	25,5	
6722/0030	3"	30 - 50	8,0	26,0	
6722/0040	4"	50 - 80	8,0	38,0	

6824



Sand Media Filter
Φίλτρα
Χαλικιού
PN8



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή (m³/h)	Media quantity Ποσότητα χαλαζία (Kg)
6824/0220	2"	12	125
6824/0120	2" / By-pass	12	125
6824/0230	3"	17	225
6824/0130	3" / By-pass	17	225

6931



Gravel
Χαλαζίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Size Μέγεθος (mm)	Filtration quality Ποιότητα φίλτρανσης (mesh)	Packing Συσκευασία kg/bag Kg/σακ
6931/0100	1,2 - 2,4	100 - 120	25
6931/1618	0,3 - 1,2	160 - 180	25

6921



Fertilizer Tank
Υδρολιπαντήρας
PN8



*Also available in inox

*Διατίθενται και ανοξείδωτοι

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Capacity Χωρητικότητα (lt)	Type Τύπος	Weight Βάρος (Kg)
6921/0060	60	vertical - κάθετο	27
6921/0090	90	vertical - κάθετο	31
6921/0120*	120	vertical - κάθετο	39
6921/0160*	160	vertical - κάθετο	40
6921/0220*	220	vertical - κάθετο	62

3587



Diffuser
Διαχυτής



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Length Μήκος	Packing-Συσκευασία Τεμ/σακ Τεμ/κιβ
3587/0033	1" x 1"	15cm	300 H

3588



Diffuser Plug
Διαχυτής
Τερματικό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Length Μήκος	Packing-Συσκευασία Τεμ/σακ Τεμ/κιβ
3588/0003	1"	13cm	350 H

3483



Disk Cartridge
(for metallic filters)
Στέλεχος Δίσκων
(για μεταλλικά φίλτρα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh-Micron	Colour Χρώμα	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3483/1206	2"	120-125	Red- Κόκκινο	12 H
3483/1556	2"	155-95	Yellow- Κίτρινο	12 H
3483/1208	3"	120-125	Red- Κόκκινο	6 H
3483/1558	3"	155-95	Yellow- Κίτρινο	6 H
3483/1209	4"	120-125	Red- Κόκκινο	4 H
3483/1559	4"	155-95	Yellow- Κίτρινο	4 H