

u-PVC

Pipes, Ball Valves & Pressure Fittings *Σωλήνες, Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης*

PALADUR PVC-Pipes
Ball Valves - Valves
Solvent Cement Jointed Fittings
BSP Threaded Fittings
Adaptor Fittings

PALADUR-PVC Σωλήνες
Βάνες - Βαλβίδες
Εξαρτήματα Πίεσης Κολλητά
Εξαρτήματα Πίεσης Βιδωτά
Εξαρτήματα Πίεσης Μικτά





Pipes

PVC

Σωλήνες

Pressure Pipes

"PALADUR"

Σωλήνες Πίεσης

5130-7004



EN 1452-2

"PALADUR-RR"

Pressure Pipe (6m rod)

Σωλήνας Πίεσεως PVC (6m βέργα)



PN6

PN10

Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Packing Συσκευασία meters/bundle μέτρα/δέμα	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Packing Συσκευασία meters/bundle μέτρα/δέμα
50	5130/506	600	5130/5010	600
63	5130/6306	600	5130/6310	600
75	5130/7506	480	5130/7510	480
90	5130/9006	300	5130/9010	300
110	5130/1106	240	5130/11010	240
125	5130/1256	180	5130/12510	180
140	5130/1406	120	5130/14010	120
160	5130/1606	120	5130/16010	120
200	5130/2006	90	5130/20010	72
225	5130/2256	60	5130/22510	60
250	5130/2506	60	5130/25010	60
280	5130/2806	48	5130/28010	48
315	5130/3156	36	5130/31510	36
355	5130/3556	24	5130/35510	24
400	5130/4006	24	5130/40010	24
450	5130/4506	12	5130/45010	12

PN12,5

PN16

Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Packing Συσκευασία meters/bundle μέτρα/δέμα	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Packing Συσκευασία meters/bundle μέτρα/δέμα
50	5130/5012	600	5130/5016	600
63	5130/6312	480	5130/6316	480
75	5130/7512	360	5130/7516	360
90	5130/9012	240	5130/9016	240
110	5130/11012	240	5130/11016	180
125	5130/12512	180	5130/12516	120
140	5130/14012	120	5130/14016	90
160	5130/16012	120	5130/16016	90
200	5130/20012	72	5130/20016	60
225	5130/22512	60	5130/22516	48
250	5130/25012	60	5130/25016	36
280	5130/28012	48	5130/28016	36
315	5130/31512	24	5130/31516	24
355	5130/35512	24	5130/35516	24
400	5130/40012	24	5130/40016	24
450	5130/45012	12	5130/45016	12

Prices of PVC pipes **do not** include seal ring - Στις τιμές σωλήνων PVC **δεν** συμπεριλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι.

PALADUR-RR pipes can be produced according to DIN standards upon request.

Contact Palaplast for solvent cement socket pipes.

Οι σωλήνες **PALADUR-RR** μπορούν να παραχθούν σύμφωνα με το πρότυπο DIN κατόπιν ζήτησης.
Επικοινωνήστε με την Palaplast για σωλήνες κολλητούς με μούφα.

Pressure Pipes

"PALADUR"

Σωλήνες Πίεσης

EN 1452-2 "PALADUR-SC"



5270

PVC Pressure Pipe (plain ends - 3m rod)
Σωλήνας Πίεσεως PVC (ευθέων άκρων - 3m βέργα)



new

PN10

PN16

Packing-Συσκευασία
(wooden brackets - ξύλινα υποστηρίγματα)

Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ		CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	meters/bundle μέτρα/δέμα	meters/pallet μέτρα/παλέτα
20	-	new	5270/16203	-	-
25	-	new	5270/16253	-	-
32	5270/10323		5270/16323	30	600
40	5270/10403		5270/16403	30	600
50	5270/10503		5270/16503	15	1320
63	5270/10633		5270/16633	15	810
75	5270/10753		5270/16753	15	600
90	5270/10903		5270/16903	15	420
110	5270/11103		5270/16113	15	360



7004

Seal Ring
(For PVC pipes & Sleeve Sockets)
Ελαστικοί Δακτύλιοι
(Για PVC σωλήνα & Μανσόν)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7004/0050	50	-
7004/0063	63	750
7004/0075	75	600
7004/0090	90	400
7004/0110	110	250
7004/0125	125	250
7004/0140	140	200
7004/0160	160	150
7004/0200	200	120
7004/0225	225	80
7004/0250	250	60
7004/0280	280	
7004/0315	315	
7004/0355	355	
7004/0400	400	
7004/0450	450	





Versatile Applications:

- Irrigation Networks: Ensuring efficient water flow and Management
- Biological Wastewater treatment applications: Facilitating effective and hygienic cleaning processes
- Suitable for Swimming Pools
- Industrial Applications: Providing robust performance in demanding environments

Key Specifications

Dimensions: Ø50mm (1 ½") - Ø110mm (4")

Nominal Pressure:

Ø50mm (1 ½") - Ø63mm (2") 16atm at 20°C

Ø75mm (2 ½") - Ø110mm (4") 10atm at 20°C

Temperature Range: 0°C - 60°C (U-PVC)

Κατάλληλες για εφαρμογές:

- Δικτύων Άρδευσης: Εξασφαλίζουν ομαλή ροή και αποτελεσματική διαχείριση νερού
- Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού
- Πισινών
- Βιομηχανικών Εφαρμογών: Παρέχουν ανθεκτική απόδοση σε ιδιαίτερες συνθήκες

Βασικές Προδιαγραφές

Διαστάσεις: Ø50mm (1 ½") έως Ø110mm (4")

Πίεση Λειτουργίας:

Ø50mm (1 ½") - Ø63mm (2") 16atm στους 20°C

Ø75mm (2 ½") - Ø110mm (4") 10atm στους 20°C

Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0°C - 60°C (U-PVC)

Ø 50 m m (1 ½ ") - Ø 63 m m (2 ")



Ball Valve Threaded Female
Βάνα Σφαιρική Βιδωτή



Ball Valve Solvent Gluing
Βάνα Σφαιρική Κολητή

Ø 75 m m (2 ½ ") - Ø 110 m m (4 ")



Ball Valve Threaded Female
Βάνα Σφαιρική Βιδωτή



Ball Valve Solvent Gluing
Βάνα Σφαιρική Κολητή

Innovative Handle


Usage of handle as a tool for screwing and unscrewing the seat carrier to achieve easy & quick maintenance or cleaning of the valve.

Καινοτόμο Χερούλι

Χρησιμοποιείται ως εργαλείο για το βίδωμα & το ξεβίδωμα της έδρας, δίνοντας την δυνατότητα για εύκολο και γρήγορο καθαρισμό, καθώς και για την συντήρηση της βάνας

- A.** Large External Ribs on Nuts and End Connectors ensure easy installation using tools with minimal effort for setup.
- B.** Handle is equipped with ribs improving grip and ensuring secure handling even in challenging conditions.

- A.** Μεγάλα Εξωτερικά Νεύρα στα περικόχλια και στα άκρα που διευκολύνουν την εγκατάσταση με την χρήση εργαλείων.
- B.** Ειδικά σχεδιασμένες εξοχές συγκράτησης στο χερούλι βελτιώνουν την πρόσφυση και εξασφαλίζουν ασφαλή χειρισμό ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες



Sign up to our Newsletter!

for New products, prices, packing changes & offers



Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε!

για Νέα προϊόντα, αλλαγές τιμών, συσκευασίας & προσφορές



Demonstration
Παρουσίαση





5051-7051

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7051/2020	20	16	50
7051/2525	25	16	30
7051/3232	32	16	50 A
7051/4040	40	16	30 A
5051/5050	50	16	24 A
5051/6363	63	16	15 E
 5051/7575	75	10	10 E
 5051/9090	90	10	8 B
 5051/1111	110	10	2 K

new

**Ball Valve
Solvent Gluing
Βάνα Σφαιρική Κολλητή**



5054-7054

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7054/0101	1½" x 1½"	16	50
7054/0202	¾" x ¾"	16	30
7054/0303	1" x 1"	16	50 A
7054/0404	1¼" x 1¼"	16	30 A
5054/0505	1½" x 1½"	16	24 A
5054/0606	2" x 2"	16	15 E
 5054/0707	2½" x 2½"	10	10 E
 5054/0808	3" x 3"	10	8 B
 5054/0909	4" x 4"	10	2 K

new

**Ball Valve
Threaded Female
Βάνα Σφαιρική Βιδωτή**



5055-7055

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7055/0001	1½"	16	60
7055/0002	3/4"	16	40
7055/0003	1"	16	60 A
7055/0004	1 1/4"	16	30 A
5055/0005	1 1/2"	16	32 A
5055/0006	2"	16	15 A
7055/0007	2 1/2"	16	4 A
7055/0008	3"	16	4 A
7055/0009	4"	16	2 A

Ball Valve Threaded Female
Single Union
Βάνα Σφαιρική Βιδωτή
με ένα ρακόρ





Valves

u-PVC

Βαλβίδες

5016-7016



**Non Returnable Valve
Solvent Gluing**

Βαλβίδα Αντεπιστροφής Κολλητή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5016/5000	50	16	24 A
5016/6300	63	16	12 A
7016/7500	75	10	3 A
7016/9000	90	10	3 A
7016/1100	110	10	2 A

5015-7015



Non Returnable Valve Threaded

Βαλβίδα Αντεπιστροφής Βιδωτή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5015/0005	1½"	16	24 A
5015/0006	2"	16	12 A
7015/0007	2½"	10	3 A
7015/0008	3"	10	3 A
7015/0009	4"	10	2 A

7052



**"Butterfly" Valve - EPDM seals
(connection with Loose Flange)**

**Βάνα "Butterfly" - EPDM seals
(σύνδεση με Φλάντζα)**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/sml box Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7052/0630	63	10	2	4
7052/0750	75	10	2	4
7052/0900	90	10	1	4
7052/1100	110	10	1	4
7052/1250	125	10	1	4
7052/1400	140	10	1	4
7052/1600	160	10	1	4
7052/2250	200-225	6		1
7052/2500	250	6		1
7052/3150	315*	6		1

*With hand wheel reducer - Με τροχό χειρός

Prices **DO NOT** include Loose Flange (5106-7106) and Stub Flange (5107-7107)

Οι τιμές **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνουν τις φλάντζες (5106-7106) και τους λαιμούς φλάντζας (5107-7107)

7021



**Wafer Check Valve
(connection with Loose Flange*)**

**Βαλβίδα Αντεπιστροφής με κλαπέ
(σύνδεση με Φλάντζα*)**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7021/7500	75	10	
7021/9000	90	10	
7021/1100	110	10	
7021/1250	125	10	
7021/1400	140	10	
7021/1600	160	6	
7021/2000	200	6	
7021/2250	225	6	

Prices include Loose Flange (5106-7106) and Stub Flange (5107-7107)

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τις φλάντζες (5106-7106) και τους λαιμούς φλάντζας (5107-7107)

Solvent Cement Jointed Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Κολλητά

K



5071-7071

Elbow 90° Solvent Gluing
Γωνία 90° Κολλητή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
5071/0020	20	16	10	780	E
5071/0025	25	16	10	400	A
5071/0032	32	16	10	200	A
5071/0040	40	16	10	100	A
5071/0050	50	16	10	70	A
5071/0063	63	16		50	E
5071/0075	75	16		30	E
5071/0090	90	16		20	E
5071/0110	110	16		15	H
5071/0125	125	16		12	H
7071/0140	140	16		6	H
5071/0160	160	16		3	E
7071/0200	200	10		2	H
7071/0225	225	10		2	
7071/0250	250	10		1	H
7071/0280	280	10		1	
7071/0315	315	10		1	



5072-7072

Elbow 45° Solvent Gluing
Γωνία 45° Κολλητή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
7072/0020	20	16	10	300	
7072/0025	25	16	10	400	A
7072/0032	32	16	10	200	A
7072/0040	40	16		150	A
5072/0050	50	16	10	80	A
5072/0063	63	16		60	E
5072/0075	75	16		32	E
5072/0090	90	16		30	H
5072/0110	110	16		12	E
7072/0125	125	16		12	H
7072/0140	140	16		6	H
7072/0160	160	16		5	H
7072/0200	200	10		2	H
7072/0225	225	10		1	H
7072/0250	250	10		1	H
7072/0280	280	10		1	H
7072/0315	315	10		1	



7077

Bend 90° Solvent Gluing
Καμπύλη 90° Κολλητή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	
7077/0050	50	16	50	H
7077/0063	63	16	25	H
7077/0075	75	16	15	H
7077/0090	90	16	8	H
7077/0110	110	16	5	H



Solvent Cement Jointed Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Κολλητά

5061-7061



Tee 90° Solvent Gluing
Ταφ 90° Κολλητό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
5061/0020	20	16	10	420 E
5061/0025	25	16	10	300 E
5061/0032	32	16	10	140 A
5061/0040	40	16	10	80 A
5061/0050	50	16	10	40 A
5061/0063	63	16		33 E
5061/0075	75	16		24 E
5061/0090	90	16		15 E
5061/0110	110	16		11 H
5061/0125	125	16		8 H
5061/0140	140	16		5 H
5061/0160	160	16		2 E
7061/0200	200	10		2
7061/0225	225	10		1 H
7061/0250	250	10		1 H
7061/0280	280	10		1
7061/0315	315	10		1

5062-7062



**Reducing Tee 90°
Solvent Gluing**
**Συστολικό Ταφ 90°
Κολλητό**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7062/2520	25 x 20 x 25	16	250 A
7062/4020	40 x 20 x 40	16	70 A
7062/4025	40 x 25 x 40	16	70 A
7062/4032	40 x 32 x 40	16	70 A
7062/5025	50 x 25 x 50	16	90 H
7062/5032	50 x 32 x 50	16	90 H
5062/6332	63 x 32 x 63	16	33 E
7062/6340	63 x 40 x 63	16	50 H
5062/6350	63 x 50 x 63	16	33 E
5062/7563	75 x 63 x 75	16	24 E
7062/9050	90 x 50 x 90	16	20 H
5062/9063	90 x 63 x 90	16	15 E
5062/9075	90 x 75 x 90	16	15 E
5062/1163	110 x 63 x 110	16	11 H
5062/1175	110 x 75 x 110	16	11 H
5062/1190	110 x 90 x 110	16	11 H
7062/1275	125 x 75 x 125	16	8 H
7062/1290	125 x 90 x 125	16	8 H
5062/1211	125 x 110 x 125	16	8 H
7062/1611	160 x 110 x 160	16	3 H
7062/1612	160 x 125 x 160	16	3 H
7062/1614	160 x 140 x 160	16	3 H

**Solvent Cement
Jointed Fittings**

u-PVC

**Εξαρτήματα
Κολλητά**



5091-7091

Reducer Solvent Gluing
Συστολή Κολλητή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία	
			pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7091/0201	20 x 16	16	10	500
5091/2520	25 x 20	16	10	2100 E
5091/3220	32 x 20	16	10	1200 E
5091/3225	32 x 25	16	10	1200 E
5091/4032	40 x 32	16	10	480 A
5091/5025	50 x 25	16	10	300 A
5091/5032	50 x 32	16	10	300 A
5091/5040	50 x 40	16	10	300 A
5091/6332	63 x 32	16		200 A
5091/6340	63 x 40	16		200 A
5091/6350	63 x 50	16		200 A
7091/7550	75 x 50	16		100 A
5091/7563	75 x 63	16		120 A
7091/9050	90 x 50	16		100 H
5091/9063	90 x 63	16		72 A
5091/9075	90 x 75	16		72 A
5091/1107	110 x 75	16		55 E
5091/1109	110 x 90	16		55 E
5091/1259	125 x 90	16		40 E
5091/1211	125 x 110	16		40 E
5091/1411	140 x 110	16		36 H
5091/1412	140 x 125	16		36 H
5091/1611	160 x 110	16		15 E
5091/1612	160 x 125	16		15 A
5091/1614	160 x 140	16		17 E
7091/2016	200 x 160	10		10 H
7091/2216	225 x 160	10		6 H
7091/2225	225 x 200	10		7 H
7091/0516	250 x 160	10		6 H
7091/0502	250 x 200	10		6 H
7091/0522	250 x 225	10		6 H
7091/2822	280 x 225	10		4 H
7091/2805	280 x 250	10		5 H
7091/3122	315 x 225	10		3
7091/3105	315 x 250	10		2 H
7091/3128	315 x 280	10		2 H



5121-7121

Cap Female Solvent Gluing
Πώμα Θηλυκό Κολλητό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία	
			pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
5121/0020	20	16	10	1800 E
5121/0025	25	16	10	900 E
5121/0032	32	16	10	500 A
5121/0040	40	16	10	300 A
5121/0050	50	16	10	160 A
5121/0063	63	16		100 A
5121/0075	75	16		75 E
5121/0090	90	16		60 H
5121/0110	110	16		33 E
5121/0125	125	16		20 E
5121/0140	140	16		18 E
5121/0160	160	16		16 H
7121/0200	200	10		6 H



Solvent Cement Jointed Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Κολλητά

5081-7081



Socket Solvent Gluing Μούφα Κολλητή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ pcs/cart Τεμ/κιβ	
5081/0020	20	16	10	1200 E
5081/0025	25	16	10	600 E
5081/0032	32	16	10	280 A
5081/0040	40	16	10	140 A
5081/0050	50	16	10	100 A
5081/0063	63	16		80 E
5081/0075	75	16		48 E
5081/0090	90	16		35 E
5081/0110	110	16		30 H
5081/0125	125	16		20 H
5081/0140	140	16		12 H
5081/0160	160	16		6 E
7081/0200	200	10		3 H
7081/0225	225	10		2 H
7081/0250	250	10		2 H
7081/0280	280	10		2
7081/0315	315	10		1

5082



Reducing Socket Solvent Gluing Μούφα Συστολική Κολλητή




CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	
5082/6350	63 x 50	16	110	E
5082/7563	75 x 63	16	48	E
5082/9063	90 x 63	16	54	E
5082/9075	90 x 75	16	54	H
5082/1190	110 x 90	16	42	H
5082/1211	125 x 110	16	20	H

5096-7096



Union Solvent Gluing Ρακόρ Κολλητός



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ pcs/cart Τεμ/κιβ	
7096/0020	20	16	10	150
7096/0025	25	16		200 A
7096/0032	32	16	5	120 A
7096/0040	40	16		80 A
5096/0050	50	16	10	60 A
5096/0063	63	16		48 E
5096/0075	75	16		25 E
5096/0090	90	16		22 H
7096/0110	110	16		15 H

5116-7116



Cross Solvent Gluing Σταυρός Κολλητός



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	
7116/0025	25	16		80
7116/0032	32	16		100 A
7116/0040	40	16		60 A
7116/0050	50	16		35 A
5116/0063	63	16		20 A
5116/0075	75	16		18 H
5116/0090	90	16		10 E
7116/0110	110	16		7 H

Solvent Cement
Jointed Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα
Κολλητά

K




5106-7106

Loose Flange
Φλάντζα

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications - Χαρακτηριστικά			PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
	(mm)	Holes Οπές	Bolts Βίδες		
7106/0020	20	4	M12	16	220 A
7106/0025	25	4	M12	16	150 A
7106/0032	32	4	M12	16	120 A
7106/0040	40	4	M16	16	60
7106/0050	50	4	M16	16	65
5106/0063	63	4	M16	16	60 A
5106/0075	75	4	M16	16	60 E
5106/0090	90	8	M16	16	37 A
5106/0110	110	8	M16	16	40 E
5106/0125	125	8	M16	16	35 E
5106/0140	140	8	M16	16	20 A
5106/0160	160	8	M20	16	14 A
7106/0200	200	8	M20	10	10 H
7106/0225	225	8	M20	10	10 H
7106/0250	250	12	M20	10	8 H
7106/0280	280	12	M20	10	6 H
7106/0315	315	12	M20	10	1



5107-7107

Stub Serrated Solvent Gluing
Λαιμός Φλάντζας Κολλητός

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία	
			pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7107/0020	20	16		1100 A
7107/0025	25	16		750 A
7107/0032	32	16	10	200
7107/0040	40	16		200 A
5107/0050	50	16	10	130 A
5107/0063	63	16		100 E
5107/0075	75	16		72 E
5107/0090	90	16		75 H
5107/0110	110	16		33 E
5107/0125	125	16		16 A
5107/0140	140	16		14 E
5107/0160	160	16		12 E
7107/0200	200	10		7 H
7107/0225	225	10		6 H
7107/0250	250	10		4 H
7107/0280	280	10		2 H
7107/0315	315	10		1



7109

new

Rubber Gasket for Flange
Λάστιχο Φλάντζας

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά	
	Flange - Φλάντζα (DN - mm)	Pipe - Σωλήνας (dn - mm)
7109/0063	50	63
7109/0075	60	75
7109/0090	80	90
7109/0110	100	110
7109/0125	125	125-140
7109/0160	150	160-180
7109/0200	200	200-225
7109/0250	250	250-280
7109/0315	300	315

*Up to DN125 with holding point - Μέχρι την διάσταση DN125 διατίθενται με σημείο συγκράτησης



Solvent Cement Jointed Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Κολλητά

5111



Tank Flange
for concrete pools
Φλάντζα
Στεγανότητας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

PN
(bar)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

5111/6363

63 x 63

16

60 H

5111/0663

2" x 63

16

60 H

5120



Cap Male
Solvent Gluing
Πώμα Αρσενικό
Κολλητό



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

PN
(bar)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

10 pcs/cart
Τεμ/κιβ

5120/0032

32

16

500 A

7140



Manifold Solvent Gluing
Συλλέκτης Κολλητός



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications-Χαρακτηριστικά
Manifold
Συλλέκτης

Female Outlets
Εξοδοι θηλυκοί

PN
(bar)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

7140/6350

50mm

3 - 50mm

16

4

7140/6363

63mm

3 - 63mm

16

4

7125



Pipe Clip
Στήριγμα Σωλήνων



* Sizes from Ø40mm up to Ø110mm
are provided with safety lock.

* Διαστάσεις από Ø40mm έως Ø110mm
με δακτυλίδι ασφαλείας.

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/sml box
Τεμ/μικρό κιβ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

7125/0020

20

10

1100 A

7125/0025

25

10

900 A

7125/0032

32

10

600 A

7125/0040

40

10

370 A

7125/0050

50

10

240 A

7125/0063

63

10

280 H

7125/0075

75

10

240 H

7125/0090

90

10

100 H

7125/0110

110

10

100 H

7015



PVC Glue
(Transparent)
PVC Κόλλα
(Διάφανη)



new

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

7015/0237

237 cc

12

7015/0473

473 cc

12

For High Pressure, Drain, Sewer & Vent applications
Για δίκτυα Υψηλής Πίεσης, Αποχέτευσης, Υπονόμου & εξαερισμού

7015



PVC Glue (Gray)
PVC Κόλλα (Γκρι)



new

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

7015/3237

237 cc

12

7015/3473

473 cc

12

For High Pressure, Drain, Sewer & Vent applications
Suitable for Potable Water
Για δίκτυα Υψηλής Πίεσης, Αποχέτευσης, Υπονόμου & εξαερισμού
Κατάλληλη για δίκτυα Πόσιμου Νερού

7014



Primer
Βελτιωτικό
Συγκόλλησης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

7014/0250

250 cc

12

Threaded Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Βιδωτά

K



5084-7084

Socket Threaded Μούφα Βιδωτή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7084/0101	1/2" x 1/2"	16	10	350
7084/0202	3/4" x 3/4"	16		450 A
7084/0303	1" x 1"	16	10	250 A
7084/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16		190 A
5084/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16	10	120 A
5084/0606	2" x 2"	16		80 E
5084/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16		48 E
5084/0808	3" x 3"	16		30 E
5084/0909	4" x 4"	16		30 H



5073-7073

Elbow 90° Threaded Γωνία 90° Βιδωτή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7073/0101	1/2" x 1/2"	16	600 A
7073/0202	3/4" x 3/4"	16	300 A
7073/0303	1" x 1"	16	170 A
7073/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16	100 A
7073/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16	60 A
5073/0606	2" x 2"	16	50 E
5073/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16	30 E
5073/0808	3" x 3"	16	20 E
5073/0909	4" x 4"	16	15 H



7074

Elbow 45° Threaded Γωνία 45° Βιδωτή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7074/0101	1/2" x 1/2"	16	10	300
7074/0202	3/4" x 3/4"	16	10	400 A
7074/0303	1" x 1"	16	10	200 A
7074/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16		150 A
7074/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16		170 H
7074/0606	2" x 2"	16		90 H
7074/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16		50 H
7074/0808	3" x 3"	16		30 H
7074/0909	4" x 4"	16		16 H



5065-7065

Tee 90° Threaded Ταφ 90° Βιδωτό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7065/0101	1/2" x 1/2" x 1/2"	16	400 A
7065/0202	3/4" x 3/4" x 3/4"	16	220 A
7065/0303	1" x 1" x 1"	16	120 A
7065/0404	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	16	70 A
7065/0505	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	16	80 H
5065/0606	2" x 2" x 2"	16	33 E
5065/0707	2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"	16	24 E
5065/0808	3" x 3" x 3"	16	15 E
5065/0909	4" x 4" x 4"	16	11 H



Threaded Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Βιδωτά

5028-7028



Nipple
Νίπτελ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
7028/0101	1/2" x 1/2"	16	10		450
7028/0202	3/4" x 3/4"	16	10		600 A
7028/0303	1" x 1"	16	10		350 A
7028/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16			220 A
5028/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16	10		150 A
5028/0606	2" x 2"	16			120 A
5028/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16			60 A
5028/0808	3" x 3"	16			56 E
5028/0909	4" x 4"	16			30 E

5029-7029



Reducing Nipple
Νίπτελ Συστολικό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
7029/0201	3/4" x 1/2"	16	10		350
7029/0302	1" x 3/4"	16			450
7029/0403	1 1/4" x 1"	16			270 A
5029/0504	1 1/2" x 1 1/4"	16	10		150 A
5029/0605	2" x 1 1/2"	16			120 A
5029/0706	2 1/2" x 2"	16			72 E
7029/0806	3" x 2"	16			50 A
5029/0807	3" x 2 1/2"	16			48 A
5029/0908	4" x 3"	16			36 E

5030-7030



Reducer
(Male -Female Threaded)
Συστολή Αμερικής
(Αρσενική-Θηλυκή)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά Male-Female Αρσενικό-Θηλυκό	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
7030/0201	3/4" x 1/2"	16	10		380
7030/0302	1" x 3/4"	16	10		500 A
7030/0403	1 1/4" x 1"	16			250 A
5030/0504	1 1/2" x 1 1/4"	16	10		250 A
5030/0605	2" x 1 1/2"	16			150 A
5030/0706	2 1/2" x 2"	16			90 A
5030/0807	3" x 2 1/2"	16			72 A
5030/0908	4" x 3"	16			30 A

5120-7120



Cap Female Threaded
Πώμα Θηλυκό Βιδωτό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ		pcs/cart Τεμ/κιβ
7120/0001	1/2"	16	10		500
7120/0002	3/4"	16	10		300
7120/0003	1"	16	10		180
7120/0004	1 1/4"	16			120
7120/0005	1 1/2"	16			230 A
5120/1006	2"	16			160 E
5120/1007	2 1/2"	16			72 A
5120/1008	3"	16			60 E
5120/1009	4"	16			30 A

Threaded Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Βιδωτά

K



5098-7098

Union Threaded (Female-Female)
Ρακόρ Βιδωτό (Θηλυκό-Θηλυκό)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία	
			pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7098/0101	1/2" x 1/2"	16	10	150
7098/0202	3/4" x 3/4"	16	10	200 A
7098/0303	1" x 1"	16	5	120 A
7098/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16		80 A
5098/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16	10	60 A
5098/0606	2" x 2"	16		48 E
5098/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16		25 E
5098/0808	3" x 3"	16		22 H
7098/0909	4" x 4"	16		15 H



5095

Union Threaded (Male-Female)
Ρακόρ Βιδωτό (Αρσενικό-Θηλυκό)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία	
			pcs/cart Τεμ/κιβ	
5095/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16	60 A	
5095/0606	2" x 2"	16	48 E	



7141

Manifold Male Threaded
Συλλέκτης Βιδωτός



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά		PN (bar)	Packing-Συσκευασία	
	Manifold (female) Συλλέκτης(θηλυκός)	Outlets (male) Έξοδοι (αρσ.)		pcs/cart Τεμ/κιβ	
7141/0605	2"	3 - 1 1/2"	10	4	
7141/0606	2"	3 - 2"	10	4	



Adaptor Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Μικτά

5092-7092



Adaptor Threaded-Solvent Gluing
Μικτός Σύνδεσμος



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά Int. X Ext. X Male thread* Εσ. Χ Εξ. Χ Αρσ. σπείρωμα*	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ pcs/cart Τεμ/κιβ	
5092/2001	20 x 25 x 1/2"	16	10	720 A
5092/2501	25 x 32 x 1/2"	16	10	480 E
5092/2502	25 x 32 x 3/4"	16	10	480 E
5092/3203	32 x 40 x 1"	16	10	250 A
5092/4004	40 x 50 x 1 1/4"	16	10	140 A
5092/4005	40 x 50 x 1 1/2"	16	10	140 A
5092/5004	50 x 63 x 1 1/4"	16		140 E
5092/5005	50 x 63 x 1 1/2"	16		140 E
5092/5006	50 x 63 x 2"	16		120 E
7092/6305	63 x 75 x 1 1/2"	16		70 A
5092/6306	63 x 75 x 2"	16		100 E
7092/6307	63 x 75 x 2 1/2"	16		50 A
5092/7506	75 x 90 x 2"	16		55 E
5092/7507	75 x 90 x 2 1/2"	16		64 E
5092/7508	75 x 90 x 3"	16		48 E
5092/9006	90 x 110 x 2"	16		42 E
5092/9007	90 x 110 x 2 1/2"	16		42 E
5092/9008	90 x 110 x 3"	16		42 E
5092/9009	90 x 110 x 4"	16		30 E
5092/1108	110 x 125 x 3"	16		24 E
5092/1109	110 x 125 x 4"	16		30 H

*The int. diameter is for connection with PVC pipe. The ext. diameter is for connection with fittings.

*Η εσ. διάμετρος αναφέρεται σε σύνδεση με σωλήνα. Η εξ. διάμετρος αναφέρεται σε σύνδεση με εξάρτημα.

5083



Adaptor Socket
(Female Threaded-Solvent Gluing)
Μικτή Μούφα (Κολλητή-Βιδωτή)




CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ pcs/cart Τεμ/κιβ	
5083/2001	20 x 1/2"	16	10	1080 E
5083/2502	25 x 3/4"	16	10	600 E
5083/3203	32 x 1"	16	10	300 A
5083/4004	40 x 1 1/4"	16	10	200 A
5083/5005	50 x 1 1/2"	16	10	90 A
5083/6306	63 x 2"	16		65 A
5083/7507	75 x 2 1/2"	16		48 E
5083/9008	90 x 3"	16		30 E
5083/1109	110 x 4"	16		30 H

5063-7063



Tee Female
Threaded-Solvent Gluing
Ταφ Μικτό Θηλυκό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ pcs/cart Τεμ/κιβ	
7063/2001	20 x 1/2" x 20	16		400 A
7063/2502	25 x 3/4" x 25	16	10	220 A
7063/3203	32 x 1" x 32	16		120 A
7063/4004	40 x 1 1/4" x 40	16		70 A
7063/5005	50 x 1 1/2" x 50	16		80 H
5063/6306	63 x 2" x 63	16		33 E
5063/9006	90 x 2" x 90	16		15 E
5063/9008	90 x 3" x 90	16		15 E
5063/1109	110 x 4" x 110	16		11 H

Adaptor Fittings

u-PVC

Εξαρτήματα Μικτά

K



5070-7070

Elbow 90° Female
Threaded-Solvent Gluing
Γωνία 90° Κολλητή- Βιδωτή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7070/2001	20 x 1/2"	16	10	250
7070/2502	25 x 3/4"	16	10	300 A
7070/3203	32 x 1"	16	10	180 A
7070/4004	40 x 1 1/4"	16		120 A
7070/5005	50 x 1 1/2"	16		120 H
5070/6306	63 x 2"	16		50 E
5070/7507	75 x 2 1/2"	16		30 E
5070/9008	90 x 3"	16		20 E
5070/1109	110 x 4"	16		15 H



5099

Union Male
(Threaded-Solvent Gluing)
Ρακόρ Αρσενικό (Κολλητό-Βιδωτό)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
5099/5005	50 x 1 1/2"	16	10	80 E
5099/6306	63 x 2"	16		48 E



5097-7097

Union Female
(Threaded-Solvent Gluing)
Ρακόρ Θηλυκό (Κολλητό-Βιδωτό)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
7097/2001	20 x 1/2"	16	10	150
7097/2502	25 x 3/4"	16	5	200 A
7097/3203	32 x 1"	16		120 A
7097/4004	40 x 1 1/4"	16		80 A
5097/5005	50 x 1 1/2"	16	10	60 A
5097/6306	63 x 2"	16		48 E
5097/7507	75 x 2 1/2"	16		25 E
5097/9008	90 x 3"	16		22 H
7097/1109	110 x 4"	16		15 H



5126

Gibault
Ζιμπώ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5126/0063	63	16	40 E
5126/0075	75	16	25 E
5126/0090	90	16	24 H
5126/0110	110	16	12 H


Sleeve Socket Fittings
u-PVC
Εξαρτήματα Ελαστικού Δακτύλιου
5101-7101

Inlet Line Male Threaded
Είσοδος Γραμμής


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5101/6306	63 x 2"	16	50 E
5101/7507	75 x 2½"	16	40 E
5101/9008	90 x 3"	16	36 H
5101/1109	110 x 4"	16	24 H
7101/1210	125 x 5"	16	
7101/1410	140 x 5"	16	
7101/1611	160 x 6"	16	

5002

Inlet Line Male Threaded-Sleeve Socket
(without seal ring - moulded)
Είσοδος Γραμμής-Μανσόν
(χωρίς ελαστικό δακτύλιο)


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5002/1636	63 x 2"	10	50 E
5002/1757	75 x 2½"	10	20 A
5002/1908	90 x 3"	10	30 H
5002/1119	110 x 4"	10	18 H

*Prices of PVC Sleeve Socket (5002) **do not** include ring seal (7004)

*Στις τιμές PVC Μανσόν (5002) **δεν** συμπεριλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι (7004)

5001-7001

Sleeve Socket
(without seal ring - moulded)
Μανσόν (χωρίς ελαστικό δακτύλιο)


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	PN (bar)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
5001/6310	63	10	30 H
5001/7510	75	10	24 H
5001/9010	90	10	15 H
5001/9016	90	16	15 H
5001/1110	110	10	11 H
7001/1210	125	10	
7001/1410	140	10	
7001/1610	160	10	

*Prices of PVC Sleeve Socket **do not** include ring seal

*Στις τιμές PVC Μανσόν **δεν** συμπεριλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι

7004

Seal Ring
(For Sleeve Sockets and PVC pipe)
Ελαστικοί Δακτύλιοι
(Για Μανσόν και PVC σωλήνα)


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7004/0050	50	-
7004/0063	63	750
7004/0075	75	600
7004/0090	90	400
7004/0110	110	250
7004/0125	125	250
7004/0140	140	200
7004/0160	160	150
7004/0200	200	120
7004/0225	225	80
7004/0250	250	60
7004/0280	280	
7004/0315	315	
7004/0355	355	
7004/0400	400	
7004/0450	450	